ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Letiště Ruzyně, 160 08 PRAHA 6

Čj. 10985-16-701 V Praze dne 26. 10. 2016

Spis zn. ODO/70-2016-ASM-OOP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 89 odst. 2 písm. g) zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví) a podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) a podle § 173 odst. 1 vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek I.

Změna vyhrazení nebezpečného prostoru LKD7 Strážiště

Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad) navrhuje v dohodě s Ministerstvem obrany a po projednání s osobou pověřenou výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, změnu vyhrazení nebezpečného prostoru LKD7 Strážiště, na základě podnětu státního podniku Řízení letového provozu České republiky (dále jen ŘLP ČR, s. p.).

1) Stávající horizontální a vertikální hranice prostoru

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
LKD7 Strážiště	GND – FL 90	kruh radius 1,35 NM se středem v bodě 50°36´32,87´´ N, 14°50´34,44´´E	H24, vyhnout se, likvidace výbušnin

2) Změna vyhrazení prostoru

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
LKD7 Strážiště	GND – FL 95	kruh radius 1,35 NM se středem v bodě 50°36´32,87´´ N, 14°50´34,44´´E	H24, vyhnout se, likvidace výbušnin

Informace o změně vyhrazení tohoto prostoru bude letecké veřejnosti předána cestou AIP ČR, části ENR 5.

Článek II.

Odůvodnění

Koncepční skupina ASM 1, v souladu s AIP ČR, ENR 1.1.9.1.2.1, na svém jednání dne 22. 9. 2016 doporučila strategické úrovni ASM 1, změnu vyhrazení nebezpečného prostoru LKD7 Strážiště. Současně navrhla termín 30. 3. 2017, což je zároveň termín vydání aktualizované letecké mapy ICAO v měřítku 1 : 500 000.

Úřad, vykonávající strategickou úroveň ASM 1, v dohodě s Ministerstvem obrany a v souladu s nařízením Komise (ES č. 2150/2005, čl. 4), toto doporučení přijal a zahájil nezbytné správní kroky k zajištění realizace výše uvedeného požadavku.

Důvodem ke změně vyhrazení nebezpečného prostoru LKD7 Strážiště je požadavek ŘLP ČR, s. p., vznesený na jednání koncepční skupiny ASM 1. Úřad oslovil uživatele prostoru LKD7 Strážiště Pyrotechnickou službu Policie ČR, která svým stanoviskem ze dne 27. 9. 2016, čj. PYRO-705-2/Čj-2016-940010, vyjádřila souhlas s navrhovanou změnou vyhrazení tohoto prostoru.

Článek III.

Vyhodnocení připomínek

K návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné připomínky.

Článek IV.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

K návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné písemné námitky.

Článek V.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne, kdy nabyde právní moci.

Článek VI.

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Ing. Milan Svoboda
inspektor ASM

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne: 26. 10. 2016

Svěšeno dne: 10. 11. 2016