ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Letiště Ruzyně, 160 08 PRAHA 6

Čj. 4215-17-701 V Praze dne 19. 4. 2017

Spis zn. ODO/12-2017-OOP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 89 odst. 2 písm. m) a §44 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek I

Dočasně vyhrazené prostory pro vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2017. O vyhrazení prostorů požádal v souladu s § 44 odst. 6 zákona o civilním letectví Odbor vojenského letectví, Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany ČR, Generála Píky 1, Praha 6, 160 00, IČ 60162694, dále jen žadatel. Prostory jsou stanoveny na období 27. 8. – 1. 9. 2017 a 4. 9. – 8. 9. 2017 v níže uvedeném čase a prostoru:

1) Časové vymezení:

Datum	Čas
27. 8. – 1. 9. 2017 a 4. 9. – 8. 9. 2017	Denně 0700 – 1700 UTC a 1800 – 2100 UTC

2) Prostorové a výškové vymezení:

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
ROZ1 ROZ NÁMĚŠŤ	GND – FL 95	1. 49 23 07,62 N 015 52 37,73 E - Měřín 2. 49 22 12,16 N 015 58 54,36 E - 1 NM NW Velké Meziříčí 3. 49 17 36,72 N 016 07 46,35 E - 1 NM E Tasov 4. 49 12 27,77 N 016 17 39,40 E - 0,8 NM S Zbraslav 5. 49 02 08,82 N 016 37 16,82 E - Židlochovice 6. 48 53 07,45 N 016 24 00,03 E - Litobratřice 7. 48 47 36,37 N 016 15 26,80 E - 2,7 NM NE Jaroslavice 8. 48 48 56,58 N 016 10 52,02 E - 1,5 NM N Strachotice 9. 49 06 53,48 N 015 32 03,66 E - 1,6 NM NE Hříšice 10. 49 11 06,11 N 015 27 04,95 E - Telč 1. 49 23 07,62 N 015 52 37,73 E - Měřín	Při využívání tohoto prostoru je nezbytné respektovat LKP9 a LKD1. Prostor je vertikálně využíván od GND do FL 90 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100. V úseku společné hranice prostoru ROZ NÁMĚŠŤ s TMA BRNO zajišťuje APP Náměšť (bez koordinace s APP Brno) radarový rozstup 2,5 NM od této společné hranice.
ROZ2A ROZ LIBAVÁ „A“	1000 ft AGL – FL 165	1. 49 54 07,41 N 017 44 41,44 E - Litultovice 2. 49 42 51,79 N 017 42 56,37 E - 0,7 NM NW Spálov 3. 49 32 54,48 N 017 34 06,72 E - 0,9 NM NE Trnávka 4. 49 29 08,24 N 017 30 46,57 E – 1,1 NM E Prosenice 5. 49 30 19,94 N 017 14 45,46 E - 1,6 NM SE Blatec 6. 49 40 35,00 N 017 14 55,00 E - 1,0 NM E Štěpánov 7. 49 51 39,00 N 017 14 53,00 E - 1,2 NM W Jiříkov 1. 49 54 07,41 N 017 44 41,44 E - Litultovice	Prostor je vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 160 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 170.

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
ROZ2B ROZ LIBAVÁ „B“	GND – 1000 ft AGL	1. 49 44 31,88 N 017 26 35,72 E - hraniční bod LKTSA3A 2. 49 46 35,89 N 017 32 27,73 E - hraniční bod LKTSA3A 3. 49 45 47,94 N 017 40 53,77 E - hraniční bod LKTSA3A 4. 49 42 51,79 N 017 42 56,37 E - 0,7 NM NW Spálov 5. 49 32 54,48 N 017 34 06,72 E - 0,9 NM NE Trnávka 6. 49 32 33,39 N 017 25 36,22 E - Tršice 7. 49 35 39,51 N 017 21 56,91 E - Velká Bystřice 1. 49 44 31,88 N 017 26 35,72 E hraniční bod LKTSA3A	Prostor je vertikálně využíván do GND do 1000 ft AGL včetně.
ROZ3 ROZ BECHYNĚ	GND – FL 165	1. 49 31 05,66 N 014 27 20,63 E - 1,0 NM SE Nosetín 2. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 3. 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 4. 49 07 31,77 N 014 12 08,96 E - Újezd 5. 49 15 04,34 N 014 01 06,19 E - Čejetice 1. 49 31 05,66 N 014 27 20,63 E - 1,0 NM SE Nosetín	Při využívání tohoto prostoru je nezbytné respektovat LKP2 a LKD5. Prostor je vertikálně využíván od GND do FL 160 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru (pokud není současně aktivován prostor ROZ5) je FL 170.
ROZ4A ROZ BOLETICE „A“	1000 ft AGL – FL 165	1. 49 15 04,34 N 014 01 06,19 E - Čejetice 2. 49 07 31,77 N 014 12 08,96 E - Újezd 3. 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 4. 48 40 32,97 N 014 22 20,67 E - 1,5 NM SW Rožmitál na Šumavě 5. 48 39 51,12 N 014 10 07,25 E - Frymburk 6. 48 59 25,81 N 013 39 35,43 E - Borová Lada 1. 49 15 04,34 N 014 01 06,19 E – Čejetice	Prostor je vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 160 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru (pokud není současně aktivován prostor ROZ5) je FL 170.

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
ROZ4B ROZ BOLETICE „B“	GND – 1000 ft AGL	1. 48 54 59,73 N 014 07 56,81 E - Ktiš 2. 48 48 32,66 N 014 16 16,87 E - 0,5 NM SE Kájov 3. 48 46 38,90 N 014 17 33,17 E - Větřní 4. 48 43 57,47 N 014 12 43,13 E - Světlík 5. 48 44 18,88 N 014 06 43,65 E - Černá v Pošumaví 6. 48 46 20,70 N 014 01 56,84 E - 0,5 NM N Horní Planá 7. 48 54 41,66 N 013 53 33,78 E - Volary 1. 48 54 59,73 N 014 07 56,81 E Ktiš	Prostor je vertikálně využíván od GND do 1000 ft AGL včetně.
ROZ5 ROZ BUDVAR	FL 165 – FL 245	1. 49 38 28,05 N 014 18 03,71 E - 1,8 NM E Kamýk nad Vltavou 2. 49 31 05,66 N 014 27 20,63 E - 1,0 NM SE Nosetín 3. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 4. 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 5. 48 40 32,97 N 014 22 20,67 E - 1,5 NM SW Rožmitál na Šumavě 6. 48 39 51,12 N 014 10 07,25 E - Frymburk 7. 48 59 25,81 N 013 39 35,43 E - Borová Lada 8. 49 03 12,62 N 013 33 40,47 E - Horská Kvilda 9. 49 19 56,98 N 013 53 56,70 E 1,5 NM E Třebohostice 1. 49 38 28,05 N 014 18 03,71 E - 1,8 NM E Kamýk nad Vltavo	Prostor je vertikálně využíván do FL 240 včetně. Prostor bude vždy využíván společně s prostory ROZ3, ROZ4A a TC8. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 250.

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
TC1	3500 ft AMSL – FL 85	1. 49 33 35,75 N 016 13 18,88 E - 0,7 NM SW Písečné 2. 49 30 05,99 N 016 19 29,63 E - 1,3 NM W Štěpánov n. Svratkou 3. 49 27 16,04 N 016 12 12,59 E - 0,8 NM S Dolní Rožínka 4. 49 24 23,95 N 016 04 52,10 E - 0,8 NM W Jívoví 5. 49 21 18,47 N 016 00 38,07 E - Velké Meziříčí 6. 49 22 12,16 N 015 58 54,36 E - 1 NM NW Velké Meziříčí 7. 49 23 07,62 N 015 52 37,73 E - Měřín 8. 49 30 44,56 N 016 06 40,45 E - 1,9 NM N Bobrová 1. 49 33 35,75 N 016 13 18,88 E 0,7 NM SW Písečné	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LKTSA21.
TC2	3500 ft AMSL – FL 85	1. 49 45 16,63 N 016 40 47,88 E - 0,8 NM SE Moravská Třebová 2. 49 44 15,17 N 016 56 09,52 E - 0,7 NM SE Loštice 3. 49 41 35,00 N 016 56 25,00 E - 0,5 NM E Hvozdečko 4. 49 39 14,39 N 016 56 40,80 E - 0,7 NM N Luká 5. 49 39 57,90 N 016 45 07,90 E - Chornice 6. 49 30 05,99 N 016 19 29,63 E - 1,3 NM W Štěpánov n. Svratkou 7. 49 27 16,04 N 016 12 12,59 E - 0,8 NM S Dolní Rožínka 8. 49 30 44,56 N 016 06 40,45 E - 1,9 NM N Bobrová 9. 49 33 35,75 N 016 13 18,88 E - 0,7 NM SW Písečné 10. 49 42 55,11 N 016 35 12,61 E - 1,6 NM NE Pohledy 1. 49 45 16,63 N 016 40 47,88 E 0,8 NM SE Moravská Třebová	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LKTSA24.

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
TC3	3500 ft AMSL – FL 85	1. 49 50 17,74 N 015 37 23,64 E - 1,1 NM E Běstvina 2. 49 46 09,37 N 015 50 58,58 E - Rváčov 3. 49 33 35,75 N 016 13 18,88 E - 0,7 NM SW Písečné 4. 49 30 44,56 N 016 06 40,45 E - 1,9 NM N Bobrová 5. 49 44 42,77 N 015 42 17,67 E - Libice nad Doubravou 6. 49 46 38,74 N 015 31 13,60 E – 0,6 NM NE Rybníček 1. 49 50 17,74 N 015 37 23,64 E - 1,1 NM E Běstvina	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90. Horizontální hranice prostoru je totožná s LKTSA20.
TC4	3500 ft AMSL – FL 85	1. 49 10 31,80 N 015 27 45,50 E - 0,7 NM SE Telč 2. 49 06 53,48 N 015 32 03,66 E - 1,6 NM NE Hříšice 3. 49 02 44,99 N 015 05 55,93 E - 0,5 NM SW Dobrá Voda 4. 49 03 00,98 N 014 50 22,84 E - 0,3 NM S Mláka 5. 49 06 41,18 N 014 52 10,55 E - 1,6 NM W Hatín 6. 49 06 06,51 N 015 03 04,55 E - 0,5 NM SE Horní Pěna 1. 49 10 31,80 N 015 27 45,50 E 0,7 NM SE Telč	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LKTSA22.

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
TC5	3500 ft AMSL – FL 85	1. 49 50 17,74 N 015 37 23,64 E - 1,0 NM E Běstvina 2. 49 45 21,43 N 015 38 53,98 E - Nová Ves 3. 49 39 54,56 N 015 33 47,36 E - 1,6 NM E Lučice 4. 49 37 26,38 N 015 27 39,64 E - 0,8 NM SW Okrouhlice 5. 49 31 03,99 N 015 27 12,46 E - 0,5 NM SW Herálec 6. 49 21 58,21 N 015 16 35,64 E - 1,0 NM SW Lešov 7. 49 14 10,97 N 014 55 19,35 E - 1,0 NM NE Pluhův Žďár 8. 49 09 57,74 N 014 53 46,79 E - 2,0 NM SE Kardašova Řečice 9. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 10. 49 15 51,03 N 014 49 48,92 E - 0,8 NM N Dírná 11. 49 24 45,44 N 015 14 27,75 E - 0,8 NM SW Putimov 12. 49 32 15,15 N 015 22 13,16 E - Rozkoš 13. 49 39 33,98 N 015 22 44,00 E - Lipnička 14. 49 43 14,36 N 015 31 15,61 E - Kámen 15. 49 46 38,74 N 015 31 13,60 E - 0,6 NM NE Rybníček 1. 49 50 17,74 N 015 37 23,64 E 1,0 NM E Běstvina	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LKTSA27.

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
TC6	3500 ft AMSL – FL 75	1. 49 57 33,00 N 015 11 56,98 E - 0,3 NM N Miskovice 2. 49 56 05,78 N 015 12 04,68 E - 0,5 NM S Miskovice 3. 49 53 54,69 N 015 15 11,69 E - 0,5 NM SW Křesetice 4. 49 50 35,84 N 015 07 57,97 E - 2,0 NM SE Janovická Lhota 5. 49 37 13,04 N 015 03 20,82 E - Čechtice 6. 49 30 46,42 N 014 41 34,91 E - Nemyšl 7. 49 28 50,75 N 014 30 10,20 E - 1,0 NM W Jistebnice 8. 49 31 05,66 N 014 27 20,63 E - 1,0 NM SE Nosetín 9. 49 33 26,68 N 014 40 06,09 E - 1,0 NM S Miličín 10. 49 40 04,02 N 014 58 39,06 E - 1,3 NM S Zdislavice 11. 49 52 39,84 N 015 03 19,90 E - Uhlířské Janovice 1. 49 57 33,00 N 015 11 56,98 E 0,3 NM N Miskovice	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 70 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 80. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LKTSA26.
TC7	1000 ft AGL – FL 85	1. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 2. 49 09 57,74 N 014 53 46,79 E - 2,0 NM SE Kardašova Řečice 3. 48 51 04,30 N 014 44 33,21 E - 0,5 NM NW Petříkov 4. 48 43 45,80 N 014 37 38,31 E - Benešov nad Černou 5. 48 40 32,97 N 014 22 20,67 E - 1,5 NM SW Rožmitál na Šumavě 6. 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 1. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E 0,5 NM E Lžín	Horizontální hranice prostoru je totožná s TC8. V případě, že současně nebude aktivován prostor TC8, bude tento prostor vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90. V případě, že současně bude aktivován prostor TC8, bude tento prostor využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 85 včetně.

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
TC8	FL 85 - FL 245	1. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 2. 49 09 57,74 N 014 53 46,79 E - 2,0 NM SE Kardašova Řečice 3. 48 51 04,30 N 014 44 33,21 E - 0,5 NM NW Petříkov 4. 48 43 45,80 N 014 37 38,31 E - Benešov nad Černou 5. 48 40 32,97 N 014 22 20,67 E - 1,5 NM SW Rožmitál na Šumavě 6. 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 1. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E 0,5 NM E Lžín	Horizontální hranice prostoru je totožná s TC7. V případě, že současně bude aktivován prostor TC7, bude tento prostor využíván od FL 85 včetně do FL 240 včetně. V případě, že současně nebude aktivován prostor TC7, bude tento prostor vertikálně využíván od FL 90 včetně do FL 240 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 250.
TC9	1000 ft AGL – FL 85	1. 49 41 35,00 N 016 56 25,00 E - 0,5 NM E Hvozdečko 2. 49 40 35,00 N 017 14 55,00 E - 1,0 NM E Štěpánov 3. 49 30 19,94 N 017 14 45,46 E - 1,6 NM SE Blatec 4. 49 31 15,08 N 016 57 34,58 E - 0,5 NM N Ptení 1. 49 41 35,00 N 016 56 25,00 E 0,5 NM E Hvozdečko	Prostor bude vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90.
TC10	1000 ft AGL – FL 85	1. 49 44 43,73 N 016 56 06,74 E - Loštice 2. 49 51 39,00 N 017 14 53,00 E - 1,2 NM W Jiříkov 3. 49 40 35,00 N 017 14 55,00 E - 1,0 NM E Štěpánov 4. 49 41 35,00 N 016 56 25,00 E - 0,5 NM E Hvozdečko 1. 49 44 43,73 N 016 56 06,74 E Loštice	Prostor bude vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90.

3) Zásady využití prostorů pro AMPLE STRIKE 2017:

- tyto prostory mají přednost před dotčenými prostory TRA/TSA zveřejněnými v AIP ČR (ENR 5.2 a AIP SUP) i dotčenými prostory zveřejněnými cestou NOTAM;

- tyto prostory jsou, pokud v AIP SUP není uvedeno jinak, využívány v plném rozsahu vertikálních a horizontálních hranic;
- při využívání těchto prostorů je nezbytné respektovat pravidla pro minimální výšku přeletu nad hustě zastavenými místy, rovněž je nezbytné respektovat dotčené zakázané a nebezpečné prostory;
- plánované využití těchto prostorů, vč. následných změn (zmenšení rozsahu omezení nebo zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP;
- jednotlivé prostory budou aktivovány a deaktivovány v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR;
- v souvislosti s tímto cvičením budou rovněž využity prostory LKTSA1, LKTSA3A a LKTSA3B, přičemž nebude docházet k souběžné aktivaci LKTSA1 a ROZ4A/ROZ4B a souběžné aktivaci LKTSA3A/LKTSA3B a ROZ2A/ROZ2B;
- uživatel prostoru (zástupce uživatele prostoru) musí:
    - každý den předem do 10:00 hod UTC upřesnit MAMC změny v tomto vyhrazení (potvrzení plánu nebo časové zkrácení, výškové zmenšení, zrušení) pro následující den, které budou zveřejněny cestou AUP;
    - neprodleně oznámit MAMC případné změny oproti AUP, zejména zrušení nebo dřívější ukončení činnosti pro daný den, které bude zveřejněno cestou UUP;
    - nejpozději 20 minut před zahájením činnosti u MAMC aktivovat příslušné prostory podle AIP ČR;
    - neprodleně po ukončení činnosti u MAMC deaktivovat příslušné prostory podle AIP ČR (deaktivace se neprovádí v případě, že další činnost se předpokládá do 30 minut po ukončení předešlé činnosti); pro opětovné zahájení činnosti je nezbytná opětovná aktivace příslušných prostorů.

4) Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na cvičení AMPLE STRIKE 2017 do stanovených prostorů:

- informaci o aktuálním stavu aktivace předmětného prostoru poskytne FIC Praha, APP Brno, APP Ostrava, APP Karlovy Vary, MAPP Náměšť a MAPP Čáslav; platnost předané informace je 15 minut, po uplynutí této doby musí pilot považovat prostory za aktivované;
- lety letadel nezúčastněných na tomto cvičení nebudou těmito prostory povolovány kromě následujících výjimek:
    - lety Letecké služby Policie ČR, lety pro záchranu lidského života (SAR, LZZS) a lety letecké hasičské služby, které

mohou vstoupit do prostorů pro toto cvičení na základě povolení vydaného:

  - MAPP Náměšť – v prostoru ROZ NÁMĚŠŤ,
  - CRC (cestou příslušného civilního stanoviště ATS) – u ostatních prostorů,

- lety v rámci NATINAMDS (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO) a Národního posilového systému protivzdušné obrany, které mají přednost před lety v rámci tohoto cvičení; vstup těchto letů do prostorů stanovených pro předmětné cvičení však podléhá letovému povolení, které vydá CRC (Středisko řízení a uvědomování);
- jednotlivé lety a přílety z/na letiště a plochy SLZ dotčené tímto cvičením (pouze u prostorů od GND). Tyto lety budou individuálně povolovány na základě předchozí domluvy, v závislosti na aktuálním využití daného prostoru. Letová povolení jednotlivým letadlům vydává:
  - MAPP Náměšť – v prostoru ROZ NÁMĚŠŤ,
  - CRC (cestou příslušného civilního stanoviště ATS) – v prostoru ROZ2B, ROZ3 a ROZ4B;

- omezení ve využití tratí ATS a DCT bude zajištěno prostřednictvím CADF (Centralized Airspace Data Function) NM (Network Manager) Eurocontrol vytvořením EU Restriction.

5) Publikované informace pro leteckou veřejnost:

Informace o vyhrazení prostorů pro cvičení AMPLE STRIKE 2017 bude letecké veřejnosti dána na vědomí prostřednictvím AIP SUP publikovaným LIS ŘLP ČR, s. p. Objednání prostorů bude žadatel provádět prostřednictvím AMC ČR. Zpráva o objednání prostorů bude publikována v AUP/UUP.

6) Kontakty:

- MTWR/MAP Náměšť – viz AIP ČR a VFR příručka,
- CRC – tel. 973 232 590,
- FIC Praha, APP Brno a APP Ostrava – viz AIP ČR a VFR příručka,
- Zástupce uživatele prostoru – mjr. Ing. Marcel Kica (22. zVrL), tel. 702 000 515.

Článek II.

Odůvodnění

Úřad obdržel dne 30. 1. 2017 žádost žadatele o vyhrazení vzdušného prostoru pro vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2017, zaevidovanou pod č. j. 1032-17-701. Úřad dále projednal vyhrazení prostoru s příslušnými subjekty v souladu s odst. 1 § 44a zákona o civilním letectví v rámci jednání KS ASM dne 14. 3. 2017.

AMPLE STRIKE 2017 každoročně patří k nejvýznamnějším vojenským cvičením jak pro Armádu ČR, tak i v rámci NATO. Jelikož se jedná o vojenské cvičení s účastí cizích armád na území ČR, je zapotřebí schválení takového cvičení vládou ČR, v tomto případě usnesením č. 1172 ze dne 19. 12. 2016.

Dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru ČR, které je vyžadováno pro zabezpečení předmětného vojenského mezinárodního leteckého cvičení, zajistí také bezpečnost jak cvičících jednotek, tak i všech ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení.

Článek III.

Vyhodnocení připomínek

K návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné připomínky.

Článek IV.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

K návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné písemné námitky.

Článek V.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Článek VI.

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Ing. Lukáš Vaněk
inspektor ODO

otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne: 19. 4. 2017

Svěšeno dne: 4. 5. 2017

Přílohy:

Grafické zobrazení dočasně vyhrazených prostorů pro vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2017