

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Název překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Výška paty objektu Bpv [m]	Relativní výška objektu [m]	Penetruje	Základní plocha	Vnitřní vodorovná rovina	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY22, RWY34)	Přechodová plocha levá (RWY04, RWY16)	Přibližovací plocha pravá (RWY22, RWY34)	Přibližovací plocha levá (RWY04, RWY16)
100	704963,37	1013832,76	14° 53' 33,36"	50° 23' 34,10"	strom	240,08	230,08	10,00	Ano		-36,89			0,08		
101	704970,45	1013838,17	14° 53' 33, 4"	50° 23' 33,90"	strom	238,93	229,93	9,00	Ne		-38,04			-1,07		
102	704966,65	1013823,73	14° 53' 33,14"	50° 23' 34,38"	strom	239,15	230,15	9,00	Ano		-37,82			0,98		
103	704970,22	1013814,29	14° 53' 32,90"	50° 23' 34,67"	strom	238,34	230,34	8,00	Ano		-38,63			2,10		
104	704967,76	1013832,17	14° 53' 33,14"	50° 23' 34,10"	cesta	230,19	230,07	0,12	Ne		-46,78			-9,18		
105	704980,51	1013799,28	14° 53' 32,28"	50° 23' 35,10"	cesta	235,62	230,62	5,00	Ano		-41,35					2,62
106	704994,46	1013766,15	14° 53' 31,36"	50° 23' 36,11"	cesta	236,00	231,00	5,00	Ano		-40,97					3,32
107	705010,43	1013731,73	14° 53' 30,33"	50° 23' 37,15"	cesta	236,51	231,51	5,00	Ano		-40,46					4,12
108	705026,06	1013700,52	14° 53' 29,34"	50° 23' 38, 8"	cesta	236,96	231,96	5,00	Ano		-40,01					4,81
109	705044,18	1013665,52	14° 53' 28,20"	50° 23' 39,13"	cesta	237,39	232,39	5,00	Ano		-39,58					5,50
110	705061,26	1013632,02	14° 53' 27,13"	50° 23' 40,13"	cesta	237,91	232,91	5,00	Ano		-39,06					6,27
111	705075,69	1013605,32	14° 53' 26,23"	50° 23' 40,93"	cesta	238,40	233,40	5,00	Ano		-38,57					6,93
112	705094,11	1013569,42	14° 53' 25, 6"	50° 23' 42, 0"	cesta	234,01	233,86	0,15	Ano		-42,96			1,81		
113	704923,36	1013282,36	14° 53' 31,75"	50° 23' 51,93"	bříza	244,70	233,70	11,00	Ne		-32,27		-11,30	-11,30		
114	704922,90	1013291,47	14° 53' 31,83"	50° 23' 51,64"	bříza	243,71	233,71	10,00	Ne		-33,26		-11,48	-11,48		
115	704922,09	1013305,45	14° 53' 31,96"	50° 23' 51,20"	bříza	243,62	233,62	10,00	Ne		-33,35		-9,25	-9,25		
116	704883,41	1012880,24	14° 53' 31,10"	50° 24' 05, 0"	cesta	241,28	236,28	5,00	Ano		-35,69					3,62
117	704852,09	1012871,51	14° 53' 32,62"	50° 24' 05,42"	cesta	241,75	236,75	5,00	Ano		-35,22					3,98
118	704818,51	1012866,12	14° 53' 34,27"	50° 24' 05,73"	cesta	242,02	237,02	5,00	Ano		-34,95					4,27
119	704783,72	1012860,54	14° 53' 35,98"	50° 24' 06, 6"	cesta	237,14	237,08	5,00	Ano		-39,83					4,41
120	704749,45	1012854,55	14° 53' 37,66"	50° 24' 06,39"	cesta	242,28	237,28	5,00	Ano		-34,69					4,55
121	704715,20	1012848,87	14° 53' 39,34"	50° 24' 06,72"	cesta	242,49	237,49	5,00	Ano		-34,48					4,78
122	704686,36	1012844,39	14° 53' 40,76"	50° 24' 06,98"	cesta	242,49	237,49	5,00	Ano		-34,48					4,80
123	704674,89	1012837,75	14° 53' 41,29"	50° 24' 07,25"	cesta	242,44	237,44	5,00	Ano		-34,53					4,60
124	704669,66	1012826,48	14° 53' 41,48"	50° 24' 07,63"	cesta	242,58	237,58	5,00	Ano		-34,39					4,40
125	704663,07	1012815,13	14° 53' 41,74"	50° 24' 08, 2"	cesta	242,69	237,69	5,00	Ano		-34,28					4,17

126	704653,16	1012809,37	14° 53' 42,20"	50° 24' 08,25"	cesta	237,79	237,72	0,07	Ne		-39,18			-1,31		
144	704303,69	1012900,20	14° 54' 00,34"	50° 24' 06,80"	muzeum-schody	244,86	235,25	9,61	Ano		-32,11		3,13			
146	704280,01	1012919,01	14° 54' 01,65"	50° 24' 06,30"	lampa	242,35	235,85	6,50	Ano		-34,62		6,49			
147	704259,46	1012902,72	14° 54' 02,58"	50° 24' 06,91"	lampa	242,12	235,62	6,50	Ano		-34,85		6,18			
148	704259,73	1012877,64	14° 54' 02,40"	50° 24' 07,71"	lampa	241,87	235,37	6,50	Ano		-35,10		1,92			
149	704255,47	1012865,93	14° 54' 02,54"	50° 24' 08,11"	bříza	249,46	235,46	14,00	Ano		-27,51		8,17			
150	704251,61	1012862,42	14° 54' 02,71"	50° 24' 08,23"	borovice	248,34	235,34	13,00	Ano		-28,63		6,96			
151	704241,79	1012864,77	14° 54' 03,22"	50° 24' 08,20"	túje	249,55	234,55	15,00	Ano		-27,42		9,74			
152	704227,43	1012865,88	14° 54' 03,94"	50° 24' 08,23"	túje	248,23	233,23	15,00	Ano		-28,74		10,35			
153	704213,58	1012867,76	14° 54' 04,65"	50° 24' 08,22"	túje	248,79	233,79	15,00	Ano		-28,18				11,54	
154	704193,18	1012870,73	14° 54' 05,70"	50° 24' 08,21"	borovice	243,02	234,02	9,00	Ano		-33,95				5,30	
155	704178,66	1012873,09	14° 54' 06,44"	50° 24' 08,20"	borovice	242,80	233,80	9,00	Ano		-34,17				4,75	
156	704162,93	1012875,80	14° 54' 07,25"	50° 24' 08,18"	borovice	241,19	233,19	8,00	Ano		-35,78				2,79	
157	704150,29	1012878,21	14° 54' 07,90"	50° 24' 08,15"	túje	241,86	233,86	8,00	Ano		-35,11				3,18	
158	704226,47	1012860,01	14° 54' 03,95"	50° 24' 08,42"	silnice	234,39	234,39	0,00	Ne		-42,58		-4,31			
159	704193,21	1012865,55	14° 54' 05,66"	50° 24' 08,38"	silnice	238,93	233,93	5,00	Ano		-38,04				1,11	
160	704161,29	1012869,91	14° 54' 07,29"	50° 24' 08,37"	silnice	238,46	233,46	5,00	Ne		-38,51				-0,10	
161	704130,75	1012877,34	14° 54' 08,87"	50° 24' 08,26"	silnice	237,87	232,87	5,00	Ne		-39,10				-1,34	
162	704103,20	1012885,55	14° 54' 10,31"	50° 24' 08,12"	silnice	237,41	232,41	5,00	Ne		-39,56				-2,34	
163	704071,48	1012898,14	14° 54' 11,99"	50° 24' 07,85"	silnice	236,90	231,90	5,00	Ne		-40,07				-3,42	
164	704042,98	1012911,48	14° 54' 13,50"	50° 24' 07,54"	silnice	236,99	231,99	5,00	Ne		-39,98				-3,80	
165	704043,68	1012919,34	14° 54' 13,52"	50° 24' 07,28"	silnice	237,12	232,12	5,00	Ne		-39,85				-3,49	
166	704051,65	1012949,60	14° 54' 13,32"	50° 24' 06,28"	silnice	237,08	232,08	5,00	Ne		-39,89				-2,69	
167	704065,39	1012990,97	14° 54' 12,90"	50° 24' 04,89"	silnice	236,89	231,89	5,00	Ne		-40,08				-1,67	
168	704079,99	1013033,21	14° 54' 12,45"	50° 24' 03,48"	silnice	236,70	231,70	5,00	Ne		-40,27				-0,60	
169	704095,31	1013075,58	14° 54' 11,96"	50° 24' 02, 5"	silnice	236,45	231,45	5,00	Ano		-40,52				0,43	
170	704109,02	1013112,66	14° 54' 11,51"	50° 24' 00,80"	silnice	231,28	231,27	0,01	Ne		-45,69		-5,30			
171	704121,68	1013151,02	14° 54' 11,13"	50° 23' 59,52"	silnice	231,08	231,04	0,04	Ne		-45,89		-9,82			
172	704075,37	1013080,71	14° 54' 12,99"	50° 24' 01,97"	strom	244,55	232,05	12,50	Ano		-32,42				8,11	
174	704072,46	1013058,44	14° 54' 12,99"	50° 24' 02,70"	vlačky EuroOil	238,42	231,92	6,50	Ano		-38,55				1,45	
176	704030,77	1013074,80	14° 54' 15,19"	50° 24' 02,35"	bříza	245,45	231,45	14,00	Ano		-31,52		4,78			
177	704040,78	1013015,05	14° 54' 14,30"	50° 24' 04,22"	smrk	243,48	231,48	12,00	Ano		-33,49				4,78	
178	704040,61	1013008,70	14° 54' 14,26"	50° 24' 04,43"	smrk	243,69	231,69	12,00	Ano		-33,28				4,86	
179	704040,43	1013003,42	14° 54' 14,24"	50° 24' 04,60"	smrk	243,68	231,68	12,00	Ano		-33,29				4,73	

180	704027,89	1013016,63	14° 54' 14,95"	50° 24' 04,23"	stromy	241,13	231,13	10,00	Ano		-35,84				2,13	
181	704027,87	1013013,37	14° 54' 14,93"	50° 24' 04,33"	stromy	241,47	231,47	10,00	Ano		-35,50				2,40	
182	704028,13	1013009,00	14° 54' 14,89"	50° 24' 04,47"	stromy	241,77	231,77	10,00	Ano		-35,20				2,62	
183	704030,22	1013006,61	14° 54' 14,77"	50° 24' 04,54"	stromy	241,50	231,50	10,00	Ano		-35,47				2,35	
184	704029,50	1013002,02	14° 54' 14,78"	50° 24' 04,69"	stromy	240,70	230,70	10,00	Ano		-36,27				1,44	
185	704028,69	1012997,19	14° 54' 14,79"	50° 24' 04,85"	stromy	241,53	231,53	10,00	Ano		-35,44				2,15	
186	704031,14	1012995,76	14° 54' 14,65"	50° 24' 04,88"	stromy	241,70	231,70	10,00	Ano		-35,27				2,35	
187	704031,16	1012991,01	14° 54' 14,62"	50° 24' 05, 4"	stromy	241,70	231,70	10,00	Ano		-35,27				2,52	
188	704031,39	1012984,55	14° 54' 14,57"	50° 24' 05,24"	stromy	242,09	232,09	10,00	Ano		-34,88				2,52	
189	704037,34	1012961,34	14° 54' 14,12"	50° 24' 05,96"	stromy	242,32	232,32	10,00	Ano		-34,65				2,42	
190	704027,60	1012932,28	14° 54' 14,41"	50° 24' 06,93"	javor	245,30	232,30	13,00	Ano		-31,67				4,54	
191	704016,64	1012918,12	14° 54' 14,87"	50° 24' 07,44"	borovice	246,60	232,60	14,00	Ano		-30,37				5,26	
192	704026,28	1012907,24	14° 54' 14,32"	50° 24' 07,74"	lampa	243,46	232,46	11,00	Ano		-33,51				2,15	
193	704014,12	1012872,76	14° 54' 14,70"	50° 24' 08,90"	lampa	243,39	232,39	11,00	Ano		-33,58				1,05	
194	704018,03	1012848,65	14° 54' 14,34"	50° 24' 09,66"	lampa	243,21	232,21	11,00	Ano		-33,76				0,47	
195	703994,96	1012835,39	14° 54' 15,42"	50° 24' 10,18"	lampa	243,62	232,62	11,00	Ano		-33,35				0,01	
196	703968,95	1012799,08	14° 54' 16,48"	50° 24' 11,46"	lampa	243,87	232,87	11,00	Ne		-33,10				-1,09	
197	703950,38	1012772,94	14° 54' 17,24"	50° 24' 12,37"	lampa	244,08	233,08	11,00	Ne		-32,89				-1,87	
198	703924,68	1012737,10	14° 54' 18,30"	50° 24' 13,63"	lampa	244,25	233,25	11,00	Ne		-32,72				-2,91	
199	703901,41	1012704,40	14° 54' 19,25"	50° 24' 14,78"	lampa	244,58	233,58	11,00	Ne		-32,39				-3,54	
200	703877,64	1012671,73	14° 54' 20,23"	50° 24' 15,93"	lampa	244,95	233,95	11,00	Ne		-32,02				-4,33	
201	703854,12	1012639,09	14° 54' 21,20"	50° 24' 17, 7"	lampa	245,51	234,51	11,00	Ne		-31,46				-4,57	
500	705452,24	1010302,26	14° 52' 45,54"	50° 25' 25,33"	strom	280,44	269,44	11,00	Ne			-4,72				
501	705508,16	1010265,08	14° 52' 42,49"	50° 25' 26,29"	sloup VN	278,45	269,95	8,50	Ne			-9,24				
502	705473,07	1010360,73	14° 52' 44,88"	50° 25' 23,37"	sloup VN	277,86	269,36	8,50	Ne			-4,75				
503	705066,90	1010485,19	14° 53' 06,10"	50° 25' 21, 9"	stožár VN	278,61	262,61	16,00	Ano		1,64	-7,83				
504	705213,15	1010560,52	14° 52' 59,26"	50° 25' 18, 5"	stožár VN	280,52	264,52	16,00	Ano		3,55	-4,87				
505	705370,58	1010639,46	14° 52' 51,87"	50° 25' 14,86"	stožár VN	281,14	264,64	16,50	Ano		4,17	-3,78				
506	705482,06	1011486,84	14° 52' 51,86"	50° 24' 47,20"	topol	283,57	261,57	22,00	Ano		6,60					
507	705498,19	1011471,94	14° 52' 50,95"	50° 24' 47,61"	topol	286,35	264,35	22,00	Ano		9,38					
508	705517,43	1011470,85	14° 52' 49,98"	50° 24' 47,56"	strom	286,56	263,56	23,00	Ano		9,59					
509	705526,57	1011464,63	14° 52' 49,48"	50° 24' 47,72"	strom	280,79	261,79	19,00	Ano		3,82					
510	705538,78	1011456,99	14° 52' 48,81"	50° 24' 47,91"	strom	282,00	262,50	19,50	Ano		5,03					
511	705547,40	1011459,45	14° 52' 48,40"	50° 24' 47,80"	borovice	279,55	261,55	18,00	Ano		2,58					

512	705556,46	1011452,27	14° 52' 47,90"	50° 24' 47,99"	borovice	280,88	262,88	18,00	Ano		3,91					
513	705574,93	1011453,33	14° 52' 46,97"	50° 24' 47,88"	lípa	280,47	261,47	19,00	Ano		3,50					
514	705584,91	1011471,21	14° 52' 46,59"	50° 24' 47,26"	lípa	280,91	262,41	18,50	Ano		3,94					
515	706641,62	1010875,59	14° 51' 49,59"	50° 25' 01,92"	les	283,97	264,97	19,00	Ne			-5,08				
516	706652,55	1010907,53	14° 51' 49,25"	50° 25' 00,85"	les	285,12	265,62	19,50	Ne			-3,15				
517	706659,76	1010950,46	14° 51' 49,18"	50° 24' 59,44"	les	286,84	266,84	20,00	Ne			-0,14				
518	706690,41	1010962,86	14° 51' 47,72"	50° 24' 58,91"	les	286,95	266,95	20,00	Ne			-0,67				-40,91
519	706703,69	1010990,67	14° 51' 47,23"	50° 24' 57,96"	les	287,30	267,30	20,00	Ano			0,19				-40,57
520	706712,74	1011021,70	14° 51' 46,99"	50° 24' 56,93"	les	288,29	268,29	20,00	Ano			1,93				-39,42
521	706769,20	1011081,50	14° 51' 44,55"	50° 24' 54,77"	les	286,88	267,88	19,00	Ano			0,47				-41,69
522	706776,65	1011136,78	14° 51' 44,54"	50° 24' 52,97"	les	286,01	267,01	19,00	Ano			1,15				-42,01
523	706768,52	1011193,42	14° 51' 45,32"	50° 24' 51,18"	les	289,13	270,13	19,00	Ano			6,42				-37,84
524	706762,97	1011266,16	14° 51' 46, 8"	50° 24' 48,87"	les	287,26	267,26	20,00	Ano			7,08				-38,52
525	706757,25	1011324,41	14° 51' 46,75"	50° 24' 47, 3"	les	288,47	268,47	20,00	Ano			10,32				-36,32
526	706741,89	1011375,40	14° 51' 47,86"	50° 24' 45,46"	les	285,63	268,63	17,00	Ano		8,66	-9,72				-37,98
527	706719,41	1011426,40	14° 51' 49,32"	50° 24' 43,92"	les	288,67	268,67	20,00	Ano		11,70	-3,98				-33,54
528	706691,22	1011499,00	14° 51' 51,22"	50° 24' 41,71"	les	287,42	268,42	19,00	Ano		10,45	-1,52				-32,92
529	706666,61	1011557,77	14° 51' 52,84"	50° 24' 39,92"	les	290,93	267,93	23,00	Ano		13,96	5,06				-27,84
530	706633,51	1011603,05	14° 51' 54,80"	50° 24' 38,61"	les	287,41	268,41	19,00	Ano		10,44	4,34				-29,72
531	706586,05	1011661,56	14° 51' 57,57"	50° 24' 36,93"	les	285,38	269,38	16,00	Ano		8,41	6,08				-29,50
532	706561,25	1011694,38	14° 51' 59, 4"	50° 24' 35,98"	les	283,72	267,72	16,00	Ano		6,75	6,47				-29,95
533	706546,62	1011711,48	14° 51' 59,88"	50° 24' 35,50"	les	287,73	265,23	22,50	Ano		10,76					-25,25
534	706532,29	1011729,43	14° 52' 00,72"	50° 24' 34,98"	les	284,55	264,55	20,00	Ano		7,58					-27,75
535	706514,47	1011764,09	14° 52' 01,85"	50° 24' 33,95"	les	284,09	264,09	20,00	Ano		7,12					-27,18
536	706503,50	1011779,46	14° 52' 02,50"	50° 24' 33,50"	les	282,30	262,30	20,00	Ano		5,33					-28,42
537	706488,83	1011787,84	14° 52' 03,29"	50° 24' 33,29"	les	276,66	257,66	19,00	Ne		-0,31					-33,50
538	706505,48	1012207,08	14° 52' 05,22"	50° 24' 19,77"	les	290,38	264,38	26,00	Ano		13,41					
539	706535,20	1012180,22	14° 52' 03,55"	50° 24' 20,50"	les	288,63	262,63	26,00	Ano		11,66					
540	706565,35	1012151,82	14° 52' 01,85"	50° 24' 21,29"	les	289,26	263,26	26,00	Ano		12,29					
541	706568,05	1012114,48	14° 52' 01,47"	50° 24' 22,48"	les	289,96	263,96	26,00	Ano		12,99					
542	706561,38	1012089,01	14° 52' 01,64"	50° 24' 23,32"	les	288,75	263,75	25,00	Ano		11,78					
543	706600,26	1012064,93	14° 51' 59,53"	50° 24' 23,93"	les	285,82	264,32	21,50	Ano		8,85					
544	706615,94	1012054,62	14° 51' 58,67"	50° 24' 24,19"	les	291,30	267,30	24,00	Ano		14,33					
545	706639,72	1012033,84	14° 51' 57,34"	50° 24' 24,76"	les	286,06	268,06	18,00	Ano		9,09					-25,19

546	706703,11	1011979,82	14° 51' 53,80"	50° 24' 26,23"	les	285,32	267,32	18,00	Ano		8,35					-28,61
547	706734,47	1011933,22	14° 51' 51,92"	50° 24' 27,59"	les	288,00	268,50	19,50	Ano		11,03					-27,53
548	706756,97	1011894,96	14° 51' 50,53"	50° 24' 28,72"	les	285,29	268,79	16,50	Ano		8,32					-31,46
549	706797,53	1011857,65	14° 51' 48,25"	50° 24' 29,75"	les	287,03	269,53	17,50	Ano		10,06	7,94				-31,47
550	706826,53	1011837,99	14° 51' 46,66"	50° 24' 30,26"	les	280,34	270,34	10,00	Ano		3,37	-0,48				-39,31
551	706848,57	1011817,51	14° 51' 45,42"	50° 24' 30,82"	les	281,31	271,31	10,00	Ano		4,34	-1,01				-39,29
552	706864,87	1011798,87	14° 51' 44,48"	50° 24' 31,35"	les	281,43	271,43	10,00	Ano		4,46	-2,13				-39,93
553	706872,09	1011791,02	14° 51' 44, 7"	50° 24' 31,57"	les	291,43	271,43	20,00	Ano		14,46	7,34				-30,26
554	706892,61	1011767,90	14° 51' 42,88"	50° 24' 32,23"	les	290,66	271,66	19,00	Ano		13,69	5,03				-31,97
555	706902,65	1011752,38	14° 51' 42,28"	50° 24' 32,68"	les	292,09	272,09	20,00	Ano		15,12	5,56				-31,06
556	706892,29	1011736,04	14° 51' 42,69"	50° 24' 33,25"	les	287,21	272,21	15,00	Ano		10,24	0,47				-35,86
557	706868,47	1011707,38	14° 51' 43,70"	50° 24' 34,27"	les	282,81	270,81	12,00	Ano		5,84	-4,12				-39,94
558	706854,56	1011680,62	14° 51' 44,22"	50° 24' 35,19"	les	291,86	269,86	22,00	Ano		14,89	4,44				-30,85
559	706856,60	1011656,93	14° 51' 43,96"	50° 24' 35,94"	les	291,50	269,50	22,00	Ano		14,53	3,15				-31,61
560	706857,32	1011652,99	14° 51' 43,90"	50° 24' 36, 6"	paseka	269,32	269,32	0,00	Ne		-7,65	-19,20				-53,86
561	706843,13	1011646,41	14° 51' 44,57"	50° 24' 36,33"	paseka	267,03	267,03	0,00	Ne		-9,94	-21,25				-55,82
562	706892,91	1011606,40	14° 51' 41,80"	50° 24' 37,41"	paseka	270,47	270,47	0,00	Ne		-6,50	-20,97				-54,44
563	706884,36	1011601,17	14° 51' 42,20"	50° 24' 37,61"	paseka	269,81	269,62	0,19	Ne		-7,16	-21,53				-54,92
564	706904,25	1011602,45	14° 51' 41,21"	50° 24' 37,49"	les	289,79	270,79	19,00	Ano		12,82	-2,18				-35,52
565	706928,18	1011587,90	14° 51' 39,91"	50° 24' 37,85"	les	283,30	272,30	11,00	Ano			5,54				-42,94
566	706937,92	1011576,42	14° 51' 39,34"	50° 24' 38,18"	les	290,22	273,22	17,00	Ano			11,74				-36,47
567	706939,97	1011552,89	14° 51' 39, 8"	50° 24' 38,93"	les	283,56	272,56	11,00	Ano			4,39				-43,53
568	706939,63	1011528,68	14° 51' 38,94"	50° 24' 39,70"	les	282,02	272,02	10,00	Ano			2,23				-45,40
569	706940,22	1011521,02	14° 51' 38,86"	50° 24' 39,95"	les	291,11	272,11	19,00	Ano			11,09				-36,43
570	706940,62	1011509,93	14° 51' 38,77"	50° 24' 40,30"	les	291,07	272,07	19,00	Ano			10,74				-36,64
571	707168,81	1012390,28	14° 51' 33,13"	50° 24' 11, 9"	třešeň	279,77	269,77	10,00	Ano		2,80	2,10				
572	707166,22	1012397,04	14° 51' 33,30"	50° 24' 10,88"	třešeň	279,88	269,88	10,00	Ano		2,91	2,49				
573	707157,62	1012414,01	14° 51' 33,85"	50° 24' 10,37"	třešeň	278,44	268,44	10,00	Ano		1,47					
574	707159,74	1012426,93	14° 51' 33,83"	50° 24' 09,95"	třešeň	339,60	269,60	10,00	Ano		2,63					
575	707155,66	1012434,31	14° 51' 34, 8"	50° 24' 09,73"	třešeň	339,54	269,54	10,00	Ano		2,57					
576	707147,28	1012433,89	14° 51' 34,50"	50° 24' 09,78"	třešeň	339,67	269,67	10,00	Ano		2,70					
577	707121,58	1012492,40	14° 51' 36,17"	50° 24' 08, 1"	třešeň	281,43	269,43	12,00	Ano		4,46					
578	707118,32	1012499,17	14° 51' 36,38"	50° 24' 07,81"	třešeň	281,37	269,37	12,00	Ano		4,40					
579	707113,82	1012511,93	14° 51' 36,69"	50° 24' 07,42"	třešeň	281,36	269,36	12,00	Ano		4,39					

580	707110,68	1012518,54	14° 51' 36,89"	50° 24' 07,22"	třešeň	281,73	269,73	12,00	Ano		4,76					
581	707064,80	1012646,58	14° 51' 40,4"	50° 24' 03,30"	lípa	289,25	269,25	20,00	Ano		12,28					
582	707031,25	1012712,57	14° 51' 42,16"	50° 24' 01,33"	stromy	278,96	268,96	10,00	Ano		1,99					
583	707026,53	1012712,87	14° 51' 42,40"	50° 24' 01,34"	stromy	278,20	268,20	10,00	Ano		1,23					
584	707022,91	1012714,30	14° 51' 42,59"	50° 24' 01,31"	stromy	281,69	271,69	10,00	Ano		4,72					
585	707017,06	1012721,63	14° 51' 42,94"	50° 24' 01,10"	stromy	278,48	268,48	10,00	Ano		1,51					
587	706999,94	1012740,61	14° 51' 43,92"	50° 24' 00,56"	stromy	276,66	268,66	8,00	Ne		-0,31					
592	706961,29	1012783,29	14° 51' 46,14"	50° 23' 59,35"	stromy	275,42	267,92	7,50	Ne		-1,55					
593	706947,35	1012798,01	14° 51' 46,94"	50° 23' 58,94"	stromy	274,88	267,38	7,50	Ne		-2,09					
594	706936,25	1012800,72	14° 51' 47,52"	50° 23' 58,90"	stromy	274,12	267,62	6,50	Ne		-2,85					
596	706900,78	1012841,16	14° 51' 49,56"	50° 23' 57,75"	stromy	274,99	267,99	7,00	Ne		-1,98					
597	706882,12	1012859,30	14° 51' 50,62"	50° 23' 57,25"	stromy	274,39	267,39	7,00	Ne		-2,58					
598	706842,70	1012896,36	14° 51' 52,84"	50° 23' 56,23"	VAK	273,95	267,09	6,86	Ne		-3,02					
599	706848,72	1012891,03	14° 51' 52,51"	50° 23' 56,37"	VAK	273,72	267,16	6,56	Ne		-3,25					
613	707109,13	1012531,97	14° 51' 37,6"	50° 24' 06,79"	cesta	269,65	269,47	0,18	Ne		-7,32					
1001	705602,27	1013879,02	14° 53' 01,60"	50° 23' 29,93"	dům Chrást č.p.39	248,89	240,78	8,11	Ne		-28,08					-1,97
1002	705572,41	1013855,79	14° 53' 02,94"	50° 23' 30,80"	dům Chrást	246,77	240,14	6,63	Ne		-30,20					-2,84
1003	705534,29	1013799,92	14° 53' 04,49"	50° 23' 32,75"	komín Chrást	247,81	237,67	10,14	Ne		-29,16			-4,70		
1004	705606,31	1013876,62	14° 53' 01,38"	50° 23' 29,99"	hromosvod dům č.p.39	252,01	240,72	11,29	Ano		-24,96					1,09
1005	705569,13	1013872,52	14° 53' 03,22"	50° 23' 30,27"	strom	248,69	239,76	8,93	Ne		-28,28					-1,18
1008	704944,48	1012853,08	14° 53' 27,86"	50° 24' 05,62"	Piano Ranch	244,57	235,68	8,89	Ne		-32,40			-3,78		
1010	704934,26	1012864,10	14° 53' 28,44"	50° 24' 05,31"	strom	243,00	235,95	7,05	Ne		-33,97			-3,68		
1011	704957,53	1012838,44	14° 53' 27,11"	50° 24' 06,3"	strom	248,76	236,24	12,52	Ne		-28,21			-1,71		
1012	704901,92	1012831,32	14° 53' 29,85"	50° 24' 06,50"	světlo	243,23	237,38	5,85	Ano		-33,74					3,86
1013	704890,25	1012728,78	14° 53' 29,76"	50° 24' 09,84"	stromy	253,01	238,96	14,05	Ano		-23,96					10,34
1014	704837,80	1012808,40	14° 53' 32,92"	50° 24' 07,50"	stromy	247,84	237,59	10,25	Ano		-29,13					8,09
1015	704824,33	1012829,35	14° 53' 33,73"	50° 24' 06,89"	stromy	245,34	237,45	7,89	Ano		-31,63					6,35
1016	704854,99	1012866,98	14° 53' 32,44"	50° 24' 05,55"	javor	243,59	236,97	6,62	Ano		-33,38					5,66
1017	704881,33	1012865,02	14° 53' 31,11"	50° 24' 05,50"	stromy	242,38	236,44	5,94	Ano		-34,59					4,23
1018	704656,43	1012841,38	14° 53' 42,24"	50° 24' 07,21"	bříza	251,53	237,54	13,99	Ano		-25,44					13,91
1019	704655,41	1012848,01	14° 53' 42,34"	50° 24' 06,100"	bříza	251,93	237,44	14,49	Ano		-25,04					14,54
1020	704655,26	1012858,80	14° 53' 42,42"	50° 24' 06,65"	bříza	239,20	237,38	1,82	Ano	2,11	-37,77					



1021	704653,41	1012868,13	14° 53' 42,57"	50° 24' 06,36"	bříza	252,26	237,51	14,75	Ano	15,24	-24,71					
1022	704651,21	1012881,09	14° 53' 42,77"	50° 24' 05,95"	bříza	247,02	237,61	9,41	Ano	10,11	-29,95					
1023	704620,23	1012961,84	14° 53' 44,85"	50° 24' 03,49"	borovice	248,77	237,43	11,34	Ano		-28,20		9,50	9,50		
1024	704760,06	1012735,02	14° 53' 36,34"	50° 24' 10,18"	stromy	251,87	234,99	16,88	Ano		-25,10					10,16
1025	704741,16	1012727,41	14° 53' 37,24"	50° 24' 10,51"	stromy	250,81	234,66	16,15	Ano		-26,16					8,96
1026	704636,35	1012820,16	14° 53' 43,11"	50° 24' 07,97"	dům	242,49	237,70	4,79	Ano		-34,48			0,50		
1027	704637,40	1012860,73	14° 53' 43,33"	50° 24' 06,67"	dům	241,34	237,86	3,48	Ano		-35,63		1,11	1,11		
1028	704637,70	1012880,73	14° 53' 43,44"	50° 24' 06, 2"	dům	241,90	237,61	4,29	Ano		-35,07		2,58	2,58		
1029	704636,85	1012986,11	14° 53' 44,18"	50° 24' 02,64"	nový hangár	243,34	237,26	6,08	Ano	7,28	-33,63		-25,38	-25,38		
1030	704632,78	1012982,59	14° 53' 44,36"	50° 24' 02,77"	nový hangár	244,72	237,30	7,42	Ano	8,63	-32,25		-24,07	-24,07		
1031	704623,96	1012975,14	14° 53' 44,75"	50° 24' 03, 5"	nový hangár	241,67	237,49	4,18	Ano		-35,30		3,70	3,70		
1032	704657,77	1012922,89	14° 53' 42,71"	50° 24' 04,59"	strom	244,75	237,72	7,03	Ano	8,16	-32,22					
1033	704586,35	1013042,27	14° 53' 47, 8"	50° 24' 01, 5"	hangár	243,31	236,63	6,68	Ano		-33,66		0,85	0,85		
1036	704582,34	1013038,63	14° 53' 47,26"	50° 24' 01,19"	hangár hromosvod	245,09	236,72	8,37	Ano		-31,88		1,69	1,69		
1040	704475,50	1013014,28	14° 53' 52,47"	50° 24' 02,42"	hangár Škoda anténa	251,75	235,35	16,40	Ano		-25,22		7,16	7,16		
1041	704560,55	1013105,45	14° 53' 48,80"	50° 23' 59,14"	WDI	248,57	235,72	12,85	Ano		-28,40		8,07	8,07		
1044	704461,33	1013035,50	14° 53' 53,32"	50° 24' 01,80"	TWR anténa	247,73	235,24	12,49	Ano		-29,24		8,24	8,24		
1045	704568,69	1013017,10	14° 53' 47,81"	50° 24' 01,94"	anténa	244,13	237,05	7,08	Ne		-32,84		-2,85	-2,85		
1049	704551,73	1013012,27	14° 53' 48,62"	50° 24' 02,16"	budova lampa	245,08	236,96	8,12	Ne		-31,89		-5,42	-5,42		
1050	704500,83	1012984,78	14° 53' 50,100"	50° 24' 03,26"	strom	252,66	235,52	17,14	Ano		-24,31		0,31	0,31		
1052	704453,48	1012946,37	14° 53' 53,12"	50° 24' 04,69"	stromy	250,76	235,36	15,40	Ne		-26,21		-1,91	-1,91		
1056	704442,67	1012984,38	14° 53' 53,92"	50° 24' 03,52"	hangár Škoda	247,91	235,39	12,52	Ano		-29,06		2,59	2,59		
1060	704361,45	1012974,01	14° 53' 57,93"	50° 24' 04,19"	hangár anténka	243,44	235,52	7,92	Ano		-33,53		6,37	6,37		
1061	704308,06	1012921,23	14° 54' 00,26"	50° 24' 06,11"	muzeum	241,84	235,28	6,56	Ano		-35,13		2,91			
1062	704326,32	1012937,00	14° 53' 59,45"	50° 24' 05,53"	muzeum	243,45	235,49	7,96	Ano		-33,52		4,80	4,80		
1065	704436,87	1013049,90	14° 53' 54,64"	50° 24' 01,44"	přístřešek	239,70	235,20	4,50	Ano		-37,27		5,47	5,47		
1066	704364,78	1012874,14	14° 53' 57,10"	50° 24' 07,38"	muzeum- vyhlídková věž	258,21	235,27	22,94	Ano		-18,76		4,90	4,90		
1069	704247,26	1012839,67	14° 54' 02,78"	50° 24' 08,98"	dům	244,86	235,08	9,78	Ano		-32,11		0,40			
1500	704311,78	1011309,12	14° 53' 49,46"	50° 24' 57,83"	komín Škoda Auto Design	282,20	206,16	76,04	Ano		5,23					

1501	704359,06	1011100,85	14° 53' 45,71"	50° 25' 04,31"	budova KC Škoda Auto	237,28	206,79	30,49	Ne		-39,69					
1502	703948,47	1011884,26	14° 54' 11,49"	50° 24' 40,90"	vyhlídková věž staré radnice	289,97	237,29	52,68	Ano		13,00					
1503	703909,79	1011828,76	14° 54' 13, 7"	50° 24' 42,84"	kostel Nanebevzetí	271,41	239,42	31,99	Ne		-5,56					
1504	703943,90	1011791,11	14° 54' 11,11"	50° 24' 43,91"	nová vodárenská věž	278,24	240,02	38,22	Ano		1,27					
1505	703896,99	1011768,05	14° 54' 13,31"	50° 24' 44,84"	věž-nová radnice	278,01	240,01	38,00	Ano		1,04					
1506	703832,58	1011733,08	14° 54' 16,32"	50° 24' 46,24"	pošta-věž	265,68	240,00	25,68	Ne		-11,29					
1507	704168,99	1012155,63	14° 54' 02,20"	50° 24' 31,26"	hrad	268,33	229,87	38,46	Ne		-8,64					
1508	701756,38	1011510,70	14° 55' 59,13"	50° 25' 02, 9"	komín Ško-Energo	409,40	209,66	199,74	Ano			112,08				
1509	704015,93	1011607,25	14° 54' 06,28"	50° 24' 49,50"	komín	249,02	221,01	28,01	Ne		-27,95					
1510	705514,20	1010713,83	14° 52' 45,15"	50° 25' 11,87"	stožár VN	285,71	265,54	20,17	Ano		8,74	0,82				
1511	705608,69	1010762,25	14° 52' 40,72"	50° 25' 09,91"	stožár VN	286,04	267,52	18,52	Ano		9,07	0,88				
1512	705638,62	1010978,21	14° 52' 40,64"	50° 25' 02,86"	stožár VN	279,45	260,32	19,13	Ano		2,48					
1513	705668,77	1011194,48	14° 52' 40,55"	50° 24' 55,79"	stožár VN	282,01	262,31	19,70	Ano		5,04					
1514	705684,16	1011311,85	14° 52' 40,56"	50° 24' 51,96"	stožár VN	277,44	263,48	13,96	Ano		0,47					
1515	705698,86	1011402,25	14° 52' 40,41"	50° 24' 48,100"	stožár VN	277,18	261,90	15,28	Ano		0,21					
1516	705459,63	1011367,55	14° 52' 52,20"	50° 24' 51,12"	strom	286,52	262,80	23,72	Ano		9,55					
1517	705478,76	1011389,40	14° 52' 51,38"	50° 24' 50,34"	stromy	287,07	262,79	24,28	Ano		10,10					
1518	705418,24	1011253,50	14° 52' 53,53"	50° 24' 54,95"	strom	279,58	258,43	21,15	Ano		2,61					
1519	705147,46	1011506,26	14° 53' 08,79"	50° 24' 47,98"	vodojem Čejetice	281,98	260,41	21,57	Ano		5,01					
1520	705136,92	1011513,01	14° 53' 09,36"	50° 24' 47,81"	topol	286,76	260,30	26,46	Ano		9,79					
1521	705149,32	1011516,64	14° 53' 08,77"	50° 24' 47,64"	topol	289,13	260,30	28,83	Ano		12,16					
1522	705152,57	1011504,23	14° 53' 08,52"	50° 24' 48, 3"	topol	288,62	260,49	28,13	Ano		11,65					
1523	705095,41	1011665,58	14° 53' 12,45"	50° 24' 43, 9"	vysílač Čejetice	280,57	256,23	24,34	Ano		3,60					
1524	702159,28	1015350,61	14° 56' 04, 9"	50° 22' 57,17"	vysílač Chloumek	390,16	356,05	34,11	Ano			98,78				
1525	702181,08	1015383,88	14° 56' 03,21"	50° 22' 56, 1"	vodojem	383,34	354,80	28,54	Ano			92,06				
1526	702310,52	1014695,75	14° 55' 52,20"	50° 23' 17,55"	vysílač	411,84	363,66	48,18	Ano		134,87	133,20				



1527	702108,33	1014539,99	14° 56' 01,33"	50° 23' 23,40"	vysílač	417,77	363,05	54,72	Ano			139,06				
1528	702084,11	1014680,01	14° 56' 03,46"	50° 23' 19, 1"	les	382,34	364,53	17,81	Ano			100,68				
1529	702374,62	1014532,53	14° 55' 47,91"	50° 23' 22,52"	les	380,27	358,32	21,95	Ano		103,30					
1530	702409,73	1015039,73	14° 55' 49,48"	50° 23' 06,10"	dům	362,23	356,08	6,15	Ano		85,26	75,13				
1531	702402,40	1015164,88	14° 55' 50,67"	50° 23' 02,11"	dům	359,22	353,54	5,68	Ano		82,25	67,19				
1533	704657,54	1012815,39	14° 53' 42, 2"	50° 24' 08, 4"	plot	239,03	237,73	1,30	Ano		-37,94					0,55
1534	704655,96	1012831,27	14° 53' 42,20"	50° 24' 07,53"	plot	238,86	237,56	1,30	Ano		-38,11					0,91
1535	704654,66	1012844,71	14° 53' 42,35"	50° 24' 07,11"	plot	238,76	237,46	1,30	Ano		-38,21					1,26
1536	704653,34	1012858,15	14° 53' 42,51"	50° 24' 06,68"	plot	238,67	237,37	1,30	Ano		-38,30		1,44	1,44		
1537	704651,99	1012871,62	14° 53' 42,67"	50° 24' 06,26"	plot	238,98	237,68	1,30	Ano	1,99	-37,99					
1538	704649,31	1012898,50	14° 53' 42,98"	50° 24' 05,40"	plot	238,79	237,49	1,30	Ano	2,02	-38,18					
1539	704646,38	1012926,82	14° 53' 43,31"	50° 24' 04,51"	plot	239,66	237,56	2,10	Ano	3,11	-37,31					
1540	704643,90	1012950,90	14° 53' 43,59"	50° 24' 03,74"	plot	239,50	237,40	2,10	Ano	3,15	-37,47		-35,67	-35,67		
					MP Autodíly											
1550	704209,72	1013235,79	14° 54' 07,27"	50° 23' 56,43"	anténa	248,49	230,49	18,00	Ano		-28,48		5,66	5,66		

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Zakázka je vyhotovena podle platných směrnic. Kritéria přesnosti byla dodržena.

Ověřil:

Datum:

Číslo:

Ing. Martin Krejčík

07.07.2020

076-3-2020