

**SEZNAM OBJEKTŮ V OP PROVOZNÍCH PLOCH**

Číslo objektu	Číslo zam. objektu	Název objektu	Zeměpisné souřadnice WGS 84		Výška (m)		Ochranné pásmo provozních ploch	Vyhodnocení objektů
			° ' " N	° ' " E	absolutní	relativní		
1	1	hromosvod-budova býv. radaru ŘLP	50°12' 06.1724"	12°54' 55.1239"	609.86	7.37	RWY 11/ 29	zázemí letiště
1	2	hromosvod-budova býv. radaru ŘLP	50°12' 06.0190"	12°54' 54.9682"	609.86	7.37	RWY 11/ 29	zázemí letiště
1	3	roh budovy býv. radaru ŘLP	50°12' 06.2932"	12°54' 55.2519"	606.65	4.16	RWY 11/ 29	zázemí letiště
1	4	roh budovy býv. radaru ŘLP	50°12' 05.8554"	12°54' 54.8161"	607.44	4.95	RWY 11/ 29	zázemí letiště
1	5	roh budovy býv. radaru ŘLP	50°12' 05.7073"	12°54' 55.1972"	607.44	4.95	RWY 11/ 29	zázemí letiště
2	252	budova mechaniků	50°12' 07.0198"	12°54' 46.0252"	607.13	4.21	RWY 11/ 29	zázemí letiště
2	253	budova mechaniků	50°12' 07.1373"	12°54' 46.5793"	607.13	4.21	RWY 11/ 29	zázemí letiště
3	254	budova hasičů	50°12' 07.2706"	12°54' 46.6526"	607.75	4.83	RWY 11/ 29	zázemí letiště
3	255	budova hasičů	50°12' 07.3751"	12°54' 47.1782"	607.75	4.83	RWY 11/ 29	zázemí letiště
3	256	anténa na budově hasičů	50°12' 07.2578"	12°54' 46.7589"	611.80	8.88	RWY 11/ 29	zázemí letiště
4	232	původní odbavovací hala	50°12' 06.0674"	12°54' 42.3441"	607.27	5.29	RWY 11/ 29	zázemí letiště
4	233	původní odbavovací hala	50°12' 06.7212"	12°54' 45.3922"	607.27	5.29	RWY 11/ 29	zázemí letiště
4	234	původní odbavovací hala	50°12' 06.1405"	12°54' 43.7061"	610.64	8.66	RWY 11/ 29	zázemí letiště
4	235	původní odbavovací hala	50°12' 06.2516"	12°54' 44.2316"	610.64	8.66	RWY 11/ 29	zázemí letiště
4	236	komín odbavovací haly	50°12' 06.1317"	12°54' 44.3189"	614.59	12.60	RWY 11 /29	zázemí letiště
4	237	anténa odbavovací haly	50°12' 06.4985"	12°54' 44.1845"	610.79	8.80	RWY 11/ 29	zázemí letiště
5	244	střecha nové odbavovací haly	50°12' 04.8511"	12°54' 44.4620"	614.36	12.43	RWY 11 /29	zázemí letiště
5	245	střecha nové odbavovací haly	50°12' 04.9252"	12°54' 44.8104"	614.36	12.43	RWY 11 /29	zázemí letiště
6	231	anténa věže ŘLP	50°12' 06.0168"	12°54' 41.3625"	622.96	21.14	RWY 11 /29	zázemí letiště
7	227	lampa hangár	50°12' 05.7080"	12°54' 38.6903"	613.34	12.56	RWY 11 /29	zázemí letiště
7	228	lampa hangár	50°12' 05.8700"	12°54' 40.3367"	613.66	12.88	RWY 11 /29	zázemí letiště
7	229	střecha hangár	50°12' 05.6165"	12°54' 38.6388"	611.64	10.86	RWY 11 /29	zázemí letiště
7	230	střecha hangár	50°12' 05.8036"	12°54' 40.4674"	611.64	10.86	RWY 11 /29	zázemí letiště
8	224	budova aeroklubu	50°12' 05.4422"	12°54' 36.0749"	607.56	8.16	RWY 11/ 29	zázemí letiště
8	225	budova aeroklubu	50°12' 05.5306"	12°54' 37.3540"	607.56	8.16	RWY 11/ 29	zázemí letiště
13	263	agregát	50°12' 06.8695"	12°54' 48.6814"	605.72	3.11	RWY 11/ 29	zázemí letiště
13	264	agregát	50°12' 06.8819"	12°54' 48.9842"	605.72	3.11	RWY 11/ 29	zázemí letiště
14	265	ohrada plynových nádrží	50°12' 07.0381"	12°54' 49.1315"	605.25	2.86	RWY 11/ 29	zázemí letiště
14	266	ohrada plynových nádrží	50°12' 07.0587"	12°54' 49.7861"	605.25	2.86	RWY 11/ 29	zázemí letiště
15	259	lampa VO	50°12' 05.3774"	12°54' 47.2741"	609.08	6.02	RWY 11/ 29	zázemí letiště

## SEZNAM OBJEKTŮ V OP PROVOZNÍCH PLOCH

Číslo objektu	Číslo zam. objektu	Název objektu	Zeměpisné souřadnice WGS 84		Výška (m)		Ochranné pásmo provozních ploch	Vyhodnocení objektů
			° ' " N	° ' " E	absolutní	relativní		
15	260	lampa VO	50°12' 05.9134"	12°54' 48.7829"	607.15	3.92	RWY 11/ 29	zázemí letiště
15	261	lampa VO	50°12' 05.2687"	12°54' 50.1436"	608.44	5.15	RWY 11/ 29	zázemí letiště
15	262	lampa VO	50°12' 04.8056"	12°54' 49.3684"	607.97	6.83	RWY 11/ 29	zázemí letiště
16	247	lampa VO	50°12' 03.6262"	12°54' 43.7588"	608.84	7.54	RWY 11/ 29	zázemí letiště
16	248	lampa VO	50°12' 03.9940"	12°54' 45.7471"	610.09	7.71	RWY 11/ 29	zázemí letiště
16	249	lampa VO	50°12' 03.7802"	12°54' 44.6358"	609.61	7.65	RWY 11/ 29	zázemí letiště
16	250	lampa VO	50°12' 04.1630"	12°54' 46.6627"	610.33	8.20	RWY 11/ 29	zázemí letiště
17	238	stožár osvětlení	50°12' 07.1673"	12°54' 43.9971"	615.09	12.78	RWY 11 /29	zázemí letiště
18	22	RD - garáže	50°11' 59.1800"	12°55' 15.4206"	605.84	2.65	RWY 11/ 29	zázemí letiště
18	23	RD - garáže	50°11' 58.8984"	12°55' 16.3594"	606.37	3.18	RWY 11/ 29	zázemí letiště
19	17	stožár kamery	50°12' 01.0020"	12°55' 08.9555"	610.77	8.41	RWY 11/ 29	zázemí letiště
20	226	stožár osvětlení	50°12' 06.3027"	12°54' 38.2894"	620.73	20.27	RWY 11 /29	zázemí letiště
21	6	lom plotu	50°12' 05.8803"	12°54' 53.7317"	604.34	1.91	RWY 11/ 29	zázemí letiště
21	25	plot	50°11' 58.1575"	12°55' 17.7870"	605.26	1.9	RWY 11/2 9	zázemí letiště
21	26	plot	50°11' 57.5713"	12°55' 18.2331"	604.95	1.89	RWY 11/ 29	zázemí letiště
21	67	plot	50°11' 54.4080"	12°55' 58.6930"	602.24	2.03	RWY 11/ 29	zázemí letiště
21	68	plot	50°11' 53.6257"	12°55' 59.7069"	601.66	2.15	RWY 11/ 29	zázemí letiště
21	69	plot	50°11' 53.3824"	12°55' 58.0250"	601.74	2.10	RWY 11/ 29	zázemí letiště
21	70	plot	50°11' 49.9982"	12°55' 55.7551"	598.45	2.05	RWY 11/ 29	zázemí letiště
21	101	plot	50°11' 57.0622"	12°56' 00.4498"	603.33	1.51	RWY 11/ 29	zázemí letiště
21	106	plot	50°12' 00.2143"	12°55' 48.9322"	605.76	2.06	RWY 11/ 29	zázemí letiště
21	109	plot	50°12' 02.4821"	12°55' 50.4440"	605.51	1.90	RWY 11/ 29	zázemí letiště
22	29	rozvodný pilíř	50°11' 58.6995"	12°55' 28.8670"	606.56	1.21	RWY 11/29	zázemí letiště

**SEZNAM OBJEKTŮ V OP PROVOZNÍCH PLOCH**

Číslo objektu	Číslo zam. objektu	Název objektu	Zeměpisné souřadnice WGS 84		Výška (m)		Ochranné pásmo provozních ploch	Vyhodnocení objektů
			° ' " N	° ' " E	absolutní	relativní		
1	187	Vítk. Hora - velký stožár	50°12' 20.9228"	12°53' 47.8182"	676.22	34.65	RWY 11/29	objekt - překážka
2	188	Vítk. Hora - malý stožár	50°12' 20.1107"	12°53' 47.8247"	660.65	18.56	RWY 11/29	objekt - překážka
3	189	Vítk. Hora - věžička hotelu	50°12' 19.7096"	12°53' 46.6140"	652.53	13 .54	RWY 11/29	objekt - překážka
4	190	Vítk. Hora - věžička hotelu	50°12' 19.6551"	12°53' 46.8613"	652.53	13 .54	RWY 11/29	objekt - překážka
5	191	Vítk. Hora - věžička hotelu	50°12' 19.3908"	12°53' 46.7305"	652.53	13 .54	RWY 11/29	objekt - překážka
6	192	Vítk. Hora - věžička hotelu	50°12' 19.4427"	12°53' 46.4869"	652.53	13 .54	RWY 11/29	objekt - překážka
7	139	RD - anténa	50°12' 16.0083"	12°55' 08.4704"	606 .91	8.37	RWY 11/29	objekt - překážka

## SEZNAM OBJEKTŮ V OP PROVOZNÍCH PLOCH

Číslo objektu	Číslo zam. objektu	Název objektu	Zeměpisné souřadnice WGS 84		Výška (m)		Ochranné pásmo provozních ploch	Vyhodnocení objektů
			° ' " N	° ' " E	absolutní	relativní		
<b>1</b>		plošná překážka						
1.7	8	stromy	50°12' 01.9918"	12°54' 55.0711"	620.56	1 9.79	RWY 11/29	porost - překážka
1.8	9	stromy	50°12' 01.5120"	12°54' 53.2646"	617.54	1 7.13	RWY 11/29	porost - překážka
<b>2</b>		plošná překážka						
2.1	7	stromy	50°12' 02.6903"	12°54' 58.0091"	617.37	1 6.42	RWY 11/29	porost - překážka
2.2	10	hrana keřů	50°12' 02.6947"	12°55' 03.2053"	607.36	5.48	RWY 11/ 29	porost - překážka
2.3	11	hrana keřů	50°12' 02.3019"	12°55' 04.6142"	608.42	6.40	RWY 11/ 29	porost - překážka
2.4	12	hrana keřů	50°12' 01.4484"	12°55' 06.8841"	606.88	4.66	RWY 11/ 29	porost - překážka
2.5	13	stromy	50°12' 02.0588"	12°55' 01.4031"	617.03	16.50	RWY 11/29	porost - překážka
2.6	14	stromy	50°12' 01.1913"	12°55' 04.8200"	622.65	21.33	RWY 11/29	porost - překážka
2.7	15	stromy	50°12' 00.6916"	12°55' 01.4419"	622.57	22.92	RWY 11/29	porost - překážka
2.8	16	stromy	50°12' 00.4861"	12°55' 03.4484"	622.06	21.54	RWY 11/29	porost - překážka
<b>3</b>		plošná překážka						
3.1	20	stromy	50°11' 59.9291"	12°55' 12.2157"	606.32	3.34	RWY 11/29	porost - překážka
3.1	21	stromy	50°11' 58.9846"	12°55' 14.4706"	609.62	6.43	RWY 11/29	porost - překážka
3.3	24	stromy	50°11' 57.2832"	12°55' 17.7972"	620.75	17.66	RWY 11/29	porost - překážka
<b>4</b>		plošná překážka						
4.1	34	hrana lesa	50°11' 56.7315"	12°55' 21.6884"	61 7.76	14.63	RWY 11/29	porost - překážka
4.2	35	hrana lesa	50°11' 56.0998"	12°55' 23.5905"	62 1.56	17.96	RWY 11/29	porost - překážka
4.2	36	hrana lesa	50°11' 55.5875"	12°55' 25.7077"	62 2.88	19.17	RWY 11/29	porost - překážka
4.4	37	hrana lesa	50°11' 54.7560"	12°55' 28.5508"	62 1.28	18.67	RWY 11/29	porost - překážka
4.5	41	hrana lesa	50°11' 53.8764"	12°55' 32.4763"	61 1.94	11.28	RWY 11/29	porost - překážka
4.6	42	hrana lesa	50°11' 53.1718"	12°55' 34.7495"	61 7.58	16.74	RWY 11/29	porost - překážka
4.7	43	hrana lesa	50°11' 52.1902"	12°55' 37.5345"	62 0.32	20.04	RWY 11/29	porost - překážka
4.8	44	hrana lesa	50°11' 51.2063"	12°55' 41.3988"	62 2.67	23.59	RWY 11/29	porost - překážka
4.9	38	stromy	50°11' 53.8383"	12°55' 21.5429"	621.20	20.34	RWY 11/29	porost - překážka
4.10	39	stromy	50°11' 54.2541"	12°55' 25.4649"	627.9 6	26.64	RWY 11/29	porost - překážka
4.11	40	stromy	50°11' 53.2638"	12°55' 28.5814"	627.9 8	27.36	RWY 11/29	porost - překážka
4.12	45	stromy	50°11' 52.8407"	12°55' 30.8180"	626.3 4	26.21	RWY 11/29	porost - překážka
4.13	46	stromy	50°11' 51.9327"	12°55' 34.5033"	625.0 9	26.36	RWY 11/29	porost - překážka

## SEZNAM OBJEKTŮ V OP PROVOZNÍCH PLOCH

Číslo objektu	Číslo zam. objektu	Název objektu	Zeměpisné souřadnice WGS 84		Výška (m)		Ochranné pásmo provozních ploch	Vyhodnocení objektů
			° ' " N	° ' " E	absolutní	relativní		
4.14	47	stromy	50°11' 50.9309"	12°55' 37.5123"	625.8 9	26.85	RWY 11/29	porost - překážka
4.15	48	stromy	50°11' 50.3646"	12°55' 40.4222"	619.9 1	20.93	RWY 11/29	porost - překážka
4.16	60	stromy	50°11' 49.0307"	12°55' 43.3715"	625.9 7	28.29	RWY 11/29	porost - překážka
4.17	56	stromy	50°11' 52.0094"	12°55' 46.9630"	614.2 8	14.65	RWY 11/29	porost - překážka
4.18	57	stromy	50°11' 51.0045"	12°55' 48.5898"	616.2 4	17.48	RWY 11/29	porost - překážka
4.19	58	stromy	50°11' 49.4988"	12°55' 50.4705"	613.4 2	15.88	RWY 11/29	porost - překážka
4.20	59	stromy	50°11' 49.1367"	12°55' 53.2351"	611.3 3	14.59	RWY 11/29	porost - překážka
4.21	71	stromy	50°11' 47.7102"	12°55' 54.8884"	610.1 1	15.76	RWY 11/29	porost - překážka
4.22	72	stromy	50°11' 47.5977"	12°55' 58.6676"	617.2 0	23.97	RWY 11/29	porost - překážka
4.23	73	stromy	50°11' 47.9909"	12°56' 00.7869"	613.1 4	20.12	RWY 11/29	porost - překážka
4.24	74	stromy	50°11' 47.1485"	12°56' 03.8707"	608.6 2	16.82	RWY 11/29	porost - překážka
4.25	75	stromy	50°11' 43.7123"	12°56' 02.5779"	608.3 3	20.29	RWY 11/29	porost - překážka
4.27	76	stromy	50°11' 44.1775"	12°56' 07.0709"	608.9 6	20.50	RWY 11/29	porost - překážka
7		plošná překážka						
7.1	98	hrana lesa	50°11' 59.6027"	12°56' 12.1897"	62 1.49	19.69	RWY 11/29	porost - překážka
7.2	97	hrana lesa	50°11' 58.2576"	12°56' 14.3661"	61 8.19	18.26	RWY 11/29	porost - překážka
7.3	96	hrana lesa	50°11' 56.1415"	12°56' 15.0746"	61 6.88	19.06	RWY 11/29	porost - překážka
8		plošná překážka						
8.1	129	stromy	50°12' 13.3507"	12°55' 13.9160"	616.8 0	14.76	RWY 11/29	porost - překážka
8.2	130	stromy	50°12' 13.3949"	12°55' 17.2216"	623.1 7	20.57	RWY 11/29	porost - překážka
8.3	131	stromy	50°12' 12.8081"	12°55' 19.4754"	625.0 0	21.35	RWY 11/29	porost - překážka
8.4	140	stromy	50°12' 15.4523"	12°55' 14.0787"	623.7 6	22.89	RWY 11/29	porost - překážka
8.5	132	stromy	50°12' 13.7838"	12°55' 21.8919"	624.0 4	20.02	RWY 11/29	porost - překážka
8.6	133	stromy	50°12' 12.1908"	12°55' 23.9677"	626.4 4	21.87	RWY 11/29	porost - překážka
8.7	125	hrana lesa	50°12' 07.9301"	12°55' 21.7917"	6 15.98	11.19	RWY 11/29	porost - překážka
8.8	124	hrana lesa	50°12' 07.0057"	12°55' 25.2440"	6 16.95	11.65	RWY 11/29	porost - překážka
8.9	123	hrana lesa	50°12' 05.5913"	12°55' 30.2802"	6 19.24	13.39	RWY 11/29	porost - překážka
8.10	122	les	50°12' 10.1299"	12°55' 34.2975"	635.78	3 0.68	RWY 11/29	porost - překážka
8.11	121	les	50°12' 08.0875"	12°55' 42.7711"	635.91	2 9.21	RWY 11/29	porost - překážka
8.12	120	les	50°12' 06.2544"	12°55' 47.6815"	637.63	3 1.88	RWY 11/29	porost - překážka

## SEZNAM OBJEKTŮ V OP PROVOZNÍCH PLOCH

Číslo objektu	Číslo zam. objektu	Název objektu	Zeměpisné souřadnice WGS 84		Výška (m)		Ochranné pásmo provozních ploch	Vyhodnocení objektů
			° ' " N	° ' " E	absolutní	relativní		
8.13	119	hrana lesa	50°12' 07.5684"	12°55' 32.3322"	618.00	11.97	RWY 11/29	porost - překážka
8.14	118	hrana lesa	50°12' 06.4332"	12°55' 37.1857"	617.52	11.33	RWY 11/29	porost - překážka
8.15	114	hrana lesa	50°12' 05.0031"	12°55' 42.0296"	620.84	14.19	RWY 11/29	porost - překážka
8.16	113	hrana lesa	50°12' 06.0107"	12°55' 42.4329"	619.34	12.84	RWY 11/29	porost - překážka
8.17	112	hrana lesa	50°12' 05.8184"	12°55' 46.0188"	631.86	25.60	RWY 11/29	porost - překážka
8.18	111	hrana lesa	50°12' 04.8645"	12°55' 48.0834"	622.94	17.11	RWY 11/29	porost - překážka
8.19	110	skupina stromů	50°12' 03.0467"	12°55' 51.0126"	613.98	10.37	RWY 11 /29	porost - překážka
8.20	108	skupina stromů	50°12' 01.8027"	12°55' 50.3928"	615.29	11.39	RWY 11 /29	porost - překážka
8.21	107	skupina stromů	50°12' 00.5784"	12°55' 49.4618"	612.65	8.95	RWY 11/ 29	porost - překážka
8.22	102	skupina stromů	50°11' 59.3600"	12°55' 53.0214"	611.40	8.80	RWY 11/ 29	porost - překážka
8.23	105	hranice lesa	50°12' 04.1900"	12°55' 55.0574 "	632.78	29.80	RWY 11/29	porost - překážka
8.24	104	hranice lesa	50°12' 02.8475"	12°55' 58.7323 "	627.11	24.47	RWY 11/29	porost - překážka
8.25	103	hranice lesa	50°12' 01.9473"	12°56' 04.5753 "	628.90	25.60	RWY 11/29	porost - překážka
8.26	100	hrana lesa	50°12' 00.3401"	12°56' 06.0567"	614.72	11.29	RWY 11/29	porost - překážka
<b>9</b>		plošná překážka						
9.1	128	hrana lesa	50°12' 10.5186"	12°55' 12.0493"	6 08.71	106.19	RWY 11/29	porost - překážka
9.2	127	hrana lesa	50°12' 09.8211"	12°55' 15.0078"	6 10.14	7.15	RWY 11/29	porost - překážka
9.3	126	hrana lesa	50°12' 09.1811"	12°55' 17.3189"	6 10.72	6.97	RWY 11/29	porost - překážka
<b>10</b>		plošná překážka						
10.1	135	stromy	50°12' 14.0558"	12°55' 00.7594"	614. 10	15.63	RWY 11/29	porost - překážka
10.2	136	stromy	50°12' 15.8080"	12°55' 03.6085"	619. 06	21.34	RWY 11/29	porost - překážka
10.3	137	stromy	50°12' 15.9114"	12°55' 04.4500"	622. 95	25.22	RWY 11/29	porost - překážka
10.4	138	stromy	50°12' 15.4768"	12°55' 06.4115"	621. 60	23.14	RWY 11/29	porost - překážka
<b>11</b>		plošná překážka						
11.1	141	stromy	50°12' 19.8797"	12°54' 53.3014"	607. 71	16.01	RWY 11/29	porost - překážka
11.2	142	stromy	50°12' 20.4437"	12°54' 54.4440"	607. 32	16.60	RWY 11/29	porost - překážka
<b>12</b>		plošná překážka						
12.01	154	stromy	50°12' 23.9527"	12°54' 41.5642"	605 .19	15.24	RWY 11/29	porost - překážka
12.02	150	stromy	50°12' 23.2042"	12°54' 42.6771"	605 .69	14.95	RWY 11/29	porost - překážka
12.03	149	stromy	50°12' 21.5087"	12°54' 45.5329"	597 .68	6.31	RWY 11/29	porost - překážka

## SEZNAM OBJEKTŮ V OP PROVOZNÍCH PLOCH

Číslo objektu	Číslo zam. objektu	Název objektu	Zeměpisné souřadnice WGS 84		Výška (m)		Ochranné pásmo provozních ploch	Vyhodnocení objektů
			° ' " N	° ' " E	absolutní	relativní		
<b>13</b>		plošná překážka						
13.1	181	stromy	50°12' 26.5725"	12°53' 45.4432"	613. 57	22.32	RWY 11/29	porost - překážka
13.2	180	stromy	50°12' 27.2348"	12°53' 49.0129"	610. 52	16.41	RWY 11/29	porost - překážka
13.3	179	stromy	50°12' 27.1818"	12°53' 52.5938"	602. 13	5.54	RWY 11/29	porost - překážka
13.4	177	stromy	50°12' 31.7045"	12°53' 52.5244"	618. 12	22.41	RWY 11/29	porost - překážka
13.5	178	stromy	50°12' 34.8119"	12°53' 53.5270"	623. 68	34.60	RWY 11/29	porost - překážka
13.6	176	stromy	50°12' 33.7302"	12°53' 59.5732"	617. 68	24.94	RWY 11/29	porost - překážka
13.7	173	stromy	50°12' 30.0524"	12°53' 58.3855"	616. 98	16.22	RWY 11/29	porost - překážka
13.8	172	stromy	50°12' 30.6963"	12°54' 01.8561"	615. 64	17.48	RWY 11/29	porost - překážka
13.9	171	stromy	50°12' 30.7341"	12°54' 04.9321"	622. 23	22.38	RWY 11/29	porost - překážka
13.10	169	stromy	50°12' 29.4350"	12°54' 07.1038"	621. 89	20.31	RWY 11/29	porost - překážka
13.11	170	stromy	50°12' 30.7269"	12°54' 07.2496"	619. 58	18.94	RWY 11/29	porost - překážka
13.12	175	stromy	50°12' 33.9983"	12°54' 03.3414"	614. 65	19.65	RWY 11/29	porost - překážka
13.13	174	stromy	50°12' 32.0693"	12°54' 05.3807"	616. 90	19.96	RWY 11/29	porost - překážka
13.14	166	hrana lesa	50°12' 31.9829"	12°54' 10.2108' "	617.64	21.12	RWY 11/29	porost - překážka
13.15	165	hrana lesa	50°12' 31.7152"	12°54' 13.8217' "	619.29	23.46	RWY 11/29	porost - překážka
13.16	164	hrana lesa	50°12' 30.8448"	12°54' 17.6360' "	616.02	20.78	RWY 11/29	porost - překážka
13.17	160	hrana lesa	50°12' 28.1416"	12°54' 18.1203' "	613.82	14.57	RWY 11/29	porost - překážka
13.18	159	hrana lesa	50°12' 28.2687"	12°54' 19.3221' "	616.63	19.14	RWY 11/29	porost - překážka
13.19	158	hrana lesa	50°12' 28.4066"	12°54' 21.3689' "	616.94	20.94	RWY 11/29	porost - překážka
<b>14</b>		plošná překážka						
14.1	182	stromy	50°12' 23.0840"	12°53' 40.6020"	636. 82	28.57	RWY 11/29	porost - překážka
14.2	183	stromy	50°12' 20.5951"	12°53' 41.7401"	659. 75	30.26	RWY 11/29	porost - překážka
<b>15</b>		plošná překážka						
15.1	271	strom	50°12' 20.2070"	12°53' 49.8352"	651.2 9	12.61	RWY 11/29	porost - překážka
15.2	270	strom	50°12' 19.6332"	12°53' 50.5728"	648.0 7	13.86	RWY 11/29	porost - překážka
15.3	272	strom	50°12' 19.9717"	12°53' 51.2199"	646.6 2	13.41	RWY 11/29	porost - překážka
15.4	269	strom	50°12' 19.5359"	12°53' 51.6206"	648.7 7	17.67	RWY 11/29	porost - překážka
15.5	273	strom	50°12' 19.8764"	12°53' 52.1421"	653.5 1	23.62	RWY 11/29	porost - překážka
15.6	268	strom	50°12' 19.4171"	12°53' 53.1527"	647.1 2	20.09	RWY 11/29	porost - překážka

**SEZNAM OBJEKTŮ V OP PROVOZNÍCH PLOCH**

Číslo objektu	Číslo zam. objektu	Název objektu	Zeměpisné souřadnice WGS 84		Výška (m)		Ochranné pásmo provozních ploch	Vyhodnocení objektů
			° ' " N	° ' " E	absolutní	relativní		
15.7	274	strom	50°12' 19.5688"	12°53' 53.2653"	645.6 5	18.72	RWY 11/29	porost - překážka
15.8	267	strom	50°12' 19.5596"	12°53' 53.9861"	646.0 0	20.84	RWY 11/29	porost - překážka
<b>16</b>		plošná překážka						
16.1	195	stromy	50°12' 17.6011"	12°53' 57.7140"	628. 29	16.02	RWY 11/29	porost - překážka
16.2	196	stromy	50°12' 17.7844"	12°53' 58.9391"	622. 16	11.36	RWY 11/29	porost - překážka
16.3	197	stromy	50°12' 16.7206"	12°54' 01.5495"	620. 86	14.55	RWY 11/29	porost - překážka
16.4	204	stromy	50°12' 15.3082"	12°54' 05.2951"	616. 17	12.99	RWY 11/29	porost - překážka
16.5	205	stromy	50°12' 13.1356"	12°54' 08.2383"	626. 77	25.09	RWY 11/29	porost - překážka
<b>22</b>	251	stromy	50°12' 03.0228"	12°54' 46.2842"	623.20	21 .33	RWY 11/29	porost - překážka
<b>23</b>	257	stromy	50°12' 05.5659"	12°54' 46.8947"	613.30	10 .72	RWY 11/29	porost - překážka
<b>24</b>	258	stromy	50°12' 06.0076"	12°54' 47.0748"	613.77	11 .19	RWY 11/29	porost - překážka
<b>25</b>	18	stromy	50°12' 00.9780"	12°55' 08.1160"	606.42	4.4 9	RWY 11/29	porost - překážka
<b>26</b>	19	stromy	50°12' 00.4350"	12°55' 10.5783"	607.16	4.7 8	RWY 11/29	porost - překážka
<b>27</b>	146	stromy	50°12' 17.1717"	12°54' 59.6534"	609.13	13 .85	RWY 11/29	porost - překážka
<b>28</b>	147	stromy	50°12' 19.6200"	12°54' 59.4476"	607.82	14 .90	RWY 11/29	porost - překážka
<b>29</b>	194	stromy	50°12' 20.2933"	12°53' 54.3150"	651.33	26 .34	RWY 11/29	porost - překážka
<b>30</b>	193	stromy	50°12' 18.9498"	12°53' 48.6577"	654.70	20 .93	RWY 11/29	porost - překážka



## SEZNAM OBJEKTŮ V OP PROVOZNÍCH PLOCH

Číslo objektu	Číslo zam. objektu	Název objektu	Zeměpisné souřadnice WGS 84		Výška (m)		Ochranné pásmo provozních ploch	Vyhodnocení objektů
			° ' " N	° ' " E	absolutní	relativní		
1	202	anténa ILS LLZ	50°12' 25.7446"	12°54' 02.0721"	605.18	2.30	RWY 11/29	LPZ
1	203	anténa ILS LLZ	50°12' 24.9735"	12°54' 01.5633"	605.18	2.30	RWY 11/29	LPZ
2	200	objekt ILS LLZ	50°12' 23.6646"	12°54' 00.3163"	607.18	3.28	RWY 11/29	LPZ
2	201	objekt ILS LLZ	50°12' 23.4349"	12°54' 00.4093"	606.63	2.73	RWY 11/29	LPZ
3	28	větrný pytel	50°11' 59.1023"	12°55' 27.7794"	612.06	6 .93	RWY 11/29	LPZ
4	27	anemometr	50°11' 58.7619"	12°55' 22.7754"	614.93	10.02	RWY 11/29	LPZ
5	30	měřič dráhové dohlednosti	50°11' 58.6125"	12°55' 29.427 1"	607.92	2.58	RWY 11/29	LPZ
6	31	měřič dráhové dohlednosti	50°11' 58.2293"	12°55' 30.821 2"	607.78	2.79	RWY 11/29	LPZ
7	32	stožár objektu ŘLP	50°11' 56.7766"	12°55' 28.9899"	614.39	10.34	RWY 11/29	LPZ
7	33	objekt ŘLP	50°11' 56.7724"	12°55' 29.0548"	606.58	2.53	RWY 1 1/29	LPZ
8	115	ILS GP/DME objekt	50°12' 04.5673"	12°55' 32.980 4"	609.92	3.44	RWY 11/29	LPZ
8	116	ILS GP/DME objekt	50°12' 04.3574"	12°55' 33.191 9"	609.92	3.44	RWY 11/29	LPZ
9	117	ILS GP/DME stožár	50°12' 04.3977"	12°55' 33.373 0"	621.48	15.00	RWY 11/29	LPZ
10	49	světelná záblesková řada	50°11' 56.1979"	12°55' 48.4874"	604.20	1.51	RWY 11/29	LPZ
10	50	světelná záblesková řada	50°11' 55.8125"	12°55' 49.8698"	603.67	2.11	RWY 11/29	LPZ
10	51	světelná záblesková řada	50°11' 55.4130"	12°55' 51.2363"	603.22	1.86	RWY 11/29	LPZ
10	52	světelná záblesková řada	50°11' 55.0336"	12°55' 52.6325"	602.93	1.83	RWY 11/29	LPZ
10	53	světelná záblesková řada	50°11' 54.6595"	12°55' 54.0325"	602.97	2.20	RWY 11/29	LPZ
10	54	světelná záblesková řada	50°11' 54.2737"	12°55' 55.4333"	602.94	2.58	RWY 11/29	LPZ
10	55	světelná záblesková řada	50°11' 53.9232"	12°55' 56.7300"	602.65	3.09	RWY 11/29	LPZ
10	61	světelná záblesková řada	50°11' 53.5643"	12°55' 58.0190"	602.85	3.30	RWY 11/29	LPZ
10	62	světelná záblesková řada	50°11' 53.1818"	12°55' 59.4042"	602.34	3.35	RWY 11/29	LPZ
10	63	světelná záblesková řada	50°11' 52.7881"	12°56' 00.8988"	601.58	3.14	RWY 11/29	LPZ
10	64	světelná záblesková řada	50°11' 52.3717"	12°56' 02.3822"	600.59	2.98	RWY 11/29	LPZ
10	65	světelná záblesková řada	50°11' 51.9884"	12°56' 03.7731"	599.77	3.11	RWY 11/29	LPZ
10	66	světelná záblesková řada	50°11' 51.6061"	12°56' 05.1925"	599.17	2.84	RWY 11/29	LPZ
10	78	světelná záblesková řada	50°11' 51.2282"	12°56' 06.5459"	598.56	2.96	RWY 11/29	LPZ
10	79	světelná záblesková řada	50°11' 50.8580"	12°56' 07.9397"	597.90	3.66	RWY 11/29	LPZ
10	80	světelná záblesková řada	50°11' 50.4586"	12°56' 09.3367"	597.35	3.90	RWY 11/29	LPZ
10	81	světelná záblesková řada	50°11' 50.0930"	12°56' 10.7370"	596.49	2.99	RWY 11/29	LPZ

**SEZNAM OBJEKTŮ V OP PROVOZNÍCH PLOCH**

Číslo objektu	Číslo zam. objektu	Název objektu	Zeměpisné souřadnice WGS 84		Výška (m)		Ochranné pásmo provozních ploch	Vyhodnocení objektů
			° ' " N	° ' " E	absolutní	relativní		
12	275	větrný pytel	50°12' 18.4723"	12°54' 16.9646"	611.66	6.49	RWY 11/ 29	LPZ
13	276	anemometr	50°12' 16.6721"	12°54' 16.4800"	614.95	9.74	RWY 11/ 29	LPZ
14	277	měřič dráhové dohlednosti	50°12' 09.1257"	12°54' 51.0046"	604.68	2.69	RWY 11/ 29	LPZ
15	278	měřič dráhové dohlednosti	50°12' 08.7435"	12°54' 52.4003"	604.75	2.60	RWY 11/ 29	LPZ
16	279	zařízení ČHMÚ	50°12' 08.6787"	12°54' 52.6307"	603.12	0.99	RWY 11/ 29	LPZ