

Číslo překážky	Y-JTSK [m]	X-JTSK [m]	WGS 84 Longitude	WGS 84 Latitude	Popis překážky	Nadmořská výška vrcholu objektu [m]	Nadmořská výška paty objektu [m]	Relativní výška objektu [m]	Penetruje	Základní plocha	Přechodová plocha denní [m]	Přechodová plocha noční [m]	Přibližovací a vzletová plocha denní [m]	Přibližovací a vzletová plocha noční [m]
1	670718,77	1129570,73	15° 34' 04,34"	49° 23' 56,69"	roh budovy VVS ZZS KV světlo	539,50	532,69	6,81	Ne		-40,95	-0,23		
2	670704,16	1129579,00	15° 34' 05,11"	49° 23' 56,48"	roh budovy VVS ZZS KV	539,05	533,72	5,33	Ne		-30,26	-5,82		
3	670696,07	1129563,05	15° 34' 05,41"	49° 23' 57, 2"	roh budovy VVS ZZS KV světlo	543,78	533,67	10,11	Ne		-39,45	-7,90		
4	670696,99	1129594,42	15° 34' 05,56"	49° 23' 56, 1"	roh budovy LZS světlo	542,96	534,15	8,81	Ne		-9,78	-2,24		
5	670679,06	1129585,75	15° 34' 06,39"	49° 23' 56,36"	anténa - budova LZS	554,00	534,42	19,58	Ano		-17,57	3,18		
6	670674,04	1129597,58	15° 34' 06,71"	49° 23' 56, 0"	anténa - budova LZS	557,41	534,27	23,14	Ano		-3,10	6,95		
7	670661,37	1129594,97	15° 34' 07,32"	49° 23' 56,14"	anténa - budova LZS	555,90	534,34	21,56	Ne		-8,89	-0,86		
8	670687,08	1129599,80	15° 34' 06, 8"	49° 23' 55,88"	roh budovy LZS	546,14	534,13	12,01	Ano		-10,42	2,18		
9	670668,36	1129609,69	15° 34' 07, 6"	49° 23' 55,63"	roh budovy LZS	546,15	534,11	12,03	Ne		-3,12	-7,25		
10	670658,39	1129614,74	15° 34' 07,58"	49° 23' 55,51"	roh budovy světlo	542,95	534,19	8,75	Ne			-8,95	-3,00	
11	670644,44	1129631,79	15° 34' 08,37"	49° 23' 55, 2"	roh budovy C1	545,90	533,95	11,95	Ne				-3,67	
12	670646,46	1129635,59	15° 34' 08,29"	49° 23' 54,89"	roh budovy C1	545,90	533,91	11,99	Ne				-3,20	
13	670647,24	1129679,84	15° 34' 08,52"	49° 23' 53,46"	žebřík - budova C	552,58	534,90	17,67	Ne		-19,18			
14	670657,62	1129681,94	15° 34' 08, 2"	49° 23' 53,36"	roh nástavby na budově C	551,29	534,78	16,51	Ne		-21,90			
15	670676,56	1129717,09	15° 34' 07,30"	49° 23' 52,15"	roh budovy trubka na budově C2	551,46	534,20	17,27	Ne			-2,32		
16	670678,92	1129717,19	15° 34' 07,19"	49° 23' 52,14"	roh budovy C2 - zábradlí	547,59	534,16	13,43	Ne			-5,03		
17	670680,09	1129699,23	15° 34' 07, 2"	49° 23' 52,71"	roh budovy C2 - zábradlí	545,88	534,35	11,53	Ne			-5,11		
18	670616,39	1129726,16	15° 34' 10,32"	49° 23' 52,10"	anténa-hromosvod (budova G)	575,60	534,80	40,80	Ne	bod mimo model OP				
19	670629,26	1129742,99	15° 34' 09,79"	49° 23' 51,50"	nástavba hromosvod - budova G	572,22	534,30	37,92	Ne	bod mimo model OP				
20	670643,82	1129747,00	15° 34' 09,09"	49° 23' 51,32"	roh budovy G - hromosvod	566,56	534,80	31,76	Ne	bod mimo model OP				
21	670705,13	1129665,70	15° 34' 05,59"	49° 23' 53,69"	WDI - světlo	539,59	533,60	5,99	Ano		-14,29	2,98		
22	670697,65	1129669,91	15° 34' 05,98"	49° 23' 53,58"	plot	536,17	533,90	2,28	Ne		-22,40	-4,40		
23	670715,85	1129664,67	15° 34' 05, 5"	49° 23' 53,68"	plot	535,77	533,67	2,10	Ne		-16,87	-1,43		-0,24

24	670731,90	1129659,50	15° 34' 04,23"	49° 23' 53,78"	plot	535,49	533,51	1,98	Ano		-9,88	-3,02		0,09
25	670709,91	1129673,14	15° 34' 05,40"	49° 23' 53,43"	stromek	538,04	533,95	4,09	Ano		-22,87	-10,21		0,98
26	670749,55	1129728,15	15° 34' 03,77"	49° 23' 51,51"	strom	547,37	535,11	12,26	Ano			2,73		
27	670758,07	1129723,06	15° 34' 03,32"	49° 23' 51,64"	strom	546,13	534,94	11,20	Ne			-2,54		
28	670768,35	1129723,67	15° 34' 02,82"	49° 23' 51,58"	strom	546,99	534,73	12,25	Ne			-6,85		
29	670785,81	1129716,34	15° 34' 01,92"	49° 23' 51,75"	strom	548,65	534,93	13,72	Ne	bod mimo model OP				
30	670804,34	1129693,39	15° 34' 00,87"	49° 23' 52,41"	strom	552,11	534,88	17,22	Ne		-18,99			
31	670822,35	1129678,35	15° 33' 59,89"	49° 23' 52,82"	strom	554,97	534,85	20,12	Ne				-2,49	
32	670777,21	1129547,69	15° 34' 01,33"	49° 23' 57,20"	nápis UNIHOBBY	541,76	525,54	16,21	Ne			-3,96		
33	670793,86	1129558,15	15° 34' 00,57"	49° 23' 56,80"	anténa UNIHOBBY	543,39	526,86	16,53	Ne			-11,52		
34	670780,28	1129611,06	15° 34' 01,56"	49° 23' 55,15"	větrací komín UNIHOBBY	537,23	531,10	6,14	Ne		-20,73	-16,21		
35	670860,94	1129632,63	15° 33' 57,72"	49° 23' 54,14"	roh budovy	554,22	535,50	18,72	Ne				-10,30	
36	670852,34	1129612,32	15° 33' 58, 2"	49° 23' 54,83"	roh budovy	554,23	533,04	21,19	Ne		-24,48			
37	670721,32	1129632,44	15° 34' 04,59"	49° 23' 54,70"	heliport střed	533,62	533,62	0,00	Ne	0				
100	670736,59	1129848,26	15° 34' 05,13"	49° 23' 47,70"	jeřáb krajní poloha	557,00	537,53	19,47	Ne					-2,00
101	670736,59	1129848,26	15° 34' 05,13"	49° 23' 47,70"	jeřáb-plocha	557,00	537,53	19,47	Ne					-2,00
101	670739,85	1129852,12	15° 34' 04,100"	49° 23' 47,56"	jeřáb-plocha	557,00	537,73	19,27	Ne					-2,49
101	670741,60	1129853,97	15° 34' 04,92"	49° 23' 47,50"	jeřáb-plocha	557,00	538,09	18,91	Ne					-2,72
101	670743,43	1129855,75	15° 34' 04,84"	49° 23' 47,43"	jeřáb-plocha	557,00	538,38	18,62	Ne					-2,95
101	670745,33	1129857,46	15° 34' 04,76"	49° 23' 47,37"	jeřáb-plocha	557,00	538,31	18,69	Ne					-3,17
101	670747,30	1129859,09	15° 34' 04,67"	49° 23' 47,31"	jeřáb-plocha	557,00	538,22	18,78	Ne					-3,38
101	670749,32	1129860,64	15° 34' 04,58"	49° 23' 47,25"	jeřáb-plocha	557,00	538,19	18,81	Ne					-3,57
101	670751,41	1129862,11	15° 34' 04,49"	49° 23' 47,20"	jeřáb-plocha	557,00	538,21	18,79	Ne					-3,76
101	670753,55	1129863,50	15° 34' 04,39"	49° 23' 47,14"	jeřáb-plocha	557,00	538,14	18,86	Ne					-3,94
101	670755,74	1129864,80	15° 34' 04,29"	49° 23' 47, 9"	jeřáb-plocha	557,00	538,01	18,99	Ne					-4,11
101	670757,99	1129866,02	15° 34' 04,19"	49° 23' 47, 5"	jeřáb-plocha	557,00	537,84	19,16	Ne					-4,27
101	670760,28	1129867,15	15° 34' 04, 8"	49° 23' 47, 0"	jeřáb-plocha	557,00	537,63	19,37	Ne					-4,41
101	670762,61	1129868,18	15° 34' 03,97"	49° 23' 46,96"	jeřáb-plocha	557,00	537,60	19,40	Ne					-4,55
101	670764,98	1129869,13	15° 34' 03,86"	49° 23' 46,92"	jeřáb-plocha	557,00	537,73	19,27	Ne					-4,67
101	670767,39	1129869,98	15° 34' 03,75"	49° 23' 46,88"	jeřáb-plocha	557,00	537,70	19,30	Ne					-4,78
101	670769,82	1129870,73	15° 34' 03,63"	49° 23' 46,85"	jeřáb-plocha	557,00	537,68	19,32	Ne					-4,88
101	670772,29	1129871,39	15° 34' 03,52"	49° 23' 46,82"	jeřáb-plocha	557,00	537,69	19,31	Ne	bod mimo model OP				
101	670782,35	1129873,05	15° 34' 03, 3"	49° 23' 46,72"	jeřáb-plocha	557,00	537,63	19,37	Ne	bod mimo model OP				

101	670784,90	1129873,21	15° 34' 02,91"	49° 23' 46,71"	jeřáb-plocha	557,00	537,67	19,33	Ne	bod mimo model OP		
101	670787,45	1129873,28	15° 34' 02,78"	49° 23' 46,70"	jeřáb-plocha	557,00	537,76	19,24	Ne	bod mimo model OP		
101	670790,01	1129873,24	15° 34' 02,65"	49° 23' 46,69"	jeřáb-plocha	557,00	537,78	19,22	Ne	bod mimo model OP		
101	670792,55	1129873,11	15° 34' 02,53"	49° 23' 46,68"	jeřáb-plocha	557,00	537,81	19,19	Ne	bod mimo model OP		
101	670795,10	1129872,87	15° 34' 02,40"	49° 23' 46,68"	jeřáb-plocha	557,00	537,85	19,15	Ne	bod mimo model OP		
101	670797,63	1129872,54	15° 34' 02,27"	49° 23' 46,68"	jeřáb-plocha	557,00	537,85	19,15	Ne	bod mimo model OP		
101	670800,14	1129872,10	15° 34' 02,15"	49° 23' 46,69"	jeřáb-plocha	557,00	537,96	19,04	Ne	bod mimo model OP		
101	670802,64	1129871,57	15° 34' 02, 2"	49° 23' 46,69"	jeřáb-plocha	557,00	537,78	19,22	Ne	bod mimo model OP		
101	670805,11	1129870,94	15° 34' 01,90"	49° 23' 46,70"	jeřáb-plocha	557,00	537,79	19,21	Ne	bod mimo model OP		
101	670807,56	1129870,21	15° 34' 01,77"	49° 23' 46,72"	jeřáb-plocha	557,00	537,75	19,25	Ne	bod mimo model OP		
101	670809,97	1129869,39	15° 34' 01,65"	49° 23' 46,73"	jeřáb-plocha	557,00	537,71	19,29	Ne	bod mimo model OP		
101	670812,36	1129868,48	15° 34' 01,53"	49° 23' 46,75"	jeřáb-plocha	557,00	537,71	19,29	Ne	bod mimo model OP		
101	670814,70	1129867,47	15° 34' 01,40"	49° 23' 46,78"	jeřáb-plocha	557,00	537,73	19,27	Ne	bod mimo model OP		
101	670817,00	1129866,37	15° 34' 01,28"	49° 23' 46,80"	jeřáb-plocha	557,00	537,76	19,24	Ne	bod mimo model OP		
101	670819,26	1129865,18	15° 34' 01,17"	49° 23' 46,83"	jeřáb-plocha	557,00	537,76	19,24	Ne	bod mimo model OP		
101	670821,47	1129863,90	15° 34' 01, 5"	49° 23' 46,87"	jeřáb-plocha	557,00	537,60	19,40	Ne	bod mimo model OP		
101	670823,63	1129862,54	15° 34' 00,93"	49° 23' 46,90"	jeřáb-plocha	557,00	537,55	19,45	Ne	bod mimo model OP		
101	670825,73	1129861,09	15° 34' 00,82"	49° 23' 46,94"	jeřáb-plocha	557,00	537,53	19,47	Ne	bod mimo model OP		
101	670827,78	1129859,56	15° 34' 00,71"	49° 23' 46,98"	jeřáb-plocha	557,00	537,46	19,54	Ne	bod mimo model OP		
101	670829,76	1129857,95	15° 34' 00,61"	49° 23' 47, 2"	jeřáb-plocha	557,00	537,42	19,58	Ne	bod mimo model OP		
101	670831,68	1129856,27	15° 34' 00,50"	49° 23' 47, 7"	jeřáb-plocha	557,00	537,41	19,59	Ne	bod mimo model OP		
101	670833,53	1129854,51	15° 34' 00,40"	49° 23' 47,12"	jeřáb-plocha	557,00	537,39	19,61	Ne	bod mimo model OP		
101	670835,31	1129852,68	15° 34' 00,30"	49° 23' 47,17"	jeřáb-plocha	557,00	537,31	19,69	Ne	bod mimo model OP		
101	670837,01	1129850,78	15° 34' 00,21"	49° 23' 47,23"	jeřáb-plocha	557,00	537,24	19,76	Ne	bod mimo model OP		
101	670838,64	1129848,82	15° 34' 00,11"	49° 23' 47,28"	jeřáb-plocha	557,00	537,24	19,76	Ne	bod mimo model OP		
101	670840,20	1129846,79	15° 34' 00, 2"	49° 23' 47,34"	jeřáb-plocha	557,00	537,29	19,71	Ne	bod mimo model OP		
101	670841,67	1129844,71	15° 33' 59,94"	49° 23' 47,40"	jeřáb-plocha	557,00	537,29	19,71	Ne	bod mimo model OP		
101	670843,06	1129842,57	15° 33' 59,86"	49° 23' 47,47"	jeřáb-plocha	557,00	537,25	19,75	Ne	bod mimo model OP		
101	670844,36	1129840,37	15° 33' 59,78"	49° 23' 47,53"	jeřáb-plocha	557,00	537,23	19,77	Ne	bod mimo model OP		
101	670845,58	1129838,13	15° 33' 59,71"	49° 23' 47,60"	jeřáb-plocha	557,00	537,34	19,66	Ne	bod mimo model OP		
101	670846,70	1129835,84	15° 33' 59,64"	49° 23' 47,67"	jeřáb-plocha	557,00	537,38	19,62	Ne	bod mimo model OP		
101	670847,74	1129833,51	15° 33' 59,57"	49° 23' 47,74"	jeřáb-plocha	557,00	537,40	19,60	Ne	bod mimo model OP		
101	670849,52	1129828,78	15° 33' 59,46"	49° 23' 47,88"	jeřáb-plocha	557,00	537,21	19,79	Ne	bod mimo model OP		

101	670850,28	1129826,34	15° 33' 59,41"	49° 23' 47,96"	jeřáb-plocha	557,00	537,19	19,81	Ne	bod mimo model OP		
101	670850,94	1129823,88	15° 33' 59,36"	49° 23' 48, 4"	jeřáb-plocha	557,00	537,09	19,91	Ne	bod mimo model OP		
101	670851,50	1129821,39	15° 33' 59,32"	49° 23' 48,11"	jeřáb-plocha	557,00	537,03	19,97	Ne	bod mimo model OP		
101	670851,97	1129818,88	15° 33' 59,28"	49° 23' 48,19"	jeřáb-plocha	557,00	536,98	20,02	Ne	bod mimo model OP		
101	670852,33	1129816,35	15° 33' 59,24"	49° 23' 48,27"	jeřáb-plocha	557,00	536,97	20,03	Ne	bod mimo model OP		
101	670852,60	1129813,81	15° 33' 59,22"	49° 23' 48,35"	jeřáb-plocha	557,00	536,94	20,06	Ne	bod mimo model OP		
101	670852,77	1129811,27	15° 33' 59,19"	49° 23' 48,43"	jeřáb-plocha	557,00	536,94	20,06	Ne	bod mimo model OP		
101	670834,11	1129762,63	15° 33' 59,82"	49° 23' 50, 7"	jeřáb-plocha	557,00	535,99	21,01	Ne	bod mimo model OP		
101	670832,28	1129760,85	15° 33' 59,90"	49° 23' 50,13"	jeřáb-plocha	557,00	535,97	21,03	Ne	bod mimo model OP		
101	670830,38	1129759,14	15° 33' 59,98"	49° 23' 50,20"	jeřáb-plocha	557,00	535,92	21,08	Ne	bod mimo model OP		
101	670828,42	1129757,50	15° 34' 00, 7"	49° 23' 50,26"	jeřáb-plocha	557,00	535,89	21,11	Ne	bod mimo model OP		
101	670826,40	1129755,95	15° 34' 00,16"	49° 23' 50,31"	jeřáb-plocha	557,00	535,91	21,09	Ne	bod mimo model OP		
101	670824,31	1129754,48	15° 34' 00,25"	49° 23' 50,37"	jeřáb-plocha	557,00	535,90	21,10	Ne	bod mimo model OP		
101	670822,17	1129753,09	15° 34' 00,35"	49° 23' 50,42"	jeřáb-plocha	557,00	535,86	21,14	Ne	bod mimo model OP		
101	670819,98	1129751,78	15° 34' 00,45"	49° 23' 50,47"	jeřáb-plocha	557,00	535,84	21,16	Ne	bod mimo model OP		
101	670817,73	1129750,56	15° 34' 00,55"	49° 23' 50,52"	jeřáb-plocha	557,00	535,97	21,03	Ne	bod mimo model OP		
101	670815,45	1129749,43	15° 34' 00,66"	49° 23' 50,57"	jeřáb-plocha	557,00	536,20	20,80	Ne	bod mimo model OP		
101	670813,11	1129748,40	15° 34' 00,77"	49° 23' 50,61"	jeřáb-plocha	557,00	536,24	20,76	Ne	bod mimo model OP		
101	670810,74	1129747,45	15° 34' 00,88"	49° 23' 50,65"	jeřáb-plocha	557,00	536,31	20,69	Ne	bod mimo model OP		
101	670808,34	1129746,60	15° 34' 00,99"	49° 23' 50,69"	jeřáb-plocha	557,00	536,62	20,38	Ne	bod mimo model OP		
101	670805,90	1129745,84	15° 34' 01,11"	49° 23' 50,72"	jeřáb-plocha	557,00	537,38	19,62	Ne	bod mimo model OP		
101	670803,43	1129745,18	15° 34' 01,22"	49° 23' 50,75"	jeřáb-plocha	557,00	537,71	19,29	Ne	bod mimo model OP		
101	670800,95	1129744,61	15° 34' 01,34"	49° 23' 50,78"	jeřáb-plocha	557,00	538,10	18,90	Ne	bod mimo model OP		
101	670798,44	1129744,15	15° 34' 01,46"	49° 23' 50,80"	jeřáb-plocha	557,00	539,04	17,96	Ne	bod mimo model OP		
101	670795,91	1129743,78	15° 34' 01,59"	49° 23' 50,83"	jeřáb-plocha	557,00	539,81	17,19	Ne	bod mimo model OP		
101	670793,37	1129743,51	15° 34' 01,71"	49° 23' 50,84"	jeřáb-plocha	557,00	539,82	17,18	Ne	bod mimo model OP		
101	670790,82	1129743,35	15° 34' 01,83"	49° 23' 50,86"	jeřáb-plocha	557,00	539,68	17,32	Ne	bod mimo model OP		
101	670788,27	1129743,28	15° 34' 01,96"	49° 23' 50,87"	jeřáb-plocha	557,00	538,18	18,82	Ne	bod mimo model OP		
101	670785,72	1129743,31	15° 34' 02, 8"	49° 23' 50,88"	jeřáb-plocha	557,00	537,36	19,64	Ne	bod mimo model OP		
101	670783,17	1129743,45	15° 34' 02,21"	49° 23' 50,89"	jeřáb-plocha	557,00	536,47	20,53	Ne	bod mimo model OP		
101	670780,63	1129743,68	15° 34' 02,34"	49° 23' 50,89"	jeřáb-plocha	557,00	536,15	20,85	Ne	bod mimo model OP		
101	670788,03	1129808,38	15° 34' 02,36"	49° 23' 48,78"	jeřáb-plocha	557,00	536,65	20,35	Ne	bod mimo model OP		
101	670736,59	1129848,26	15° 34' 05,13"	49° 23' 47,70"	jeřáb-plocha	557,00	537,53	19,47	Ne			-2,00

102	670736,47	1129780,07	15° 34' 04,73"	49° 23' 49,89"	plot - projekt	548,00	536,13	11,87	Ne					-2,48
102	670730,33	1129768,50	15° 34' 04,96"	49° 23' 50,29"	plot - projekt	548,00	536,15	11,85	Ne					-1,02
102	670811,81	1129731,02	15° 34' 00,73"	49° 23' 51,17"	plot - projekt	548,00	535,94	12,06	Ne	bod mimo model OP				
102	670752,03	1129813,86	15° 34' 04,17"	49° 23' 48,75"	plot - projekt	548,40	536,41	11,99	Ne					-6,33
102	670739,18	1129785,16	15° 34' 04,63"	49° 23' 49,72"	plot - projekt	548,10	536,10	12,00	Ne					-3,02
102	670738,35	1129783,60	15° 34' 04,66"	49° 23' 49,77"	plot - projekt	548,10	536,12	11,98	Ne					-2,82
102	670738,35	1129783,60	15° 34' 04,66"	49° 23' 49,77"	plot - projekt	548,10	536,12	11,98	Ne					-2,82
102	670736,47	1129780,07	15° 34' 04,73"	49° 23' 49,89"	plot - projekt	548,10	536,13	11,97	Ne					-2,38
103	670692,92	1129710,11	15° 34' 06,45"	49° 23' 52,31"	silnice	539,30	534,33	4,97	Ne			-5,96		
103	670705,37	1129733,71	15° 34' 05,98"	49° 23' 51,50"	silnice	539,80	534,84	4,96	Ne					-4,82
103	670728,10	1129773,52	15° 34' 05,10"	49° 23' 50,14"	silnice	541,30	536,35	4,95	Ne					-8,34
103	670735,84	1129788,65	15° 34' 04,81"	49° 23' 49,62"	silnice	541,30	536,25	5,05	Ne					-10,25
103	670736,57	1129797,26	15° 34' 04,83"	49° 23' 49,34"	silnice	541,80	536,81	4,99	Ne					-10,83
103	670734,90	1129805,08	15° 34' 04,96"	49° 23' 49,10"	silnice	541,60	536,59	5,01	Ne					-12,00
103	670727,81	1129811,96	15° 34' 05,35"	49° 23' 48,90"	silnice	541,70	536,67	5,03	Ne					-12,74
103	670706,18	1129735,13	15° 34' 05,95"	49° 23' 51,46"	silnice	539,90	534,91	4,99	Ne					-4,90
103	670686,80	1129745,25	15° 34' 06,97"	49° 23' 51,21"	silnice	539,70	534,72	4,98	Ne			-10,64		
104	670753,35	1129814,23	15° 34' 04,10"	49° 23' 48,73"	strom - projekt	554,00	537,00	17,00	Ne					-0,78
105	670757,79	1129823,19	15° 34' 03,94"	49° 23' 48,42"	strom - projekt	554,00	537,00	17,00	Ne					-1,91
106	670762,47	1129832,03	15° 34' 03,76"	49° 23' 48,12"	strom - projekt	554,00	537,00	17,00	Ne					-3,03
107	670767,14	1129840,87	15° 34' 03,59"	49° 23' 47,82"	strom - projekt	554,00	537,00	17,00	Ne					-4,14
108	670771,81	1129849,71	15° 34' 03,41"	49° 23' 47,52"	strom - projekt	554,00	537,00	17,00	Ne	bod mimo model OP				
109	670776,48	1129858,55	15° 34' 03,23"	49° 23' 47,21"	strom - projekt	554,00	537,00	17,00	Ne	bod mimo model OP				
110	670781,15	1129867,40	15° 34' 03,6"	49° 23' 46,91"	strom - projekt	554,00	537,00	17,00	Ne	bod mimo model OP				
111	670785,82	1129876,24	15° 34' 02,88"	49° 23' 46,61"	strom - projekt	554,00	537,00	17,00	Ne	bod mimo model OP				
112	670789,22	1129804,16	15° 34' 02,28"	49° 23' 48,91"	jeřáb základna	537,00	536,68	0,32	Ne	bod mimo model OP				
113	670783,85	1129806,83	15° 34' 02,56"	49° 23' 48,85"	jeřáb základna	537,00	536,56	0,44	Ne	bod mimo model OP				
114	670786,52	1129812,20	15° 34' 02,46"	49° 23' 48,66"	jeřáb základna	537,00	536,80	0,20	Ne	bod mimo model OP				
115	670791,89	1129809,53	15° 34' 02,18"	49° 23' 48,73"	jeřáb základna	537,00	536,82	0,18	Ne	bod mimo model OP				
116	670813,45	1129754,03	15° 34' 00,78"	49° 23' 50,43"	ATIKA - projekt	558,45	548,45	10,00	Ne	bod mimo model OP				
117	670793,41	1129760,62	15° 34' 01,81"	49° 23' 50,29"	ATIKA - projekt	558,45	548,45	10,00	Ne	bod mimo model OP				
118	670822,24	1129781,16	15° 34' 00,51"	49° 23' 49,52"	ATIKA - projekt	561,50	551,50	10,00	Ne	bod mimo model OP				
119	670802,43	1129787,68	15° 34' 01,53"	49° 23' 49,39"	ATIKA - projekt	561,50	551,50	10,00	Ne	bod mimo model OP				

120	670807,29	1129802,83	15° 34' 01,38"	49° 23' 48,88"	ATIKA - projekt	561,50	551,50	10,00	Ne	bod mimo model OP		
121	670831,91	1129810,17	15° 34' 00,21"	49° 23' 48,55"	ATIKA - projekt	561,50	551,50	10,00	Ne	bod mimo model OP		
122	670773,82	1129820,78	15° 34' 03,14"	49° 23' 48,44"	ATIKA - projekt	561,50	551,50	10,00	Ne	bod mimo model OP		
123	670769,87	1129826,61	15° 34' 03,37"	49° 23' 48,27"	ATIKA - projekt	561,50	551,50	10,00	Ne	bod mimo model OP		
124	670821,27	1129813,67	15° 34' 00,76"	49° 23' 48,48"	ATIKA - projekt	561,50	551,50	10,00	Ne	bod mimo model OP		
125	670824,52	1129823,55	15° 34' 00,66"	49° 23' 48,15"	ATIKA - projekt	561,50	551,50	10,00	Ne	bod mimo model OP		
126	670799,38	1129837,03	15° 34' 01,98"	49° 23' 47,82"	ATIKA - projekt	561,50	551,50	10,00	Ne	bod mimo model OP		
127	670801,87	1129841,92	15° 34' 01,88"	49° 23' 47,65"	ATIKA - projekt	561,50	551,50	10,00	Ne	bod mimo model OP		
128	670783,51	1129851,76	15° 34' 02,84"	49° 23' 47,40"	ATIKA - projekt	561,50	551,50	10,00	Ne	bod mimo model OP		
129	670813,94	1129864,18	15° 34' 01,42"	49° 23' 46,89"	ATIKA - projekt	558,45	548,45	10,00	Ne	bod mimo model OP		
130	670795,34	1129874,15	15° 34' 02,40"	49° 23' 46,64"	ATIKA - projekt	558,45	548,45	10,00	Ne	bod mimo model OP		
131	670780,63	1129743,68	15° 34' 02,34"	49° 23' 50,89"	jeřáb krajní poloha	557,00	536,15	20,85	Ne	bod mimo model OP		

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Zakázka je vyhotovena podle platných směrnic. Kritéria přesnosti byla dodržena.

Ověřil: Ing. Martin Krejčík

Datum: 18.12.2019

Číslo ověření: 168-3-2019