ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ
SCOPE OF MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL

ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ / REFERENCE: **CZ.006.0013-145**

Organizace / Organization: **LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10**

Provozovna / Place of business: **Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10;**
Toužimská 1058/22b, 197 00 Praha 9;
Mladoboleslavská 1093, 197 00 Praha 19 - Kbely;
Hlavenec 142, 294 74 Stará Boleslav.

TŘÍDA / CLASS	KVALIFIKACE / RATING	OMEZENÍ / LIMITATION
LETADLA / AIRCRAFT	A2 Letouny s MTOM 5700 kg a méně / Aeroplanes MTOM 5700 kg and below	Letouny v souladu s přílohou č. 12 SOP024 Aeroplanes IAW Annex No.12 SOP024
	A3 Vrtulníky / Helicopters	Vrtulníky v souladu s přílohou č. 4 SOP024 Helicopters IAW Annex No. 4 SOP024
MOTORY / ENGINES	B1 Turbínové / Turbine	Motory v souladu s přílohou č. 4 SOP 024 Engines IAW Annex No. 4 SOP024
	B2 Pístové / Piston	Motory v souladu s přílohou č. 12 SOP 024 Engines IAW Annex No. 12 SOP024
	B3 APU / APU	APU v souladu s přílohou č. 4 SOP 024 APU IAW Annex No. 4 SOP024
LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTORY NEBO APU / COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs	C1 Klimatizace a Přetlakování / Air Cond & Press	LC v souladu s přílohou č. 4 SOP024 Components IAW Annex No. 4 SOP024
	C2 Automatické řízení letu / Auto Flight	
	C3 Spojení a navigace / Comms and Nav	
	C4 Dveře - Přístupové otvory / Doors - Hatches	
	C5 Elektrické zdroje a osvětlení / Electrical Power & Lights	
	C6 Vybavení / Equipment	
	C7 Motor-APU / Engine-APU	
	C8 Řízení letadla / Flight Controls	
	C9 Palivo / Fuel	
	C10 Vrtulník-Rotory / Helicopters-Rotors	
	C11 Vrtulník-Transmise / Helicopter-Trans	
	C12 Hydraulika / Hydraulic Power	
	C13 Indikační a záznamové systémy / Indicating- recording system	
	C14 Přistávací zařízení / Landing Gear	
	C15 Kyslík / Oxygen	
	C16 Vrtule / Propellers	Vrtule v souladu s přílohou č. 12 SOP024 Propellers IAW Annex No. 12 SOP024
	C17 Pneumatické a podtlakové systémy / Pneumatic & Vacuum	LC v souladu s přílohou č. 4 SOP024 Components IAW Annex No. 4 SOP024
	C18 Ochrana proti námraze / dešti / požáru / Protection from ice / rain / fire	
	C19 Okna / Windows	
	C20 Konstrukce draku / Structure	

Pro informaci

SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY / SPECIALISED SERVICES (**)	D1 Nedestruktivní zkoušení / Non destructive testing	V souladu s přílohou č. 4 SOP024 IAW Annex No. 4 SOP024

Toto oprávnění je omezeno na výrobky, díly a zařízení a činnosti stanovené v příslušné části uvádějící rozsah prací ve schváleném výkladu organizace údržby.
This approval is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of approval section of the approved maintenance organisation exposition.

Číslo MOE / No. MOE: **SOP 024**

Datum původního vydání / Date of original issue: **1. 5. 2014**

Datum této změny / Date of this revision: **29. 4. 2024**

Změna č. / Revision No.: **27**

Za příslušný úřad / For the competent authority:
Úřad pro civilní letectví / CAA CZ

Ing. Vít Zárybnický
Ředitel Sekce technické / Director of Technical Division **Podpis / Signed:** .....

Pro informaci

1.9 Zamýšlený rozsah práce organizace

AMO udržuje a opravuje letadla a letadlové celky provozované na základě Annex I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139 (tzv. annexovaná). Systém kvality, úroveň a postupy údržby, řízení kvality a uvolňování do provozu vycházejí z požadavků ustanovení Předpisu L 8/A a směrnic ÚCL č. CAA-TI-006-n/98 a CAA-TI-011-n/97.

Rozsah práce organizace v oblasti annexovaných typů letadel a letadlových celků dle kategorizace CAA-TI-006-n/98, dodatek č. I je uveden v příloze č.4 tohoto MOE.

Tyto práce organizace poskytuje i zahraničním zákazníkům za podmínky získání souhlasu (uznání servisní stanice nebo jiná forma) příslušného národního úřadu státu zápisu do rejstříku.

AMO může provádět prohlídky, údržbu, opravy a generální opravy jednotlivých kusů historických letadel, motorů a vrtulí (viz příloha č.12) na základě použitelné původní technické dokumentace leteckých výrobků s oznámením a akceptováním veškerých požadavků zachování letové způsobilosti dohlédacího orgánu ÚCL.

Pro informaci

ZAMÝŠLENÝ ROZSAH PRÁCE ORGANIZACE (v souladu s Annex I Nařízení parlamentu a rady ES č.2018/1399)

pro niž je podnik vybaven personálně, dokumentačně a materiálově

TŘÍDA	SKUPINA	ZPŮSOBILOST	OMEZENÍ		TRAŤ	NÁZEV DOKLADU
			Typ vrtulníku	Rozsah údržby		
LETADLA	A3	Vrtulníky	Mi-8T Mi-8P/S	periodické práce PP-50/100/200	ANO	Příručka pro generální opravu Mi-8 (kniha 1-4) Vrtulník Mi-8, Předpis pro provoz a technickou obsluhu (kniha 1-5)
				generální oprava	NE	Technologické postupy 8 D-* a 8DI-* Technologické postupy 8 E-* a 8 EI-*
				úprava/modifikace podle schválených bulletinů	ANO	Technologické postupy 8 P-* Technologické postupy 8 R-*
				prodloužení PLM a PD podle schválených bulletinů	ANO	Technologické postupy 8 EPR-* Technologické postupy 8 K-*
			Mi-8MT/Mi-17	periodické práce PP-50/100/200	ANO	Technologické postupy 8 D-* a 8DI-* Technologické postupy 8 E-* a 8 EI-* Technologické postupy 8 P-*
				generální oprava	NE	Technologické postupy 17 D-* a 17 DI-* Technologické postupy 17 E-* a 17 EI-*
				úprava/modifikace podle schválených bulletinů	ANO	Technologické postupy 17 P-* Technologické postupy 17 R-* Technologické postupy 17 EPR-*
				prodloužení PLM a PD podle schválených bulletinů	ANO	Technologické postupy 17 K-*

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	ZPŮSOBILOST	OMEZENÍ		TRAŤ	NÁZEV DOKLADU
			Typ vrtulníku	Rozsah údržby		
LETADLA	**A3**	Vrtulníky	Mi-8MTV-1 (Mi-17-1V)* Mi-172	periodické práce PP-50/100/200/300/500	ANO	VRTULNÍK MI-172 - příručka pro generální opravu, kniha 1-5
				generální oprava	NE	VRTULNÍK MI-172 - příručka pro technickou obsluhu VRTULNÍK Mi-17-1V - příručka pro technickou obsluhu
				úprava/modifikace podle schválených bulletinů	ANO	VRTULNÍK MI-172 - předpis pro technickou obsluhu VRTULNÍK Mi-17-1V - předpis pro technickou obsluhu VRTULNÍK MI-172 - katalog detailů a sestav
				prodloužení PLM a PD podle schválených bulletinů	ANO	Technologické postupy 17 D-* a 17 DI-* Technologické postupy 17 E-* a 17 EI-* Technologické postupy 17 P-* Technologické postupy 17 R-* Technologické postupy 17 EPR-* Technologické postupy 17 K-*
			Mi-8AMT/ Mi-171E* Mi-171	periodické práce PP- 50/100/200/300/500/1000	ANO	Vrtulník Mi-8TV doplněk k příručce pro opravu Mi-8 Vrtulník Mi-8TV doplněk k seznamu vůlí a přesahů vrtulníku Mi-8
				Generální oprava	NE	Vrtulník Mi-171 RD/D – Příručka pro opravu Technologické postupy 171 D-* a 171 DI-* Technologické postupy 171 E-* a 171 EI-* Technologické postupy 171 P-* a 171 R-* Technologické postupy 171 EPR-*
				úprava/modifikace podle schválených bulletinů	ANO	
				prodloužení PLM a PD podle schválených bulletinů	ANO	Technologické postupy 171 K-*

Pracovní

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	ZPŮSOBILOST	OMEZENÍ		TRAŤ	NÁZEV DOKLADU
			Typ vrtulníku	Rozsah údržby		
MOTORY	**B1**	**Turbinové motory**	TV3-117MT TV3-117VM TV3-117VM 2. ser. TV3-117VMA TV3-117VMA 2. ser.	periodická údržba PP-50/100/300	ANO	Vrtulník Mi-17, Předpis pro technickou obsluhu Příručka pro generální opravu motoru TV3-117MT 078000000RKR
				realizace schválených modifikací	NE	Příručka pro generální opravu motoru TV3-117VM 078000000RKR
				generální oprava	NE	Příručka pro generální opravu motoru TV3-117VMA 078000000RKR Seznam technologické dokumentace STE-36
			TV2-117	periodická údržba PP-50,100,200	ANO	Vrtulník Mi-8, Předpis pro provoz a technickou obsluhu
			M701c-500	Prodlužování dobové MTR	ANO	Zvláštní specifikace letové způsobilosti motoru M-701c-500 Vydání 2 Příkaz konstrukce KPJ-M701-KP01 Seznam technologické dokumentace STE-15
			AI-25TL AI-25TLM	generální oprava přezkoušení realizace schválených modifikací	NE ANO NE	Zvláštní specifikace letové způsobilosti motoru AI-25TL/TLM č. j. Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Příručka pro tech. obsluhu 0270000000-80RE Tech. instrukce TI-196 – Modernizace motoru TLM Seznam technologické dokumentace STE-30
	B3	**APU**	AI-9V	Přezkoušení	ANO	Zvláštní specifikace letové způsobilosti motoru AI-9V č.
				generální oprava	NE	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technické podmínky TP-AI9V-01 Seznam technologické dokumentace STE-38

** Obchodní označení typu vrtulníku pro export*

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C1** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Klimatizace a přetlakování**			
		Ventilátor	2438	GO	Technologický postup č. 17A-017*)
		Regulační klapka	1919T	GO	Technologický postup č. 24A-055*)
		Filtr	2444	GO	Technologický postup č. 8A-059
JINÉ CELKY	**C2** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Automatické řízení letu**			
		Autopilot souprava AP-34B	AP-34B, BE 2 ser.	GO	Autopilot AP-34B.Návod pro generální opravu BS.1.620.000 RK. - Technologický postup č. 8 P-016, 8 P-005, 8 P-006, - 8 P-007,8 P-003,8 P-004, 17819, 17596
		- Agregát řízení AU	6S2.399.000	GO	
		- Korektor výšky	KV-11	GO	
		- Pult řízení PU	6S2.390.007 6S2.390.007 (-2,-3)	GO	
		- Kompenzační vysílač	6S2.553.002	GO	
		- Vysílač uhlové rychlosti	- 1209 E; 1209 G; 1209 K	GO	
		- Blok zesilovače	1479 V	GO	
		Blok zesilovačů	BUNPP-V	GO	Příručka pro GO Mi-25 kniha 3 Technologický postup č. 8 P-004*)
		Blok snímaní let. informací	BSPI-4-2-2	GO	Technologický postup č. 171 EPR-049*)

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C3** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Spojení a navigace**			
		Radiostanice	R-863	GO	Příručka pro opravu IŽ1.101.012 RK Radiostanice R-863 Předpis pro technickou obsluhu Technologické postupy 17R-002
		Zařízení dorozumívací	SPU-7	GO	Příručka pro opravu SPU-7 Systém palubního telefonu SPU-7 (Mi-17 Technologické postupy 17R-005*)
		Zařízení dorozumívací	RI-65-B	GO	Technologie opravy RI-65-B Příručka pro generální opravu 3.832.023 RK Předpis pro technickou obsluhu RI-65 Technologické postupy 35R-001
		Radiokompas automatický	ARK-9	GO	Příručka pro opravu ARK-9 Technologické postupy 2R-001, 20 802, 2 R-005
		Čítač Dopplerův	DISS-15, DISS-15D	GO	Aparatura DISS-15, Technologie opravy, Kniha 1-28 Technologické postupy 24R-014
		Magnetofon	MS-61	GO	MS-61 Technologie opravy Magnetofon MS-61 Předpis prací Technologický postup č. 8R-001
		Radiokompas automatický	ARK-UD	GO	Příručka pro opravu Radiokompas ARK-UD Technický popis (Mi-17) Radiokompas ARK-UD Předpis (Mi-17) Technologický postup č. 17 R-006
		Radiovýškoměr	RV-3 písm. E RV-5 (M)	GO	Příručka pro opravu GU1.301.034 RK, TP 2R-003 a 2 R-004 Instrukce pro provoz RV-5(M), TP 24 R-005, 24 R-008
		Radiostanice	KARAT M-24	GO	Příručka pro opravu 01.00.000RK Technologický postup č. 24 R-010
		Radiostanice	BAKLAN-5	GO	Radiostanice BAKLAN Předpis pro tech. obsluhu Rádiová stanice BAKLAN. Popis a provoz Technologický postup č. 2R-002*)

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C3** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Spojení a navigace**			
		Radiokompas automatický	ARK-15M	GO	Mi-24V Radiokompas ARK-15M, Část 1 – 4 ARK-15M Radiokompas Technický popis, popis a Instrukce pro provoz Technologický postup č. 24 R-004*)
		Radiovýškoměr	A-037 ser. 04	GO	Technologický postup č. 171 R-001*)
		Ukazatel radiovýškoměru	A-034-4-17	GO	Technologický postup č. 171 R-001*)
		Radiostanice	ORLAN-85ST	GO	Technologický postup č. 171 EPR-050
		Čítač Dopplerův	DISS-32-90 DISS-32-90E DISS-32-90AE	GO	Instrukce pro GO DISS-32-90, DMCHI.641.I.032 RK Technologický postup 171 R-020
		Meteoradar	KONTUR-10 (8A813K)	Přezkouš.	Technologický postup 8 EPR-022
JINÉ CELKY	**C4** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Dveře a přístupové otvory**			
			Typy uvedené ve skupině A3	GO	Opravy dle schválené dokumentace
		Výklopná rampa	171M.0700.0000.000	GO	Technologický postup č. 171 M-045**)
		Panel rampy	468.5320.440	GO	Technologický postup č. 17A-043****)
		Panel hydr. čerpadla rampy	468.5320-800	GO	Technologický postup č. 17A-044****)

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C5** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Elektrické napájení a osvětlení**			
		Relé diferenciální	DMR-200D, DMR-600T	GO	Příručka pro opravu 015249 R Technologické postupy 2E-013
		Regulátor napětí	RN-120-U, RN-180	GO	Technologie na opravu regulátoru napětí RN-120 U Instrukce pro provoz - regulátor RN-120M Technologický postup č. 2 E-007
		Regulátor napětí	RN-600, RN-600-2	GO	Příručka pro generální opravu 015 11 RK Technologický postup č. 2 E-003
		Generátor	SGS-40PU SGO-30U GO-16PČ-8	GO	Technologie opravy SGS-40PU, SGS-30U Technologické postupy 8E-015 Technologický postup č. 2 E-006*)
		Skříňka frekvence	KOČ-1A	GO	Příručka pro generální opravu 008.354 RK Technologický postup č. 17 E-012
		Automat přepěťový	AZP1-3D, AZP1-1SD AZP-8	GO	Příručka pro generální opravu 015291-01 RK Automat ochrany sítě AZP-8 M, AZP-8 M 2. série Technologický postup č. 17 E-021 a č. 16205
		Usměrňovač	VU-6A VU-6B	GO	Instrukce pro provoz Kniha III část 1 - Mi-24D Technologický postup č. 17 E-005*) a č. 171 E-033 Usměrňovač VU-6B Instrukce pro GO 024.30.02 TU V-86-25 Usměrňovač VU-6B Instrukce pro obsluhu 8A3.215.022 RO
		Měnič	PO-500A, S, SV	GO	Měniče PO-500A,PO-750A Popis a provoz - Technologický postup č. 18760 *)
		Měnič	PO-750A	GO	Měnič PO-750A Technický popis Měniče PO-500A,PO-750A Popis a provoz Technologický postup č. 18 736
		Měnič	PT-1000CS	GO	Technologický postup č. 8 E-017*)
		Měnič	PT-200C-Š	GO	Měnič el. proudu PT-200C-II a PT-200C-III Popis a provoz Měnič PT-200C Instrukce pro provoz Technologický postup č. 16207*)

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Měnič	PT-500C, CB (SV)	GO	PT-500C Instrukce pro provoz Kniha III část 1 PT-500C Instrukce pro provoz přístrojové vybavení Technologický postup č. 17 606
		Měnič	PT-125C	GO	PT-125C Instrukce pro provoz a Technický popis Technologický postup č. 20717
		Filtr	FG-5 FKR-1	GO	Technologický postup17 E-036, 17 E-033*)
		Filtr	F-70 F 100		Instrukce pro provoz a Technický popis Filtr F-70 Technologický postup č. 17 E-023, 17 E-024, 17 E-029*)
		Blok střídavých fází	BČF-208	GO	Technologický postup č. 17 E-031*)
		Blok automat. přepínání	APP-1A APP-1M-3	GO	Instrukce pro provoz kniha III. - letounové vybavení Opravárenská dokumentace LOT č. 02-2482 Technologický postup č. 24 E-005*)
		Transformátor	Tr 115/36 TR-100/2	GO	Technologický postup č. 17526 *) Technologický postup č. 17 E-029*)
		Skříňka přepínací	KVR-3-2 KVR-1 2.ser	GO	Technologický postup č. 17 E-037*) Technologický postup č. 8E-030
		Skříňka přepínací a regulace	KPR-9,	GO	Technologický postup č. 2E-005
		Skříňka přep. a regulace	KPR-1	GO	Technologický postup č. 2 E-002*)
		Agregát zapalování	SKNA-22-2A	GO	Nízkonapěťové zapalování SKNA-22-2A oprava Technologický postup č. 8 E-001
		Automat spouštění motoru	PSG-15M	GO	Příručka pro GO Mi-8 - Kniha 3 Technologický postup č. 8 E-023
		Impulzátor napětí	I-2	GO	Příručka pro GO Mi-8 - Kniha 3 Technologický postup č. 8 E-023
		Dynamo spouštěč	STG-3 2. série	GO	Příručka pro generální opravu AI-9/AI-9V Technologický postup č. AI-9V/TE-6100
		Blok	BSGO400A	GO	Technologický postup č. 171 E-034

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Skříňka připojení a regulace	KVP-1A (2.ser)	GO	Příručka pro GO Mi-8 - Kniha 3 Technologický postup č. 8 E-022
		Skříňka připojení a regulace	KRN-O (2.ser)	GO	Příručka pro GO Mi-8 - Kniha 3 Technologický postup č. 8 E-021
		Filtr	FGS-2	GO	Příručka pro GO Mi-8 - Kniha 3
		Stykač	TKS-611A	GO	Technologický postup 24E-029*)
		Stykač	TKS-211DOD	GO	Technologický postup 24E-029*)
		Stykač	TKD133DOD	GO	Technologický postup 24E-029*)
		Stykač	TKD511DT	GO	Technologický postup 24E-029*)
		Transformátor	TS310S04B TS330S04B	GO	Transformátor TS 130 S04B, TS330S04B Technologický postup č. 24 E-012 a 17 E-030*)
		Vodič ke svíčce	9V.09.00.060	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 5800
		Elektrický kolektor	9V.09.03.000	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 6200
		Kolektor připojení TSS	25TL.09.03.340	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 8000
		Kolektor vodičů	25TL.09.03.000/290	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 8100
		Kabel ke svíčce	25TL.09.00.040	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 8200
		Měnič	PT-125C	GO	PT-125C-3.série – Technický popis a instrukce pro provoz Technologický postup č. 20717.
		Zapalovací agregát	KV-112	GO	Technologický postup č. 17E-015
		Odpor	VS-33A	GO	Technologický postup č. 17 E-016

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Zdroj osvětlení	APRS-15-2 APRS-30-2	Přezkouš.	Technologický postup č. 8 EPR-021
		Záměrně neobsazeno			
		Záměrně neobsazeno			
		Záměrně neobsazeno			
		Záměrně neobsazeno			
		Záměrně neobsazeno			
		Záměrně neobsazeno			
		Záměrně neobsazeno			
		Záměrně neobsazeno			
		Záměrně neobsazeno			
		Záměrně neobsazeno			

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C6** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Vybavení**			
		Stěrač	EPK-2T-60	GO	Technologie remonta EPK-2T Technologické postupy 24E-015
		Světlomet – přistávací	FPP-7M	GO	Příručka pro generální opravu 8J2.424.001 RK Návod k obsluze Mi-171Š Světlomet FPP-7,FPP-7M Technologický postup č. 24 E-019
		Navíjecí zařízení	LPG-150M	GO	Technický popis a instrukce pro provoz elektrického navijáku zdvihacího zařízení LPG-150 M Technologický postup č. 17A-005*)
		Váha podvěsu	8MT-9600-10	GO	Technologický postup č. 17A-013*)
		Zámek	DG-64M	GO	Technologický postup č. 17A-013*)
		Vnčjší podvěs	8AMT-9611-000	GO	Technologický postup č. 171Z-014*)
		Ochranný rám	8AMT-9611-160	GO	Technologický postup č. 171Z-015*)
		Váha podvěsu	8AMT-9600-100	GO	Technologický postup č. 171Z-016*)
		Zámek	DG-65	GO	Technologický postup č. 171Z-017*)
		Elektromechanizmus	MP-100M	GO	Technický popis elektromechanismu MP-100M Instrukce pro provoz MP-100M - Technologický postup č. 17620 A*)
		Světlomet – přistávací	MPRF-1A(M)	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8; Kniha 3 Technologický postup č. E1-234, č. 17602
		Světlomet – přistávací	PRF-4	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8; Kniha 3 Technologický postup č. E1-234, č. 17602
		Elektromechanizmus	EPV-50BT EPV-150MT	GO	Remont EVP-150MT 2. série Technologický postup č. 24 E-016*)
		Palubní jeřáb	8AT-9600-00	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8, Kniha 2 Technologický postup 17 D-020
		Elektrický naviják	LPG-2	GO	Technologický postup č. 8A-038*)
		Světlo polohové koncové	CHS-62	GO	Technologický postup č. 171 E-101*)
		Světlo poziční	OPS	GO	Technologický postup č. 17 E-026*)
		Reflektor	OPS-57	GO	Technologický postup č. 17 E-026*)

Pro interní potřebu

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Lampa	PBS-1	GO	Technologický postup č. 171 E-007*)
		Protiprachové zařízení PZU	8AMT-6820-500-01(-02) 246-6820-00-01/02 246-6820-40-01/02 8AT-6820-40.01 (02)	GO	Technologický postup č. 17 E-040*) Technologický postup 17 E-04, 24 EPR-006*)
		Ovládací pult	KUL-150	GO	Technologický postup č. 17E-032
		Skříň ovládání jeřábu	KUL-2	GO	Technologický postup č. 8E-014

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C7** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Motor - APU**			
		Olejový agregát	7867.8700,-01,-02, -03, -04	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 072.90.03 Technologické postupy TV3-117/TE-6700
		Olejový čistič	0780679710, 7867.9800	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 072.90.02 Technologické postupy TV3-117TE-6800
		Olejové odsávací čerpadlo SPA	7867.7600-01,-03, -04	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 072.90.06 Technologické postupy TV3-117/TE-8000
		Olejový přetlakový ventil	7867.8400	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 072.90.12 Technologické postupy TV3-117/TE-7300
		Kolektor vodičů	0780895470,-01, 7889.5670	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 080.01.02 Technologické postupy TV3-117/TE-7100, TE-7110
		Kolektor termočlánků	7889.3600	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 080.01.01 Technologické postupy TV3-117/TE-7000
		Vysokonapěťové vodiče	0780899230, 0780899240	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 080.01.05 Technologické postupy TV3-117/TE-7200
		Kolektor DTA	7889.5580, 0780899260	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 080.01.04 Technologické postupy TV3-117/TE-7700
		Kabelová přechodka k DČV-2500	7889.5560	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 080.01.03 Technologické postupy TV3-117/TE-8400

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		volná turbína	TV2-117	oprava	oprava turbíny a vyvážení v rozsahu TI-201
		Hydraulický válec	7883.1380,-02, 7883.9180,-01	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/075.30.04 Technologické postupy TV3-117/TE-6900

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C8** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Řízení letadla**			
		Zatěžovací mechanizmus	8A-5400-120-3	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-024 a č. 8A-002*)
		Zatěžovací mechanizmus	8A-5400-120-5	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-024 a č. 8A-002*)
		Agregát řízení	8A-5103-220 184-5103-220	GO	Technologický postup č. 17A-023*)
		Elektromechanická brzda	EMT-2 (2M)	GO	Technický popis a instrukce pro montáž, provoz a konzervaci elektromagnetické brzdy EMT-2 M Technologický postup č. 8A-047*)
		Páka kolektivu levá	8A-5901-130 8AMT-5901-130 8MT-5901-130	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8, Kniha II Technologický postup č. 8 E-013, 17 K-003, 171 K-003
		Páka kolektivu pravá	8A-5901-140 8AMT-5901-140 8AMT-5901-140	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8, Kniha II Technologický postup č. 8 E-013, 17 K-003, 171 K-003
		Díly úseku hydraulických zesilovačů	8A-5104-200	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8, Kniha II Příručka pro GO vrtulníku Mi-17, Kniha I, část 3 Technologický postup 17 K-003
		Díly prostoru hydraulických zesilovačů	8AMT-5104-200 8MT-5104-200	GO	Příručka pro GO Mi-8 Kniha 2 Technologický postup č. 171 K-001*)
		Konzola uchycení	8AT-5104-305	GO	Příručka pro GO Mi-8 Kniha 2 Technologický postup č. 171 K-001*)
		Agregát řízení	6S2.339.000	GO	Technologický postup č. 8 P-006 *)

Protiprašné

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C9** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Palivo- drak**			
		Čerpadlo-regulátor	NR-3AM, VM, AK, VK, NR3-VMA NR3-VM-T, VMA-T	GO Přezkoušení	Příručka pro generální opravu NR-3A,AM,AK,VK Příručka pro generální opravu RKR NR-3VM,VMA/ Technologické postupy TV3-117/TE-5100
		Pracovní mechanismus	IM-3A	GO	Příručka pro generální opravu RKR 73.10.14 Technologické postupy TV3-117/TE-6400
		Dodávací čerpadlo	DCN-70A	GO	Příručka pro generální opravu DCN70.000 A RK Technologické postupy TV3-117/TE-5300
		Drenážní ventil	0780889040,-01	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/073.02.02 Technologické postupy TV3-117/TE-5600
		Palivový kolektor	7833.5600-01	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/073.12.17 Technologické postupy TV3-117/TE-6600
		Ventil plovákový	766 300 A-1-T	GO	Technologie opravy plovákového ventilu Technologické postupy 8A-020
		Čerpadlo palivové	ECN 91B, ECN 91S	GO	Příručka pro generální opravu Mi-24(kniha 2) Technologické postupy 17A-007
		Zpětný ventil	8AT-6100-125	GO	Technologie opravy zpětného ventilu Technologické postupy 8A-012
		Zpětný ventil	140-6100-100	GO	Technologie opravy zpětného ventilu Technologické postupy 8A-021
		Zpětný ventil	8AT-6100-600 140-6100-100	GO	Technologie opravy zpětného ventilu Technologické postupy 8A-021
		Zpětný ventil	8AT-6100-150	GO	Technologie opravy přechodky s ventilem Technologické postupy 8A-017
		Spouštěcí palivové čerpadlo	726	GO	Příručka pro generální opravu AI-9/AI-9V Technologický postup č. AI-9V/TE-5100

Protipožární

© LOM PRAHA s.p.

Pracovní kopie

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Konzervační ventil	1703 A (A-T) 2 OST 1 10167-71	GO	Technologie generální opravy Technologický postup č. 2A-036
		Čerpadlo palivové	748A 748B	GO	Technologie opravy 748A Technologické postupy 8A-025
		Čerpadlo palivové	463B	GO	Katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-17 Technologický postup č. 17A-008*)
		Čerpadlo palivové odstředivé	ECN-75 (B), ECN 40 (PCR-1-Š)	GO	Technologie opravy čerpadla ECN 75 Technologický postup č. 2A-031*)
		Blok protipožárních ventilů	781 200 (A)	GO	Technologie montáže bloku ventilů 781200 Technologický postup č. 2A-028
		Blok čerpadla	8MTP-6102-010 8MT-6120-10	GO	Technologický postup č. 17A-007*)
		Blok čerpadla	8AT-6120-60	GO	Technologický postup č. 8A-030*)
		Čistič paliva	11 TF 30 SM-1 (ST, S-1)	GO	Technologický postup č. 24A-041*), TE-6100
		Čistič paliva N.P.	140-6603-150	GO	Obrázkový katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-8 kniha3 Příručka pro provoz vrtulníku Mi-17, vrtulníkové systémy Technologický postup č. 8A-053*)
		Blok čističů	8AT-6104-50	GO	Technologický postup č. 8A-014*)
		Čistič	774	GO	Technologický postup č. 17A-022*)
		Solenoidní ventil	772	GO	Technologický postup č. 17A-020*)
		Elektromagnetický ventil	610 200 A	GO	Technický popis a instrukce pro opravu ventilu 610 200 A Technologický postup č. 8A-050*)
		Zpětný ventil	8AT-6100-666	GO	Technologický postup č. 8A-046*)
		Zpětný ventil	8AT-6601-175	GO	Technologický postup č. 2A-008*)
		Zpětný ventil nádrže	8AT-6100-60	GO	Technologický postup č. 8A-021*)
		Blok ventilů	781 100	GO	Technologický postup č. 2A-028
		Termoventil	140-6106-060	GO	Technologický postup č. 17A-001*)

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Požární kohout	768 600 M (MA*)	GO	Technologický postup č. 8A-037*)
		Uzavírací kohout	633 600 A	GO	Technologický postup č. 24A-072*)
		Přepouštěcí kohout	637 000	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8 kniha3 Technologický postup č. 8A-027*)
		Kohout uzavírací	630 600 633 630	GO	Výkres uzavíracího kohoutu 633600/A Technologický postup č. 8A-016*)
		Vypouštěcí kohout	600 400 A (M) 605 400T 636 700A	GO	Technologický postup č. 2A-025*) Technologický postup č. 24A-083*) Technologický postup č. 8A-034*)
		Vypouštěcí kohout	601 100 M	GO	Technologický postup č. 8A-031*)
		Reduktor	773 N	GO	Technologický postup č. 17A-021*)
		Vypouštěcí kohout	489 M-01 (-8)	GO	Technologický postup č. 170-182*), Oprava 489M.01-8
		Palivový ohřívač KO-50 - Skříňka řízení 4087 - Termostat vypínač 2416 - Elektromotor MV-280 B - Motor čerpadla EM-662T - Potenciometr regulační 2400V - Palivová krabice 2621	2437 (-02)	GO	Vrtulník Mi-171Š Instr.pro provoz Kniha 2 část 2 Technický popis instrukce pro provoz ohřívače 2437 - KO-50 Technologický postup č. 17 E-007, 24 P-052, 17 E-003,17 E-014, 17E-011, 17A-016, 17A-017, 17A-019*)
		Odpadní nádrž	EM-8AT-61-5028	GO	Technologický postup č. 8A-018
		Odpadní nádrž	8AT-6100-028	GO	Technologický postup č. 8A-018*)
		Odpadní nádrž	8AT-7610-810	GO	Technologický postup č. 8A-051
		Čerpadlo regulátor	NR-9V	GO	Příručka pro generální opravu AI-9/AI-9V Technologický postup č. AI-9V/TE-5200
		Palivové čerpadlo	ECN-91S	GO	Příručka pro GO Mi-24 Kniha II Technologický postup č. 17A-007**)
		Podvěsná nádrž	17107-6103-00 17107-6104-00	GO	Technologický postup č. 17A-038*)

Pro interní potřebu

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Podvěsná nádrž	8MT-6102-100, -200, -400, -500 8AT-6102-100, -200, -400, -500, -600 8AMT-6102-400, -550	GO	Obrázkový katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-8 kniha3 Technologický postup č. 8A-033*) Katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-17
		Zpětný ventil	Ema-8AMT.61.1967	GO	Technologický postup č. 17A-040*)
		Čerpadlo – ejektor	Ema-8AMT-61-1963	GO	Technologický postup č. 17A-039*)
		Přídavná nádrž	8AT-6117-00; 8MT-6117-00	GO	Obrázkový katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-8 kniha3 Technologický postup č. 8A-022*)
		Přídavná nádrž	8AT-6116-00; 8MT-6116-00	GO	Obrázkový katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-8 kniha3 Technologický postup č. 8A-022*)
		Podvěsná nádrž (velká)	8MTP-6102-040 8MTP-6102-050	GO	Obrázkový katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-8 kniha3 Technologický postup č. 8A-033*)
		Podvěsná nádrž	8MT-6102-400 8MT-6102-500	GO	Obrázkový katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-8 kniha3 Technologický postup č. 8A-033*)
		Tryska	2508	GO	Technologický postup č. 17A-018*)
		Uzávěr nádrže	8450 S 52-2	GO	Technologický postup č. 17A-015*)
		Spotřební nádrž	8AT-6101-000 8MT-6101-000 8TV-6101-500 8AMT-6101-000	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8, Kniha II Příručka pro GO vrtulníku Mi-17, Kniha I, část 1 Technologický postup 8 D-006
		Zpětný ventil	990-4-6	GO	Technologický postup č. 17A-033*)
		Palivový čistič	11TF30ST-1	GO	Technologický postup TV3-117/TE-6100
		Palivový čistič	8D2.966.236 8D2.966.236PS	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-6100 Technologický postup č. TV3-117/TE-8500
		Zpětný ventil	9V.10.00.130	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 5500

PROTIPOŘÁRNÍ

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Pracovní tryska	9V.03.04.000	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 5700
		Zapalovač	9V.03.05.000	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 5900
		Ventil dodávky paliva	9V.10.00.070	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 6700
		Drenážní nádržka	9V.08.03.190	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 6800
		Spouštěcí ventil	25.09.04.000	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 7100 9v
		Palivová tryska	25TL.03.04.020-01	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 5400
		Odpadní nádržka	25.08.03.770	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 5500
		Hydraulický válec	25.10.03.400	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 6200
		Zapalovač s tryskou	25.53.05.300, - 01, -02 25.53.05.400, -01, -02	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 6300
		Plnicí ventil	800 600M (-1)	GO	Technologický postup č. 170 137*)
		Palivo-olejový agregát	4717 AT	GO	Příručka pro GO AI-25TL 270000000-80RK Technologický postup č. AI-25TL/TE-5100
		Regulátor dodávky paliva	4000	GO	Příručka pro GO AI-25TL 270000000-80RK Technologický postup č. AI-25TL/TE-5300
		Čerpadlo paliva	4001	GO	Příručka pro GO AI-25TL 270000000-80RK Technologický postup č. AI-25TL/TE-5200

Pro interní užití

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C10** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Vrtulník - rotory**			
		Hlava nosného rotoru	8-1930-000 ser.02	GO	Technologie generální opravy hlavy nosného rotoru Technologické postupy 24A-027A
		Automat cykliky	8-1950-000 ser. 01 a 02	GO	Technologie opravy automatu cykliky (kniha 1-6) Technologické postupy 8A-054
		Vyrovnávací rotor	246-3904-000 246-3901-000	GO	Technologie opravy ocasní vrtule Technologické postupy 24A-026
		Tlumič hlavy nosného rotoru	8-1930-700 8-1930 -700 U	GO	Proces opravy hlavy nosného rotoru Mi-8 Technologické postupy 24A-027-2; -3
		Tlumič vibrací	8AMT-1250-00; 8MT-1280-100 8AT-1250-00	GO	Katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-17, kniha 1 Mi-171 Š Instrukce pro provoz kniha II část 2 Dodatek pro GO vrtulníku Mi-171 Š Technologický postup č. 17A-024*)
		Vyrovnávací rotor	8-3904-000	GO	Technologický postup č. 8A-060
		Stabilizátor	8AT-3100-00	GO	Příručka pro generální opravu vrtulníku Mi-17, Kniha 1, Část 2 Technologický postup č. 17 D-071
		Listy nosného rotoru	8AT-2700-00	Oprava, prodl. PD	Technologický postup č. 17D-013 Technologický postup č. 17D-012

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C11** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Vrtulník-převody**			
		Hlavní reduktor	VR-14	GO	Příručka pro generální opravu 07870.0200 RK1 (1-8) Seznam technologické dokumentace STE-39
		Hlavní reduktor	VR-8	Per. údržba po 50/100/ 200 hod	
		Olejový agregát	7867.6800, 7967.3900-01	GO	Příručka pro GO 07870.0200 RK1, kniha 4 Technologické postupy VR-14/TE-5000
		Olejový filtr	7267.0100, 7267.0500	GO	Příručka pro GO 07870.0200 RK1, kniha 4 Technologické postupy VR-14/TE-5400
		Ventilátor	8A-6311-00	GO	Technologie opravy ventilátoru Technologické postupy 24A-030
		Reduktor vložený	8A-1515-000	GO	Technologie opravy vloženého reduktoru Technologické postupy 24A-010
		Reduktor koncový	246-1517-000	GO	Technologie opravy ocasního reduktoru (kniha 1-2) Technologický postup č. 24A-022*)
		Brzda rotoru	56-1400-00	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 2A-024
		Příruba	8A-1500-001, 8A-1500-002/1, /2, 8A-1500-003	GO	Příručka pro generální opravu vrtulníku Mi-17, Kniha I, část 4. Technologický postup 17 K-001
		Rám hlavního reduktoru	140-0800-00	GO	Příručka pro GO Mi-17 kniha 1, část 4 Technologický postup č. 17 D-068*)
		Rám hlavního reduktoru	8A-0800-00	GO	Příručka pro GO Mi-8 kniha II, Hlava V Technologický postup č. 8 D-068
		Koncový nosník	8AMT-0600-00	GO	Technologické postupy 171D-071*)
		Ocasní nosník	171M.0500.0000.000	GO	Technologický postup č. 8DI-072 a č. 171 D-075 *)

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C12** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Hydraulika**			
		Zesilovač hydraulický	KAU-30B	GO	Příručka pro generální opravu KAU-30B/RA-60B Technologické postupy 17A-011
		Zesilovač hydraulický	RA-60 B	GO	Příručka pro generální opravu KAU-30B/RA-60B Technologické postupy 17A-011
		Relé elmagnet. polariz.	REP-8T	GO	Příručka pro generální opravu KAU-30B/RA-60B Technologický postup č. 24 E-003
		Hydroakumulátor	15-5303-10/1 (-10/2, -10/3)	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-004*)
		Hydroakumulátor	8A-5301-370/1 8A-5301-370/2	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-004*)
		Čistič (FG 11 SN) Čistič (FG 11 BN)	8A-5301-160 8A-5301-170	GO	Technologie opravy filtru Technologické postupy 17 020*)
		Ventil	1925 A-1-T	GO	Příručka pro generální opravu Mi-24(kniha 2) Technologické postupy 24A-096*)
		Ventil	1890 A-3-T	GO	Příručka pro generální opravu Mi-24(kniha 2) Technologické postupy 24A-096*)
		Hydraulická nádrž	8A-5302-00	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-019
		Hydraulická nádrž vyrovnávací	8-1930-800	GO	Technologie generální opravy Technologický postup č. 8A-040*)
		Čerpadlo zubové	NŠ 39M	GO	Příručka pro generální opravu čerpadla NŠ 39 M Technologické postupy 8A-042

Prohlížení

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Hydraulický akumulátor	8-5301-10	GO	Příručka pro generální opravu Technologický postup č. 8A-005*)
		Hydraulický čistič	8D2.966.017-2 8D2.966.015-2	GO	Katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-171 Š, kniha 3 Technologický postup č. 17A-009*)
		Elektromagnetický ventil	GA 59/1 GA 74M/5; GA 77V	GO	Technologický postup č. 8A-006, 8A-007, 8A-008*)
		Hydraulický válec	140-5913-60	GO	Technologický postup č. 17A-002*)
		Hydraulický doraz	8AT-5103-550	GO	Technologický postup č. 8A-011*)
		Zpětný ventil	OK 10A (6A, 8A)	GO	Technologický postup č. 16 031*)
		Hydraulický panel	8MT-5301-00 8A-5301-00 8AMT-5301-00	GO	Technologický postup č. 8A-009*)
		Uzávěr nádrže	8450 S 52-1T 8A-5302-30 140-6103-00	GO	Technologický postup č. 17A-015*)
		Hydraulický válec	0780831380	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-6900
		Elektromagnetický ventil	GA 163 T/16	GO	Technologický postup č. 24A-056*)
		Hydraulický zámek	GA-111	GO	Technologický postup č. 17A-036*)
		Hydraulický válec	468.5320.380	GO	Technologický postup č. 17A-034*)
		Hydraulický válec	468.5320.610	GO	Technologický postup č. 17A-035*)
		Ruční čerpadlo rampy	305-NR-01	GO	Technologický postup č. 17A-041*)
		Hydraulické čerpadlo	NP-27 TM	GO	Technologický postup č. 17A-027*)
		Manometr tlaku	NTM-240	GO	Technologický postup č. 17 P-014*)
		Manometr	NTM-400, NTM-100	GO	Technologický postup č. 8P-045*)
		Kombinovaný agregát	KAU-115, M/AM	GO	Technologické postupy 17A-011*)
		Signalizátor třísek	FSS-1	GO	Technologický postup č. 8A-048*)
		Signalizátor třísek	SS-78	GO	Technologický postup č. 17A-003*)

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Olejové čerpadlo	9V.07.01.070	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 5300
		Olejová nádrž	9V.07.06.310	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 5400
		Čistič oleje	9V.07.04.000	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 6300
		Olejová nádrž	25TL.07.06.000-01, -02	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 6500
		Odstředivý odlučovač	VO-25	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 6600
		Olejový agregát	MA-25	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 6700
		Signalizátor nečistot	25TL.07.07.000-01 25TL.07.07.050	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 8400
		Uzávěr nádrže	2-6201-20 8450 S 52-6-T	GO	Technologický postup č. 17A-015*)
		Chladič oleje	5349T, 2281 B	GO	Technologický postup č. 24A-025*) a č. 8A-032
		Ventil elektromagnetický	GA 192 (T) GA 192/2 (8A-5301-140)	GO	Technologie opravy elektromagnetického kohoutu Technologické postupy 8A-001*
		Dávkovač	GA 172-00-2T/-3T	GO	Technologie opravy dávkovačů Technologické postupy 15 514
		Olejová nádrž	140-6201-200-1 /-2	GO	Příručka pro generální opravu KAU-30B/RA-60B Technologické postupy 17A-011
		Blok kohoutů	8AT-6200-240	GO	Technologický postup č. 8A-013
		Vypouštěcí kohout	EML-8AT-62-540	GO	Technologický postup č. 8A-049
		Záměrně neobsazeno			
		Záměrně neobsazeno			

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Hydraulická nádrž vyrovnávací	24-1930-800	GO	Technologický postup č. 8A-040*)
		Hydraulický blok	468.5320.010	GO	Technologický postup č. 8A-009*)
		Nádrž rampy	468.5320.111	GO	Technologický postup č. 17A-030*)
		Zámek rampy	468.5320.1310.01/.02	GO	Technologický postup č. 17A-037*)
		Olejová nádrž	8AT-6201-100-17-2	GO	Technologický postup č. 8A-028*)
		Hydraulický blok	8AMT-5301-00	GO	Technologický postup č. 8A-009*)
		Pojistný ventil	661 400	GO	Technologický postup č. 17A-032*)

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C13** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Indikační a záznamové systémy**			
		Snímač otáček	DTA-10	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/073.16.01 Technologické postupy TV3-117/TE-6200
		Snímač otáček	DČV-2500	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/073.16.01 Technologické postupy TV3-117/TE-6500
		Termočlánek	T-102	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/080.01.01 Technologické postupy TV3-117/TE-6000
		Svorkovnice	K-82	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/080.01.01 Technologické postupy TV3-117/TE-5900
		Zapalovací svíčka	SP-26P3T	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/072.00.00-2 Technologické postupy TV3-117/TE-8700
		Trubice Pitotova	PVD-6M	GO	Technologie opravy vysílače vzdušného tlaku Technologické postupy 17A-014
		Systém měření vibrací	IV-500E	GO	Příručka pro generální opravu 6L1.620.003 RK Technologický postup č. 24 P-024 Technologický postup č. 24 P-025 Technologický postup č. 24 P-026
		Ukazatel teploty oleje	TUE-48	GO	Technologie remonta TUE-48 Technologický postup č. 8 P-022
		Vysílač otáček	D-1M D-1M U2	GO	Technologie opravy - tachometr D-1 Technologické postupy 8P-023
		Vysílač tlaku	ID-8 IDT-8	GO	Technologie opravy ID-8 a ID-100 Technologické postupy 17525
		Ukazatel tlaku	UI1-100K	GO	Technologie opravy ukazatele UI-100 Technologický postup č. 17524
		Ukazatel tlaku	MVU-100K	GO	Technologie opravy - ukazatele tlaku MVU Technologický postup č. 17524

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Horizont umělý	AGB-3K	GO	Příručka pro generální opravu AGB-3 Letecký horizont AGB-3 (3K) Letecký horizont AGB-3(K) Instrukce pro provoz Technologický postup č. 8 P-001
		Programový mechanismus	PMK-21TV	GO	Technologie opravy-přepínací relé PMK-21 Technologický postup 2 E-014
		Kolektor ocasní vrtule	8AT-7420	GO	Příručka pro generální opravu 002.099 RK Technologický postup č. 24 E-014
		Indikátor nulový	IN-4	GO	Příručka pro generální opravu 2I8.3333.532 RK
		Vysílač vzdušné rychlosti	KZSP	GO	Příručka pro opravu 34.12.15 Technologický postup č. 8 P-019
		Vypínač korekce	VK-53RV VK-53E-RV, VK-53E-RŠ	GO	Příručka pro generální opravu VK-53 Technologický postup č. 18704
		Regulátor teplot	RT12-6-2s	GO	RT-12-6 – Technologie opravy 8G2.002.054 RK Technologický postup č. 24 P-042*)
		Regulátor teplot	URT-27	GO	Příručka pro generální opravu URT-27 Regulátor teploty URT-27 Technický popis Technologický postup č. 8 P-012
		Vysílač paliva plovákový - Vys. palivoměru DTPR - Imitátor vysílače - palivoměru IDP-1,-2 - Přepínač P8U	SKES-2027V	GO	Přístroj SKES -2027A - Návod pro opravu - Technologický postup č. 17 P-008 - Technologický postup č. 17 P-007 - Technologický postup č. 24 P-019 - Technologický postup č. 8 P-026
		Variometr	VR-10MK	GO	VR-10M - Technologie opravy Technologický postup č. 7412
		Regulátor teploty motoru	8G2.002.054-3 2. ser.	GO	Příručka pro GO 8G2002.054 RK Technologický postup č. 17 R-006*)

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Registrátor informací	SARPP-12D/M	GO	Příručka pro generální opravu SARPP-12 SARPP-12 Technický popis Technologický postup č. 24 P-002, č. 24 P-008, č. 24 P-003, č. 24 P-006, č. 24 P-004, č. 8 P-033 a č. 17 546
		Snímač přístrojové rychlosti	DAS	GO	Příručka pro generální opravu 034.12.05 Technologický postup č. 24 P-006
		Indikátor režimu	IR-117	GO	Příručka pro generální opravu IR-117 Ukazatel režimů IR-117 Technologický postup č. 24 P-022 Technologický postup č. 17512 Technologický postup č. 24 P-023
		Blok řízení	BU-32-1	GO	Příručka pro generální opravu 6S2.399.032 RK Technologický postup č. 24 P-007
		Vysílač zpět. vazby DOS	6S2.553.009	GO	Příručka pro generální opravu 6S2.553.009 RK Technologický postup č. 24 P-037
		Palubní registr. systém	PRS-8	GO	Bulletin č. 1883507022
		Ventilátor	DV-302T, DV-3	GO	Vrtulník Mi-8 Instrukce pro provoz a technickou obsluhu Kniha III Části 1,2,3 Technologický postup č. 24 E-027*)
		Automat spouštění	APD-78A	GO	Popis funkce spouštěcího panelu APD-78 A Technologický postup č. 17 E-001
		Regulátor teploty	TER-1M, TSV36M313	GO	Technický popis a instrukce pro TER-1M Technologie prověrky a seřízení TER-1M Technologický postup č. 8 P-013
		Kolektor nosné vrtule		GO	Technologický postup č. 24 E-013
		Reflektor	FR-100	GO	Technologický postup č. 17 E-029*)
		Lampa	SM-1BM	GO	Technologický postup č. 17E-055 *)

PROTEOTYPY

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Svítilna kabinová	SBK	GO	Technický popis Kniha 4 Vybavení - Mi-24D Technický popis Kniha 4 Vybavení - Mi-24V Technický popis přístrojové vybavení Mi-24 Instrukce pro provoz Kniha III část 1 - Mi-24D Instrukce pro provoz přístrojové vybavení Mi-24 Technologický postup č. 24 E-028*)
		Blok	BSG	GO	Instrukce pro obsluhu a provoz BSG Technologický postup č. 8 P-018*)
		Vysílač otáček	D-2MT, D-2M, D-2UT, D-2MU2	GO	Vysílač otáček D-1 M,D-2 T,D-2 M,D-2 MT Technologický postup č. 8 P-023*)
		Teploměr zdvojený	2IA-6	GO	Technický popis ukazatel teplot 2IA-6K (souprava) Technologický postup č. 24 P-001
		Svorkovnice	PK-6	GO	Technologický postup č. 24 P-047*)
		Snímač výškové korekce	DVK	GO	Technologický postup č. 8 P-023*)
		Ukazatel polohy	IP21-15	GO	Technologický postup č. 17 P-003*)
		Snímač polohy selsynový	DS-11	GO	Technologický postup č. 24 P-038*)
		Ukazatel teploty	TST-282S	GO	Technologický postup č. 17805*)
		Ukazatel	TST-2	GO	Technologický postup č. 39 P-017*)
		Signalizátor tlaku	SD-29A	GO	Technologický postup č. 9816*)
		Signalizátor tlaku	MST-35A, -25A, -10A(S)	GO	Technický popis přístroje Technologický postup č. 8 P-017*)
		Ukazatel rychlosti	US-450K	GO	Rychloměr US-80, US-35 K, US-450K Technologický postup č. 7409
		Výškoměr	VD-10VK	GO	Výškoměr VD-10, VD-15, VD-17, VD-12 Technologický postup č. 6987
		Ukazatel teploměru zdvojený	2UT-6K	GO	Ukazatel teplot 2UT-6K Technologický postup č. 24 P-001 a 24 P-047**)
		Záměrně neobsazeno			

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Kurzový systém - Indukční vysílač ID-3 - Korekční mech. KM-8 - Automat se souhl. AS-1 - Pult říz. PU-26E, 27E - Gyroagregát GA-6	GMK-1AE GMK-1GE	GO	Technologický postup č. 24 P-017, 35 P-004, 24 P-013 24 P-015, 24 P-016, 24 P-014 a 24 P-050 Technologický postup č. 17 P-010 Technologický postup č. 8 P-031 Technologický postup č. 8 P-028 Technologický postup č. 8 P-029 Technologický postup č. 17 P-009
		Ukazatel	UGR-4UK	GO	Příručka pro opravu UGR-4U/UK Technologický postup č. 17578
		Zatáčkoměr	EUP-53K	GO	Technický popis Ukazatel EUP-53, EUP-53U Instrukce pro provoz EUP-53 i EUP-53U Návod k obsluze Ukazatel EUP-53(U) Technologický postup č. 16709
		Zapisovač informací	K12-51D/M	GO	Technologický postup č. 24 P-002
		Zařízení sesouhlasení	UsS-4-2M	GO	Technologický postup č. 24 P-002
		Vysílač polohy	MU-615A	GO	Technologický postup č. 24 P-004
		Vysílač výšky	DV-15MV	GO	Technologický postup č. 8 P-033
		Rozdělovač signálů	1186A	GO	Technologický postup č. 17 546
		Signalizátor tlaku	MSTV 2,5S, MSTV-1,7	GO	Technologický postup č. 8 P-017
		Měřič tlaku komplexní	IKD-27Da-220-780	GO	Technologický postup č. 24 P-039
		Ukazatel teploty	TV-1	GO	Technologický postup č. 8 P-020
		Ukazatel teploty	TV-45K	GO	Technologický postup č. 24 P-048
		Hodiny palubní	AČS-1/-1M	GO	Technický popis AČS-1 Technologický postup č. 17814
		Ukazatel tříručičkový	UI3-3K	GO	Technický popis přístrojové vybavení Kniha 4 Elektr. ukazatel UKZ-2,UKZ-3,EMI-3 R,LUN1525, UI3-3 K, UI3-6 K Technologický postup č. 17520

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Snímač tlaku	PM-10R	GO	Technologický postup č. 17512
		Ukazatel otáček	ITE-1 ITE-2	GO	Tachometr ITE-2 Technický popis Ukazatel otáčkoměru ITE-1 ,ITE-2 Technologický postup č. 17510
		Ukazatel tříručičkový	UI3-6K	GO	Technický popis přístrojové vybavení Kniha 4 Elektr. ukazatel UKZ-2,UKZ-3,EMI-3 R,LUN1525, UI3-3 K, UI3-6 K Technologický postup č. 17520
		Ukazatel tlaku	UI1-3K	GO	Technický popis přístrojové vybavení Kniha 4 Elektr. ukazatel UKZ-2,UKZ-3,EMI-3 R,LUN1525, UI3-3 K, UI3-6 K Technologický postup č. 17520
		Signalizátor tlaku	MST-25A	GO	Technický popis přístroje Technologický postup č. 8 P-017
		Vysílač tlaku	ID-100, ID-240, ID-400	GO	Vysílač tlakoměru IDT-8, ID-3, ID-8, IMD-8, IDT-300,ID-100 Technologický postup č. 17525
		Manometr	MA-60	GO	Manometr MA technický popis a Instrukce pro provoz Technologický postup č. 16713
		Systém pohyb. dorazů	SPUU-52-1 SPUU-52-3 SPUU-52E	GO	Příručka pro generální opravu 6C1.600.052 RK Technologický postup č. 24 P-039, 24 P-007, 24 P-037
		Siréna	S-1	GO	Vrtulník Mi-8 Instrukce pro provoz a technickou obsluhu Kniha III Části 1,2,3
		Ampérmetr	A-1/A-2/A-3	GO	Technologický postup č. 8 P-021
		Voltmetr	VF-0,4	GO	VRTULNÍK Mi-8 Instrukce pro provoz a technickou obsluhu KNIHA III ČÁSTI 1,2,3 Technologický postup č. 8 P-021
		Transformátor	TF-1 –(-25,-100,-150) TTF1-30	GO	Vrtulník Mi-8 Instrukce pro provoz a technickou obsluhu Kniha III Části 1,2,3; Technologický postup č. 17E-041

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Transformátor	TS/1-2	GO	Technologický postup č. 17E-025
		Ampérmetr	AF-1	GO	Technologický postup č. 8 P-021
		Voltmetr	V-1	GO	Technologický postup č. 16 719
		Spouštěcí panel	APD-9V	GO	Instrukce pro provoz vrtulníku Mi-24 D, kniha 3, část1 Technologický postup č. 17 E-004
		Zábleskový maják	MSL-3	GO	Technický popis Kniha 4 Vybavení - Mi-24D Technický popis Kniha 4 Vybavení - Mi-24V Technický popis přístrojové vybavení Mi-24 Instrukce pro provoz Kniha III část 1 - Mi-24D Instrukce pro provoz přístrojové vybavení Mi-24 Návod k obsluze (Mi-171Š) MSL-3-2S Technologický postup č. 8 E-007
		Páka ručního řízení	RU-2	GO	Rukojeť kolektivu pravého pilotaV191.51-05.000; Rukojeť kolektivu levého pilota V191.51-06.000 Technologický postup č. 17 E-018,17 E-019
		Vysílač teploty	P-9T	GO	Mi-171 Š instrukce pro provoz kniha III část 1systém Technologický postup č. 8 P-014
		Vysílač teploty	P-2Tr	GO	VRTULNÍK Mi-8 Instrukce pro provoz a technickou obsluhu KNIHA III ČÁSTI 1,2,3 Elektr. ukazatel UKZ-2,UKZ-3,EMI-3 R,LUN1525, UI3-3 K, UI3-6 K Technologický postup č. 17520
		Zařízení	KTA-5	GO	Technický popis a instrukce provoz aparatura KTA-5
		Ukazatel	UŠV-1K	GO	Technologie remonta UZP a UŠV-1K Technologický postup č. 7441
		Vysílač	UZP	GO	Technologie remonta UZP a UŠV-1K Technologický postup č. 8 P-025
		Horizont umělý	AGB-96R-S AGB-96D-S	Přezkoušení	Horizont umělý AGB-96 Instrukce pro GO 6III2.511.018 PK Horizont umělý AGB-96, Instrukce pro provoz 6Š2.511.018 RE Technologický postup č. 171 P-040

© LOM PRAHA s.p.

Protiprávní

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Plnící ventil	642 500	GO	Technologický postup č. 170137*)
		Blok drenážních ventilů	7888.0550	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-5600
		Magnetická zátka	7971.0190	GO	Příručka pro GO 07870.0200 RK1 Technologický postup č. VR-14,24/TE-5200
		Elektromagnet	94D	GO	Technologický postup č. 2 E-001*)
		Blok měniče BMP	9Ja.399.001	GO	Technologický postup č. 17 P-002*)
		Transformátor	AT-8-3	GO	Technologický postup č. 2 E-015*)
		Letadlové nav. světlo	BANO-45	GO	Technologický postup č. 171 E-102**)
		Vysílač teploty odporový	EPM.844.004ET	GO	Technologický postup č. 171 P-038*)
		Elektromotor	MP-50S, V	GO	Technologický postup č. 2E-010*)
		Signalizátor tlaku	MST-30A	GO	Příručka pro GO MST-A Remont Technologický postup č. 8P-017 *)
		Signalizátor tlaku	MSTV–1,5	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-8800 (TA 052)
		Ukazatel tlaku	MV-100K	GO	Technologický postup č. 16713*)
		Signalizátor tlaku	MSTV – 1,5AS	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-8800 (TA 052)
		Signalizátor tlaku	MSTV – 2,5	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-8900 (TA 052)
		Zpětný ventil	N 7608-80	GO	Technologický postup č. 170218*)
		Vysílač tlaku	PM-10MR	GO	Technologický postup č. 24 P-021*)
		Zátka signalizátor	PS-1	GO	Příručka pro GO 07870.0200 RK1 Technologický postup č. VR-14,24/TE-5300
		Regulátor mezních režimů	RPR – 3A	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-5200

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Zapalovací cívka	SK-22-2K	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-5500
		Transformátor	TN-115-7,5	GO	Technologický postup č. 17E-022 *)
		Ukazatel režimů	UR-117	GO	Technologický postup č. 24 P-022*)
		Variometr membránový	VAR-30MK	GO	Variometr VAR-30M Oprava Technologický postup č. 7412 *)
		Vysílač tlaku	IMD-8, IMD-100, IMD-150, IMD-240S, IMD-400S	GO	Technologie opravy IDT-8, ID-8, ID-100 Technologický postup č. 17 525 *)
		Kompas kapal.	KI-13K	GO	Technologický postup č. 16151 *)
		Potenciometr	2400V	GO	Technologický postup č. 17 E-011*)
		Regulátor mezních režimů	ERD – 3V, ERD-3VMA	GO	Příručka pro GO ERD-3V,VM 8T3035011 RK Technologické postupy TV3-117/TE-5400
		Signalizátor tlaku	MST-120 MST-140S (AS) MST-40AS MST-14A, MST-80 MST-6A	GO	Příručka pro GO MST-A Remont Technologický postup č. 8P-017 *)
		Vysílač tlaku	MSTV-1,2	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 6400
		Vysílač teploty	P-1 P-77	GO	Technologický postup č.17505*) Technologický postup č. 24 P-058 *)
		Horizont umělý	AGK-47 (B)	GO	Letecký horizont AGK-47B(47V) Technický popis Technologický postup č. 7438*)
		Kurzový systém	GIK-1	GO	Kompas GIK-1 Remont Technologický postup č. 18707-9*)
		Spouštěcí panel	PSG-14A	GO	Technologický postup č. 2E-008*)
		Blok	M11-A	GO	Technologický postup č. 171 P-049*)
		Elektromotor	MP-100V1 MP-100S	GO	Technologický postup č. 7024*) Technologický postup č. 17E-002 *)

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Elektromotor	MGP-180, MGP-180V	GO	Technologický postup č. 18739 A *)
		Elektromagnet	EMT-244D	GO	Technologický postup č. 24 E-032*)
		Blok kontroly náklonu	BKK-18 BSPK-1	GO Přezkouš.	Technologický postup č. 171EPR-049*) Technologický postup č. 8 EPR-020*)
		Ukazatel tlaku	UI1-8	GO	Technologický postup č. 17524*)
		Ukazatel	UŠB-1K 2. ser.	GO	Technologický postup č. 7441*)
		IR rušič	KT-01AVE	GO	RKR Mi-17 kniha 2 Technologický postup č. 171Z-004, 005, 006*)
		Ventilátor	EV-0,7-1640	GO	Technologický postup č. 171 E-103*)
		Blok přepínací	BK-7	GO	Technologický postup č. 171 P-019*)
		Snímač tlaku	SP-0,4E	GO	Technologický postup č. 2 E-017*)
		Blok sledovací	BSS 4-03, BSS 4-01	GO	Technologický postup č. 171EPR-049*) a 171 P-036*)
		Měřič teploty	ITG-1	GO	Technologický postup č. 17805 *)
		Měřič režimů KTA-5	ITK-5	GO	Technologický postup č. 8P-043 *)
		Zesilovač KTA-5	UTK-5	GO	Technologický postup č. 8P-043 *)
		Manometr	MA-250M	GO	Technologický postup č. 16 713*)
		Blok	BS-1	GO	Technologický postup č. 171 P-014**)
		Sběrač proudu nos. rotoru	8AT-7411	GO	Technologický postup č. 8 E-031
		Cívka zapalovací	KR-12 SI	GO	Příručka pro generální opravu AI-9/AI-9V Technologický postup č. AI-9V/TE-6000
		Zapalovací cívka	SKN – 11 – 1	GO	Příručka pro GO AI-25TL 270000000-80RK Technologický postup č. AI-25TL/TE-8300
		Elektromagnetický ventil	MKT-210A	GO	Příručka pro generální opravu AI-9/AI-9V Technologický postup č. AI-9V/TE-6500 (TA 074)
		Elektromagnetický ventil	MKT-212(A)	GO	Příručka pro generální opravu AI-9/AI-9V Technologický postup č. AI-9V/TE-6900 (TA 064)
		Elektromagnetický ventil nouzového ovládání	MKV-241(090110208299)	GO	Příručka pro GO AI-25TL 270000000-80RK Technologický postup č. AI-25TL/TE-7200

Pro interní

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C14** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Podvozek**			
		Tlumič hlavního podvozku	8A-4101-00 B	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-044
		Hlavní kolo s brzdou Kolo 865 x 280	KT 97/3 KT 97-310	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-043
		Brzda	KT 97-220-1	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-043
		Poloosa	8A-4102-00	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-035
		Vzpěra	8A-4103-00	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-036
		Přední podvozková noha	8A-4201-00A	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-029
		Kolo přední	K 2116	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-026
		Vzpěra přední nohy	8A-4200-10	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy
		Tlumič ocasní opěry	V24-4301-100-7 8A-4701-00	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 24A-016 a 8A-039
		Ocasní opěra	56-4700-70 V24-4300-00	GO	Příručka pro generální opravu Mi-8 kniha 2 Příručka pro generální opravu Mi-17 kniha 1 část 2 Technologický postup č. 8A-041
		Poloosa hlavní nohy	8AMT-4102-01, -02	GO	Technologický postup č. 8A-035*)

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C15** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Kyslík**			
		Nouzový rozpojovač	R-58	GO	Instrukce pro provoz kompletu KKO-LS2, Doplnění instrukcí pro provoz KKO-LS2 pro Mi-171Š Technologický postup č. 00A-010
		Kyslíkový přístroj	KP-58	GO	Technologie opravy Mig-21 Technologické postupy 00A-008

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

Pro interní užití

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C17** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Pneumatické a podtlakové systémy**			
		Vzduchový spouštěč	SV-78A, BA	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 080.12.00, 10, 11 Technologické postupy TV3-117/TE-6300, TE-7400, TE-7500, TE-7600
		Přetlakový spouštěcí ventil	7884.4020,-01	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 080.21.06 Technologické postupy TV3-117/TE-7800
		Odpouštěcí vzduchový ventil	7884.4030	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 075.30.03 Technologické postupy TV3-117/TE-7900
		Čistič	723 900-4 AG, AT	GO	Oprava a technický popis filtru 723 900-4 Technologické postupy 17022
		Čistič	723 900-6 AT	GO	Oprava a technický popis filtru 723 900-6 Technologické postupy 17022
		Tlumič kapoty	8A-6921-190	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-024
		Tlumič víka reduktoru	8A-6950-20	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-024
		Kompresor	AK-50 T 1	GO	Oprava vzduchových kompresorů AK-50 Technologické postupy 8A-056
		Tlakový automat	AD-50	GO	Technologický postup č. 2A-029*)
		Zpětný ventil	998 A4 636 100 (M)	GO	Technický popis vrtulníku Mi-24 V kniha 2 Technologický postup č. 8A-058 Technologický postup č. 2A-004
		Redukční zrychlovač	UP 03/2M UP 24/2	GO	Vrtulník MI-8 - příručka pro provoz a technickou obsluhu; Kniha 2; Část 1 Technologický postup č. 9740*) a č. 170 41*)
		Redukční ventil	PU-7 (U1-39) UP-25/2	GO	UP-25/2, Technický popis a instrukce pro provoz Technologický postup, č. 9881*) č. 170 55

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
		Plnicí hrdlo	3509 S-50	GO	Technologický postup č. 170 08*)
		Odkalovač	5565 A-10	GO	Technologický postup č. 2A-027*)
		Přepínací kohout	623 700-3 623 600-1	GO	Technologický postup č. 15 588*)
		Panel s agregáty	8MT-5600-100 8AT-5600-250	GO	Katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-17 Technologický postup č. 17A-004*)
		Tlumič stupátka	8A-6900-20	GO	Technologický postup č. 8A-024
		Přepouštěcí ventil	KP-9V	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 6600
		Startér vzduchový	SV-25	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 6100
		Vzduchový filtr	25TL.10.01.050	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 6400
		Ventil ohřevu	VÚ 25.01.07.830	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 7300
		Termoregulátor	25.01.07.800	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 4600
		Zajišť. válec polohy dveří	8AP-0700-60	GO	Technologický postup č. 8A-045
		Pneumatické relé KO-50	1263	GO	Technologický postup č. 17E-009 *)
		Záměrně neobsazeno			

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C18** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Ochrana proti námraze/dešti/požáru**			
		Regulátor teploty odmrazování	7884.2910, 7884.9270, 7884.9290	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 075.10.01 Technologické postupy TV3-117TE-5800.
		Signalizátor námrazy	RIO-3A SO-121VM	GO	Technologie remonta - RIO-3 (Mi-2). Technologické postupy 2P-001.
		Hasicí láhev	UBŠ-4-4 OS-2 1-2-4-210	GO	Technologický postup č. 35A-001, č. 8105*).
		Hasicí láhev	OS-2 (8AT-7400-200) (VP-7400-200)	GO	Technologický postup č. 7346
		Reduktor	682 700-2	GO	Instrukce pro provoz vrtulníku Mi-17 systémy vrtulníku. Technologický postup č. 8A-053*).
		Ruční hasicí přístroj	OU-2	GO	Technologický postup č. 8105.
		Láhev neutrálního plynu	OSU-5	GO	Technologický postup č. 7346, 00A-002.
		Systém signalizace požáru	SSP-FK	GO	Příručka pro opravu DM1.171.037 RBP. Technologické postupy 17P-001 a 2 E-016.
		Pyroventil	PGKc	GO	Technologický postup č. 35A-001*).
		Systém signalizace požáru	SSP-6	GO	Technologický postup č. 2 E-011*).

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

Pro informaci

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C19** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Okna**			
			Typy uvedené ve skup. A3	Opravy dle schválené dokumentace	

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C20** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Konstrukce draku**			
			Typy uvedené ve skup. A3	Opravy dle schválené dokumentace	
		Koncový nosník	8AMT-0600-00 50.13.030.00.00	GO	Příručka pro GO Mi-8 kniha 2 Technologický postup č. 171 D-071*) Technologický postup č. 8 DI-071 *)
		Ocasní nosník	171M.0500.0000.000 8AMT-0500-00	GO	Příručka pro GO Mi-8 kniha 2 Technologický postup č. 171 D-071*) Technologický postup č. 8 DI-072 *)

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C21** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Vodní přítěž**			
			N/A	*Záměrně neobsazeno*	

TŘÍDA	SKUPINA	LETADLOVÝ CELEK	OMEZENÍ		NÁZEV DOKLADU
			Výkresové číslo	Rozsah údržby	
JINÉ CELKY	**C22** pro: Mi-8 Mi-17 Mi-171	**Zvýšení tahu**			
			N/A	*Záměrně neobsazeno*	

*) označené technologické postupy byly jako alternativní dokumentace pro GO potvrzeny v rámci certifikace konstrukční kanceláří MVZ MIL a VERTOLETY ROSSII vydáním přílohy certifikátu 005/01Mi-2017.

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

TŘÍDA	SKUPINA	ZPŮSOBILOST	OMEZENÍ
SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY	**D1**	Nedestruktivní zkoušení	Kapilární barevná defektoskopie
			Kapilární fluorescenční defektoskopie
			Magnetická prášková defektoskopie
			Metoda vířivých proudů

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.

Seznam historických letadel, motorů a vrtulí, na nichž je prováděna údržba

Typ výrobku	Označení	Rozsah údržby	Dokumentace LZ
A2 Letoun	**JAK-11 (C-11)**	Periodická údržba po 5/10/25/50/100 hod Periodická údržba po 25/50/100/200/300/400/500 startech	Technický popis letounu C-11 Provozní směrnice letounu C-11
		Střední oprava po 300 hod	Směrnice pro údržbu letadla JAK-11
		Nestandardní opravy pod přímým dohledem ÚCL.	
	Z-381	Periodická údržba po 25/50/100/roční/300/500hod	Popis montážní a provozní předpisy letounu C-106 PŮ: MP-Z381-OKBSA-01dodatek č.:2
		Nestandardní opravy pod přímým dohledem ÚCL.	
B2 Motor	**M-21 (AŠ-21)**	Nestandardní opravy pod přímým dohledem ÚCL.	Technický popis motoru M-21 Katalog náhradních dílů Odsouhlasené specifikace ÚCL Doplňkové postupy obnovení letové způsobilosti motoru v posledním změnovém stavu
	WALTER MINOR 4-III	Po prvních 10 hod 50 / 500 Nestandardní opravy pod přímým dohledem ÚCL.	Technický popis a návod k obsluze motoru WALTER MINOR 4-III Odsouhlasené specifikace ÚCL PŮ: MP-Z381-OKBSA-01dodatek č.:2

Protected copy

© LOM PRAHA s.p.

C16 Vrtule	**ВИШ III V-20 (VIŠ III V-20)**	Periodická údržba po 50 hod.	Technický popis a instrukce pro provoz vrtule VIŠ III V-20
	L-26.1-81005 T-122-801	Periodická údržba po 50 hod.	PÚ: MP-Z381-OKBSA-01dodatek č.:2

Pro informaci

© LOM PRAHA s.p.