

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

K letišti 1149/23, 160 08 PRAHA 6

Čj. 11143-18-701
Spis zn. ODO/69-2018-OOP

V Praze dne 14. 09. 2018



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 89 odst. 2 písm. m) a §44 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), vydává návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek I

TMA I BRNO, TMA BRNO V, VIII BRNO a CTR Tuřany

S platností od 28. 2. 2019 se na základě žádosti (čj. 9346-18-701) ŘLP ČR, s. p., Navigační 787, 252 61 Jeneč, ČR, IČ 49710371 (dále jen žadatel) vymezují prostory TMA I Brno, TMA V Brno, TMA VIII Brno a CTR Tuřany v následujícím rozsahu:

1. Prostorové a výškové vymezení

a) Změna vertikální a horizontální hranice TMA I Brno

Souřadnice horizontálních hranic Lateral limits coordinates	Vertikální hranice Vertical limits	Poznámky Remarks
49 19 43,60 N 016 24 30,69 E 49 18 13,16 N 016 30 43,72 E 49 16 36,12 N 016 51 09,89 E 49 15 31,08 N 016 56 27,45 E 49 15 29,80 N 017 00 02,50 E 49 15 28,30 N 017 03 51,62 E kruhový oblouk o poloměru 16NM kolem /circular arc with the radius 16NM around DME BNO 48 57 31,51 N 016 58 28,67 E 48 57 52,54 N 016 54 26,67 E kruhový oblouk o poloměru 14NM kolem /circular arc with the radius 14NM around DME BNO 48 55 42,66 N 016 48 10,07 E 48 57 14,43 n 016 30 02,66 E 49 02 08,82 N 016 37 16,82 E 49 12 04,31 N 016 18 24,29 E kruhový oblouk o poloměru 15,5NM kolem /circular arc with the radius 15,5NM around DME BNO 49 19 43,60 N 016 24 30,69 E	FL 95 2500ft AMSL	

b) Nové TMA VIII Brno

Souřadnice horizontálních hranic Lateral limits coordinates	Vertikální hranice Vertical limits	Poznámky Remarks
49 21 24,35 N 016 27 25,08 E 49 16 36,12 N 016 51 09,89 E 49 18 13,16 N 016 30 43,72 E 49 19 43,60 N 016 24 30,69 E kruhový oblouk o poloměru 18NM kolem /circular arc with the radius 18NM around DME BNO 49 21 24,35 N 016 27 25,08E	FL 95 3000ft AMSL	


c) TMA V Brno


Souřadnice horizontálních hranic Lateral limits coordinates	Vertikální hranice Vertical limits	Poznámky Remarks
49 22 16,99 N 016 23 01,74 E 49 21 24,35 N 016 27 25,08 E kruhový oblouk o poloměru 15,5NM kolem /circular arc with the radius 15,5NM around DME BNO 49 19 43,60 N 016 24 30,69 E kruhový oblouk o poloměru 15,5NM kolem /circular arc with the radius 15,5NM around DME BNO 49 12 04,31 N 016 18 24,29 E 49 13 47,85 N 016 15 06,71 E kruhový oblouk o poloměru 18NM kolem /circular arc with the radius 18NM around DME BNO 49 22 16,99 N 016 23 01,74 E	FL 95 5000ft AMSL	

d) Změna vertikální hranice CTR Tuřany

GND – 2500ft AMSL

2. Zákresy prostorů





3. Publikované informace pro leteckou veřejnost

- Letecká veřejnost bude o změně TMA I Brno, o novém TMA VIII Brno, TMA V Brno a o změně vertikálních hranic CTR Tuřany informována jejich zveřejněním prostřednictvím AIP ČR, MIL AIP, VFR příručky ČR, v letecké mapě ICAO 1:500 000 a letecké mapě LOM.
- Zaslání podkladu na LIS ŘLP ČR, s. p. pro publikaci nového nebezpečného prostoru zajistí žadatel po vydání OOP.
- Zaslání podkladu na VLIS (26. pVŘPz) pro publikaci změny prostorů TMA Brno a CTR Tuřany zajistí ODLV SDK MO po vydání OOP. Požadovaná účinnost je 28 FEB 2019 (AIRAC termín).

Článek II.

Odůvodnění

ŘLP ČR, s. p. požádalo Úřad o změnu vertikálních a horizontálních hranic TMA Brno, která je v souladu s koncepcí ŘLP ČR, s. p. sjednotit vyjádření spodních hranic TMA v AMSL. Výška v AMSL je jednoznačným údajem pro piloty pro určení jejich polohy vzhledem k TMA. Změna respektuje bezpečnou vzdálenost od překážek a stávající SIDs a STARs a zároveň zvětšuje oblast využití radarového krytí v TMA Brno. Žádost byla projednána prostřednictvím KSASM/11 dne 17. 7. 2018 s příslušnými subjekty v souladu s § 44a odst. 1 zákona o civilním letectví, včetně hodnocení bezpečnosti a následně schválena KASM.

Součástí žádosti (čj 9346-18-701) ze dne 2. 8. 2018 byl požadavek úpravy vertikální hranice CTR Tuřany z 5000ft MSL na 2500ft AMSL.

Na základě výstupů z hodnocení bezpečnosti změny TMA Brno (IMS/SAF/S/2018-31-ver.1.0) provedeným ŘLP ČR, s. p. nebyla vyhodnocena žádná nová nebezpečí.

Článek III.

Vyhodnocení připomínek

Námítka Ministerstva obrany ze dne 17. 8. 2018 (čj. MO 224570/2018-1216) týkající se formálních úprav textu

se vyhovuje.

Článek IV.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu nebyla na Úřad pro civilní letectví v zákonné lhůtě od zveřejnění NOOP čj. 9112-18-701 doručena žádná námitka.

Článek V.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Článek VI

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Želmíra Harantová

Ing. Želmíra Harantová

č. 592



otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne: 14. 09. 2018

Svěšeno dne: 1. 10. 2018