ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

K letišti 1149/23, 168 00 PRAHA 6

Čj. 02230-19-701

Spis zn. ODO/8-2019-OOP

V Praze dne 6. 3. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 89 odst. 2 písm. m) a § 44 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví), a podle§ 11odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek I

Dočasně vyhrazené prostory pro vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019. O vyhrazení prostorů požádal v souladu s § 44 odst. 6 zákona o civilním letectví Odbor dohledu nad vojenským letectvím, Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany ČR, Generála Píky 1, Praha 6, 16000, IČ 60162694, dále jen žadatel. Prostory jsou vyžadovány na období 1. – 13. 9. 2019.

1) Časové vymezení:

Datum	*Čas*	*Prostory*
1. – 6. 9. 2019 a 9. – 13. 9. 2019	Denně 0700 – 1700 UTC a 1800 – 2100 UTC	ROZ1, ROZ3, ROZ4A, ROZ4B, ROZ5, TC11, TC13, TC14, TC15, TC16, TC17, TC18, TC19 a TC20

2) Prostorové vymezení:

Název prostoru	*Vertikální hranice prostoru*	*Horizontální hranice prostoru*	*Poznámka*
ROZ1 (ROZ NÁMĚŠŤ)	FL 95 GND	1. 49 23 07,62 N 015 52 37,73 E - Měřín 2. 49 22 12,16 N 015 58 54,36 E - 1,0 NM NW Velké Meziříčí 3. 49 17 36,72 N 016 07 46,35 E - 1,0 NM E Tasov 4. 49 17 06,99 N 016 08 44,23 E - 1,8 NM NW Jasenice 5. 49 13 47,85 N 016 15 06,71 E - Újezd u Rosic 6. 49 12 04,31 N 016 18 24,29 E - 1,3 NM S Zbraslav 7. 49 02 08,82 N 016 37 16,82 E - Židlochovice 8. 48 53 07,48 N 016 24 00,09 E - Litobratřice 9. 48 57 53,64 N 016 14 12,18 E - 1,3 NM NW Hostěradice 10. 49 01 43,25 N 016 06 19,78 E - Tavíkovice 11. 49 07 06,98 N 015 55 12,71 E - 1,8 NM NE Jaroměřice nad Rokytnou 12. 49 11 08,75 N 015 46 53,78 E - Rokytnice nad Rokytnou 13. 49 16 22,73 N 015 42 25,40 E - 1,1 NM NW Zašovice 14. 49 19 22,58 N 015 46 39,45 E - 0,8 NM NW Kouty 1. 49 23 07,62 N 015 52 37,73 E Měřín	Při využívání ROZ1 je nezbytné respektovat LKP9 a LKD1. Horizontální hranice ROZ1 je stejná s horizontální hranicí MTMA Náměšť. Prostor je vertikálně využíván od GND do FL 90 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100. V úseku společné hranice prostoru ROZ1 s TMA BRNO zajišťuje APP Náměšť (bez koordinace s APP Brno) radarový rozstup 2,5 NM od této společné hranice. Společně s ROZ1 je v případě potřeby možné plánovat a využívat i prostoryTRA11, TRA12, TRA13, TRA14 a TRA15
ROZ3 (ROZ BECHYNĚ)	FL 165 GND	1. 49 31 05,66 N 014 27 20,63 E - 1,0 NM SE Nosetín 2. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 3. 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 4. 49 07 31,77 N 014 12 08,96 E - Újezd 5. 49 15 04,34 N 014 01 06,19 E - Čejetice 1. 49 31 05,66 N 014 27 20,63 E 1,0 NM SE Nosetín	Při využívání ROZ3 je nezbytné respektovat LKP2 a LKD5. Prostor je vertikálně využíván od GND do FL 160 včetně, pokud není současně aktivován prostor ROZ5, nebo od GND do FL 165 včetně, pokud je současně aktivován prostor ROZ5. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru (pokud není současně aktivován prostor ROZ5) je FL 170.

Název prostoru	*Vertikální hranice prostoru*	*Horizontální hranice prostoru*	*Poznámka*
ROZ4A (ROZ BOLETICE „A“)	FL 165 1000 ft AGL	1. 49 15 04,34 N 014 01 06,19 E - Čejetice 2. 49 07 31,77 N 014 12 08,96 E - Újezd 3. 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 4. 48 40 32,97 N 014 22 20,67 E - 1,5 NM SW Rožmitál na Šumavě 5. 48 39 51,12 N 014 10 07,25 E - Frymburk 6. 48 59 25,81 N 013 39 35,43 E - Borová Lada 1. 49 15 04,34 N 014 01 06,19 E Čejetice	Prostor je vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 160 včetně, pokud není současně aktivován prostor ROZ5, nebo od 1000 ft AGL včetně do FL 165 včetně, pokud je současně aktivován prostor ROZ5. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru (pokud není současně aktivován prostor ROZ5) je FL 170.
ROZ4B (ROZ BOLETICE „B“)	1000 ft AGL GND	1. 48 54 59,73 N 014 07 56,81 E - Ktiš 2. 48 48 32,66 N 014 16 16,87 E - 0,5 NM SE Kájov 3. 48 46 38,90 N 014 17 33,17 E - Větřní 4. 48 43 57,47 N 014 12 43,13 E - Světlík 5. 48 44 18,88 N 014 06 43,65 E - Černá v Pošumaví 6. 48 46 20,70 N 014 01 56,84 E - 0,5 NM N Horní Planá 7. 48 54 41,66 N 013 53 33,78 E - Volary 1. 48 54 59,73 N 014 07 56,81 E Ktiš	Prostor je vertikálně využíván od GND do 1000 ft AGL včetně.

Název prostoru	*Vertikální hranice prostoru*	*Horizontální hranice prostoru*	*Poznámka*
ROZ5 (ROZ BUDVAR)	FL 245 FL 165	1. 49 38 28,05 N 014 18 03,71 E - 1,8 NM E Kamýk nad Vltavou 2. 49 31 05,66 N 014 27 20,63 E - 1,0 NM SE Nosetín 3. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 4. 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 5. 48 40 32,97 N 014 22 20,67 E - 1,5 NM SW Rožmitál na Šumavě 6. 48 39 51,12 N 014 10 07,25 E - Frymburk 7. 48 59 25,81 N 013 39 35,43 E - Borová Lada 8. 49 03 12,62 N 013 33 40,47 E - Horská Kvilda 9. 49 19 56,98 N 013 53 56,70 E 1,5 NM E Třebohostice 1. 49 38 28,05 N 014 18 03,71 E - 1,8 NM E Kamýk nad Vltavou	Prostor je vertikálně využíván do FL 240 včetně. Prostor bude vždy využíván společně s prostory ROZ3, ROZ4A a TC18. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 250.
TC11	FL 95 3500 ft AMSL	1. 49 33 35,75 N 016 13 18,88 E - 0,7 NM SW Písečné 2. 49 30 05,99 N 016 19 29,63 E - 1,3 NM W Štěpánov n. Svratkou 3. 49 27 16,04 N 016 12 12,59 E - 0,8 NM S Dolní Rožínka 4. 49 24 23,95 N 016 04 52,10 E - 0,8 NM W Jívoví 5. 49 21 18,47 N 016 00 38,07 E - Velké Meziříčí 6. 49 22 12,16 N 015 58 54,36 E - 1 NM NW Velké Meziříčí 7. 49 23 07,62 N 015 52 37,73 E - Měřín 8. 49 30 44,56 N 016 06 40,45 E - 1,9 NM N Bobrová 1. 49 33 35,75 N 016 13 18,88 E 0,7 NM SW Písečné	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 90 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LKTSA21

Název prostoru	*Vertikální hranice prostoru*	*Horizontální hranice prostoru*	*Poznámka*
TC13	FL 85 3500 ft AMSL	1. 49 50 17,74 N 015 37 23,64 E - 1,1 NM E Běstvina 2. 49 46 09,37 N 015 50 58,58 E - Rváčov 3. 49 33 35,75 N 016 13 18,88 E - 0,7 NM SW Písečné 4. 49 30 44,56 N 016 06 40,45 E - 1,9 NM N Bobrová 5. 49 44 42,77 N 015 42 17,67 E - Libice nad Doubravou 6. 49 46 38,74 N 015 31 13,60 E – 0,6 NM NE Rybníček 1. 49 50 17,74 N 015 37 23,64 E - 1,1 NM E Běstvina	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90. Horizontální hranice prostoru je totožná s LKTSA20
TC14	FL 95 3500 ft AMSL	1. 49 11 08,75 N 015 46 53,78 E - Rokytnice nad Rokytkou 2. 49 08 24,01 N 015 41 45,46 E - 0,9 NM E Želetava 3. 49 06 53,48 N 015 32 03,66 E - 1,6 NM NE Hříšice 4. 49 02 44,99 N 015 05 55,93 E - 0,5 NM SW Dobrá Voda 5. 49 03 00,98 N 014 50 22,84 E - 0,3 NM S Mláka 6. 49 06 41,18 N 014 52 10,55 E - 1,6 NM W Hatín 7. 49 06 06,51 N 015 03 04,55 E - 0,5 NM SE Horní Pěna 8. 49 11 29,67 N 015 33 08,93 E - 1,8 NM NW Stará Říše 9. 49 16 22,73 N 015 42 25,40 E - 1,1 NM NW Zašovice 1. 49 11 08,75 N 015 46 53,78 E Rokytnice nad Rokytkou	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 90 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LKTSA22

Název prostoru	*Vertikální hranice prostoru*	*Horizontální hranice prostoru*	*Poznámka*
TC15	FL 85 3500 ft AMSL	1. 49 50 17,74 N 015 37 23,64 E - 1,0 NM E Běstvina 2. 49 45 21,43 N 015 38 53,98 E - Nová Ves 3. 49 39 54,56 N 015 33 47,36 E - 1,6 NM E Lučice 4. 49 37 26,38 N 015 27 39,64 E - 0,8 NM SW Okrouhlice 5. 49 31 03,99 N 015 27 12,46 E - 0,5 NM SW Herálec 6. 49 21 58,21 N 015 16 35,64 E - 1,0 NM SW Lešov 7. 49 14 10,97 N 014 55 19,35 E - 1,0 NM NE Pluhův Žďár 8. 49 09 57,74 N 014 53 46,79 E - 2,0 NM SE Kardašova Řečice 9. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 10. 49 15 51,03 N 014 49 48,92 E - 0,8 NM N Dírná 11. 49 24 45,44 N 015 14 27,75 E - 0,8 NM SW Putimov 12. 49 32 15,15 N 015 22 13,16 E - Rozkoš 13. 49 39 33,98 N 015 22 44,00 E - Lipnička 14. 49 43 14,36 N 015 31 15,61 E - Kámen 15. 49 46 38,74 N 015 31 13,60 E - 0,6 NM NE Rybníček 1. 49 50 17,74 N 015 37 23,64 E 1,0 NM E Běstvina	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LKTSA27

Název prostoru	*Vertikální hranice prostoru*	*Horizontální hranice prostoru*	*Poznámka*
TC16	FL 75 3500 ft AMSL	1.49 57 33,00 N 015 11 56,98 E - 0,3 NM N Miskovice 2. 49 56 05,78 N 015 12 04,68 E - 0,5 NM S Miskovice 3. 49 53 54,69 N 015 15 11,69 E - 0,5 NM SW Křesetice 4. 49 50 35,84 N 015 07 57,97 E - 2,0 NM SE Janovická Lhota 5. 49 37 13,04 N 015 03 20,82 E - Čechtice 6. 49 30 46,42 N 014 41 34,91 E - Nemyšl 7. 49 28 50,75 N 014 30 10,20 E - 1,0 NM W Jistebnice 8. 49 31 05,66 N 014 27 20,63 E - 1,0 NM SE Nosetín 9. 49 33 26,68 N 014 40 06,09 E - 1,0 NM S Miličín 10. 49 40 04,02 N 014 58 39,06 E - 1,3 NM S Zdislavice 11. 49 52 39,84 N 015 03 19,90 E - Uhlířské Janovice 1. 49 57 33,00 N 015 11 56,98 E 0,3 NM N Miskovice	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 70 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 80. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LKTSA26
TC17	FL 85 1000 ft AGL	1. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 2. 49 09 57,74 N 014 53 46,79 E - 2,0 NM SE Kardašova Řečice 3. 48 51 04,30 N 014 44 33,21 E - 0,5 NM NW Petříkov 4. 48 43 45,80 N 014 37 38,31 E - Benešov nad Černou 5. 48 40 32,97 N 014 22 20,67 E - 1,5 NM SW Rožmitál na Šumavě 6. 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 1. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E 0,5 NM E Lžín	Horizontální hranice prostoru je totožná s TC18 V případě, že současně nebude aktivován prostor TC18, bude tento prostor vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90. V případě, že současně bude aktivován prostor TC18, bude tento prostor vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 85 včetně.

Název prostoru	*Vertikální hranice prostoru*	*Horizontální hranice prostoru*	*Poznámka*
TC18	FL 245 FL 85	1. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 2. 49 09 57,74 N 014 53 46,79 E - 2,0 NM SE Kardašova Řečice 3. 48 51 04,30 N 014 44 33,21 E - 0,5 NM NW Petříkov 4. 48 43 45,80 N 014 37 38,31 E - Benešov nad Černou 5. 48 40 32,97 N 014 22 20,67 E – 1,5 NM SW Rožmitál na Šumavě 6. 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E – 0,5 NM NE Čejkovice 1. 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E 0,5 NM E Lžín	Horizontální hranice prostoru je totožná s TC17 V případě, že současně bude aktivován prostor TC17, bude tento prostor využíván od FL 85 včetně do FL 240 včetně. V případě, že současně nebude aktivován prostor TC17, bude tento prostor vertikálně využíván od FL 90včetnědo FL 240 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 250.
TC19	FL 125 5000 ft AMSL	1. 49 42 55,11 N 016 35 12,61 E - 1,6 NM NE Pohledy 2. 49 39 57,90 N 016 45 07,90 E - Chornice 3. 49 30 05,99 N 016 19 29,63 E - 1,3 NM W Štěpánov n. Svratkou 4. 49 33 35,75 N 016 13 18,88 E - 0,7 NM SW Písečné 1. 49 42 55,11 N 016 35 12,61 E – 1,6 NM NE Pohledy	Prostor bude vertikálně využíván od 5000 ft AMSL včetně do FL 120 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 130. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LKTSA24
TC20	FL 155 FL 95	1. 50 12 26,2144 N 016 50 48,8925 E - 2. 49 39 57,90 N 016 45 07,90 E - Chornice 3. 49 42 55,11 N 016 35 12,61 E – 1,6 NM NE Pohledy 4. 500818,5731 N 016 3558,0437 E - státní hranice s Polskem/ state boundary with Poland - 1. 50 12 26,2144 N 016 50 48,8925 E	Prostor bude vertikálně využíván od FL 100 včetně do FL 150 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 160. Prostor TC20 má přednost před prostory LKTSA44 aLKTSA48. Prostor TC20 je určen výhradně pro lety (přelety) přes státní hranici s Polskem.

3) Zákres prostorů



4) Zásady pro využití prostorů pro AMPLE STRIKE 2019:

- Tyto prostory mají přednost před dotčenými prostory TRA/TSA zveřejněnými v AIP ČR (ENR 5.2 a AIP SUP) i dotčenými prostory zveřejněnými cestou NOTAM.
- Tyto prostory jsou, pokud v tomto AIP SUP není uvedeno jinak, využívány v plném rozsahu vertikálních a horizontálních hranic.
- Při využívání těchto prostorů je nezbytné respektovat pravidla pro minimální výšku přeletu nad hustě zastavenými místy. Rovněž je nezbytné respektovat dotčené zakázané a nebezpečné prostory.
- Plánované využití těchto prostorů, vč. následných změn (zmenšení rozsahu omezení nebo zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP.
- Jednotlivé prostory budou aktivovány a deaktivovány v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR.
- V souvislosti s tímto cvičením bude rovněž využit prostor LKTSA1, přičemž nebude docházet k souběžné aktivaci LKTSA1 a ROZ4A/ROZ4B.
- Uživatel prostoru (zástupce uživatele prostoru) musí:
  - každý den předem do 10:00 hod. UTC upřesnit u MAMC změny v tomto vyhrazení (potvrzení plánu nebo časové zkrácení, výškové zmenšení, zrušení) pro následující den, které budou zveřejněny cestou AUP,
  - neprodleně oznámit MAMC případné změny oproti AUP, zejména zrušení nebo dřívější ukončení činnosti pro daný den, které bude zveřejněno cestou UUP,
  - nejpozději 20 minut před zahájením činnosti u MAMC aktivovat příslušné prostory podle AIP ČR,
  - neprodleně po ukončení činnosti u MAMC deaktivovat příslušné prostory podle AIP ČR (deaktivace se neprovádí v případě, že další činnost se předpokládá do 60 minut po ukončení předešlé činnosti). Pro opětovné zahájení činnosti je nezbytná opětovná aktivace příslušných prostorů.

5) Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení do prostorů pro AMPLE STRIKE 2019:

- Informaci o aktuálním stavu aktivace jednotlivých prostorů poskytne FIC Praha, APP Brno, APP Ostrava, APP Karlovy Vary, ACC Praha, MAPP Náměšť a MAPP Čáslav. Platnost předané informace je 15 minut. Po uplynutí této doby musí pilot považovat prostory za aktivované.
- Lety letadel nezúčastněných na tomto cvičení těmito prostory nebudou povolovány kromě následujících výjimek:
  - lety Letecké služby Policie ČR, lety pro záchranu lidského života (SAR, LZZS) a lety letecké hasičské služby, které mohou vstoupit do prostorů pro toto cvičení na základě povolení vydaného:
    - MAPP Náměšť – v prostoru „ROZ1 (ROZ NÁMĚŠŤ),
    - CRC (cestou příslušného civilního stanoviště ATS) – u ostatních prostorů,
  - lety v rámci NATINAMDS (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO) a NaPoSy PVO ČR (Národní posilový systém protivzdušné obrany České republiky), které mají přednost před lety v rámci tohoto cvičení. Vstup těchto letů do prostorů pro toto cvičení však podléhá letovému povolení vydanému CRC (Středisko řízení a uvědomování),

- jednotlivé odlety a přílety motorových letadel z/na VFR letiště a registrované plochy SLZ dotčené tímto cvičením (týká se pouze prostorů od GND). Tyto lety budou individuálně povolovány na základě předchozí koordinace, v závislosti na aktuálním využití daného prostoru. Letová povolení jednotlivým letadlům vydává:
  - MAPP Náměšť – v prostoru ROZ1 (ROZ NÁMĚŠŤ),
  - CRC (cestou příslušného civilního stanoviště ATS) – v prostoru ROZ 3 (ROZ BECHYNĚ).

- Omezení ve využití tratí ATS a DCT bude zajištěno prostřednictvím CADF (CentralizedAirspace Data Function) NM (Network Manager) Eurocontrol vytvořením EU restriction.

6) Publikované informace pro leteckou veřejnost:

Informace o vyhrazení prostorů pro cvičení AMPLE STRIKE 2019 bude letecké veřejnosti dána na vědomí prostřednictvím AIP SUP a VFR SUP publikovaným LIS ŘLP ČR, s. p. Objednání prostorů bude žadatel provádět prostřednictvím AMC ČR. Zpráva o objednání prostorů bude publikována v AUP/UUP.
Zaslání podkladů na LIS ŘLP ČR, s. p. pro publikaci dočasně vyhrazených prostorů zajistí ODVL SDK MO po vydání OOP.

7) Kontakty:

- MTWR/MAPP Náměšť – viz AIP ČR a VFR příručka,
- CRC – tel. 973 232 590,
- FIC Praha, APP Brno a APP Ostrava – viz AIP ČR a VFR příručka,
- Řídící cvičení – pplk. Ing. Jan Suchý, tel. 973 210 683, 602 286 315,
- CIV-MIL koordinátor – mjr. Ing. Josef Klucký, tel. 973 212 801, 602 127 146,
- Náčelník AirOPS – kpt. Ing. Petr Jakl, tel. 973 437 314, 720 988 008.

Kontaktní osoba OVL SDK MO: Ing. Jiří Mikulenka, tel. 973 211 103.

8) Poplatky:

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích, položka 52, písmeno e) je žadatel osvobozen od správního poplatku, neboť se jedná o akci pro potřeby Armády České republiky.

Článek II.

Odůvodnění

Základní informace o připravovaném cvičení AMPLE STRIKE 2019 byly poskytnuty zástupcem MO na jednání KSASM dne 30. 10. 2018. Úřad obdržel dne 18. 1. 2019 žádost žadatele o vyhrazení vzdušného prostoru pro vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019 zaevidovanou pod čj. 0516-19-701. Úřad projednal vyhrazení prostoru s příslušnými subjekty v souladu s odst. 1 § 44a zákona o civilním letectví v rámci jednání KS ASM dne 25. 1. 2019.

Cvičení AMPLE STRIKE každoročně patří k nejvýznamnějším vojenským cvičením, jak pro Armádu ČR, tak i v rámci NATO. Jelikož se jedná o vojenské cvičení s účastí cizích armád na území ČR, je zapotřebí schválení takového cvičení vládou ČR, které si zabezpečí AČR.

Dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru ČR, které je vyžadováno pro zabezpečení tohoto vojenského mezinárodního leteckého cvičení, zajistí bezpečnost jak cvičících jednotek, tak i všech ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení.

Článek III.

Vyhodnocení připomínek

Úřad obdržel formální připomínky od MO, které nemění podstatu žádosti MO a které byly plně zapracovány do OOP.

Článek IV.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu nebyla na Úřad v zákonné lhůtě od zveřejnění NOOP čj. 01567-19-701 doručena žádná námitka.

Článek V.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Článek VI.

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Harantová

Ing. Želmíra Harantová

oprávněná úřední osoba

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 95

otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne: 6. 3. 2019

Svěšeno dne: 21. 3. 2019