

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ
SCOPE OF MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL

ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ / REFERENCE: **CZ.006.0013-145**

Organizace / Organization: **LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10**

Provozovna / Place of business: **Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10;**
Toužimská 1058/22b, 197 00 Praha 9;
Mladoboleslavská 1093, 197 00 Praha 19 - Kbely;
Hlavenec 142, 294 76 Stará Boleslav;
Pražská 192, 530 06 Pardubice.

TŘÍDA / CLASS	KVALIFIKACE / RATING	OMEZENÍ / LIMITATION
LETADLA / AIRCRAFT	A2 Letouny s MTOM 5700 kg a méně / Aeroplanes MTOM 5700 kg and below	Letouny v souladu s přílohou č. 3 SOP 003 Aeroplanes IAW Annex No. 3 SOP 003
	A3 Vrtulníky / Helicopters	Vrtulníky v souladu s přílohou č. 3 SOP 003 Helicopters IAW Annex No. 3 SOP 003
MOTORY / ENGINES	B1 Turbínové / Turbine	Motory v souladu s přílohou č. 3 SOP 003 Engines IAW Annex No. 3 SOP 003
	B2 Pístové / Piston	Motory v souladu s přílohou č. 3 SOP 003 Engines IAW Annex No. 3 SOP 003
	B3 APU / APU	APU v souladu s přílohou č. 3 SOP 003 APU IAW Annex No. 3 SOP 003
LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTORY NEBO APU / COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs	C1 Klimatizace a Přetlakování / Air Cond & Press	V souladu s přílohou č. 3 SOP 003 IAW Annex No. 3 SOP 003
	C2 Automatické řízení letu / Auto Flight	
	C3 Spojení a navigace / Comms and Nav	
	C4 Dveře - Přístupové otvory / Doors - Hatches	
	C5 Elektrické zdroje a osvětlení / Electrical Power & Lights	
	C6 Vybavení / Equipment	
	C7 Motor-APU / Engine-APU	
	C8 Řízení letadla / Flight Controls	
	C9 Palivo / Fuel	
	C10 Vrtulník-Rotory / Helicopters-Rotors	
	C11 Vrtulník-Transmise / Helicopter-Trans	
	C12 Hydraulika / Hydraulic Power	
	C13 Indikační a záznamové systémy / Indicating- recording system	
	C14 Přistávací zařízení / Landing Gear	
	C15 Kyslík / Oxygen	
	C16 Vrtule / Propellers	
	C17 Pneumatické a podtlakové systémy / Pneumatic & Vacuum	
	C18 Ochrana proti námraze / dešti / požáru / Protection from ice / rain / fire	
	C19 Okna / Windows	

	C20 Konstrukce draku / Structure	V souladu s přílohou č. 3 SOP 003 IAW Annex No. 3 SOP 003
SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY / SPECIALISED SERVICES (**)	D1 Nedestruktivní zkoušení / Non destructive testing	V souladu s přílohou č. 3 SOP 003 IAW Annex No. 3 SOP 003

Toto oprávnění je omezeno na výrobky, díly a zařízení a činnosti stanovené v příslušné části uvádějící rozsah prací ve schváleném výkladu organizace údržby.

This approval is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of approval section of the approved maintenance organisation exposition.

Číslo MOE / No. MOE: SOP 003

Datum původního vydání / Date of original issue: 20. 10. 2004

Datum této změny / Date of this revision: 6. 3. 2025

Změna č. / Revision No.: 28

Za příslušný úřad / For the competent authority:
Úřad pro civilní letectví / CAA CZ

Ing. Vít Zárybnický
Ředitel Sekce technické / Director of Technical Division

Podpis / Signed:

ČÁST B – Zamýšlený rozsah práce organizace dle ANNEX I

Třída LETADLA

A2 – Letouny s MTOM 5 700 kg a nižší

Jak-11 (C-11)	Periodická údržba po 5/10/25/50/100 hod Period. údržba po 25/50/100/200/300/400/500 startech Střední oprava po 300 hod Nestandardní opravy pod přímým dohledem ÚCL.	Ano Ano Ano Ano	Ne Ne Ne Ne	Technický popis letounu C-11 Provozní směrnice letounu C-11 Směrnice pro údržbu letadla JAK-11
Z-381	Periodická údržba po 25/50/100/roční/300/500hod Nestandardní opravy pod přímým dohledem ÚCL.	Ano Ano	Ne Ne	Popis montážní a provozní předpisy letounu C-106 PÚ: MP-Z381-OKBSA-01dodatek č.:2

A3 – Vrtulníky

Typ	Rozsah údržby	Base	Line	Název dokladu
Mi-8S	periodické práce PP-50/100/200	Ano	Ano	Vrtulník Mi-8, Předpis pro provoz a technickou obsluhu, Kniha 1-3,5
Mi-8T	generální oprava	Ano	Ne	Vrtulník Mi-8, Předpis pro opravu, Kniha 1-4
Mi-8P	úprava/modifikace podle schválených bulletinů	Ano	Ano	Technologické postupy 8 D-* / 8 DI-* / 8 E-* / 8 EI-* / 8 P-* / 8 R-* / 8 K-*
Mi-17	prodloužení PLM a PD podle schválených bulletinů	Ano	Ano	8 EPR-* / 8 K-*
(Mi-8MT)	periodické práce PP-50/100/200	Ano	Ano	Technologické postupy 8 D-* / 8 DI-* / 8 E-* / 8 EI-* / 8 P-* / 8 R-* / 8 K-*
	generální oprava	Ano	Ne	Technologické postupy 17 D-* / 17 DI-* / 17 E-* / 17 EI-* / 17 P-* / 17 R-* / 17 EPR-* / 17 K-*
	úprava/modifikace podle schválených bulletinů	Ano	Ano	
	prodloužení PLM a PD podle schválených bulletinů	Ano	Ano	
Mi-8MTV-1	periodické práce PP-50/100/200/300/500	Ano	Ano	VRTULNÍK MI-172 - příručka pro generální opravu, kniha 1-5
(Mi-17-1V)	generální oprava	Ano	Ne	VRTULNÍK MI-172 - příručka pro technickou obsluhu
Mi-172	úprava/modifikace podle schválených bulletinů	Ano	Ano	VRTULNÍK MI-17-1V - příručka pro technickou obsluhu
	prodloužení PLM a PD podle schválených bulletinů	Ano	Ano	VRTULNÍK MI-172 - předpis pro technickou obsluhu
				VRTULNÍK MI-17-1V - předpis pro technickou obsluhu
				VRTULNÍK MI-172 - katalog detailů a sestav

© LOM PRAHA s.p.

Reprodukování, šíření a poskytnutí této SOP, jejích částí nebo jejího obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno.
Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu

					Technologické postupy 17 D-*/ 17 DI-*/ 17 E-*/ 17 EI-*/ 17 P-*/ 17 R-*/ 17 EPR-*/ 17 K-*
Mi-8AMT	periodické práce PP-50/100/200/300/500/1000	Ano	Ano	Ano	Vrtulník Mi-8TV doplněk k příručce pro opravu Mi-8
Mi-171E*	generální oprava	Ano	Ano	Ne	Vrtulník Mi-8TV doplněk k seznamu vůlí a přesahů vrtulníku Mi-8
Mi-171	úprava/modifikace podle schválených bulletinů	Ano	Ano	Ano	Vrtulník Mi-171 RD/D – Příručka pro opravu
	prodloužení PLM a PD podle schválených bulletinů	Ano	Ano	Ano	Technologické postupy 171 D-*/ 171 DI-*/ 171 E-*/ 171 EI-*/ 171 P-*/ 171 R-*/ 171 EPR-*/ 171 K-*

Třída MOTORY / APU

B1 – Turbínové motory

Typ	Rozsah údržby	Název dokladu
AI-25TLM	úprava/modifikace podle schválených bulletinů	Zvláštní specifikace letové způsobilosti motoru AI-25TLM č. j.
	generální oprava, přezkoušení	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RKR Příručka pro tech. obsluhu 0270000000-80RE Tech. instrukce TI-196 – Modernizace motoru TLM Seznam technologické dokumentace STE-30
TV2-117	periodické práce PP-50/100/200 hod	Vrtulník Mi-8, Předpis pro provoz a technickou obsluhu
M701c-500	Prodlužování dobové MTR	Zvláštní specifikace letové způsobilosti motoru M-701c-500 Vydání 2 Příkaz konstrukce KPJ-M701-KP01 Seznam technologické dokumentace STE-15
TV3-117MT	periodické práce PP-50/100/300 hod	Vrtulník Mi-17, Předpis pro technickou obsluhu
TV3-117VM	realizace schválených modifikací	Příručka pro generální opravu motoru TV3-117MT 0780000000RKR
TV3-117VM (2. sér.)	generální oprava	Příručka pro generální opravu motoru TV3-117VM 0780000000RKR
TV3-117VMA		Příručka pro generální opravu motoru TV3-117VMA 0780000000RKR
TV3-117VMA (2. sér.)		Seznam technologické dokumentace STE-36

B2 – Pístové motory

M-21 (AŠ-21)	Nestandardní opravy pod přímým dohledem ÚCL.	Technický popis motoru M-21, Katalog náhradních dílů Odsouhlasené specifikace ÚCL, Doplnkové postupy obnovení letové způsobilosti motoru v posledním změnovém stavu
WALTER MINOR 4-III	Po prvních 10 hod, po 50 / 500 hod Nestandardní opravy pod přímým dohledem ÚCL.	Technický popis a návod k obsluze motoru WALTER MINOR 4-III, Odsouhlasené specifikace ÚCL, PŮ: MP-Z381-OKBSA-01 dodatek č.2



SOP 003
PŘÍLOHA č.3

B3 – APU

Typ	Rozsah údržby	Název dokladu
AI-9V	Přezkoušení, generální oprava	Zvláštní specifikace letové způsobilosti motoru AI-9V č. Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technické podmínky TP-AI9V-01 Seznam technologické dokumentace STE-38

Třída LETADLOVÉ CELKY (SOUČÁSTI) jiné než kompletní motory a APU

C1 Klimatizace a přetlakování

Omezení		Název	Rozsah	Název dokladu
Typ				
2438		Ventilátor	GO	Technologický postup č. 17A-017*)
1919 T		Regulační klapka	GO	Technologický postup č. 24A-055*)
2444		Filtr	GO	Technologický postup č. 8A-059

C2 Automatické řízení letu

Omezení		Název	Rozsah	Název dokladu
Typ				
AP-34B , BE 2.ser		Autopilot souprava	GO	Autopilot AP-34B.Návod pro generální opravu BS.1.620.000 RK.
6S2.399.000		- Agregát řízení AU	GO	Technologický postup č. 8 P-016, 8 P-005, 8 P-006, 8 P-007,8 P-003,
KV-11		- Korektor výšky	GO	8 P-004, 17819, 17596, 8P-016
6S2.390.007, (-2,-3)		- Pult řízení PU	GO	
6S2.553.002		- Kompenzační vysílač	GO	
1209 E; 1209 G; 1209 K		- Vysílač uhlové rychlosti	GO	
1479 V		- Blok zesilovače	GO	
BUNPP-V		Blok zesilovačů	GO	Příručka pro GO Mi-25 kniha 3, Technologický postup č. 8 P-004**)
BSPL-4-2-2		Blok snímání let. informací	GO	Technologický postup č. 171 EPR-049*)

C3 Spojení a navigace

Omezení		Název dokladu	
Typ	Název	Rozsah	
R-863	Radiostanice	GO	Příručka pro opravu IŽ1.101.012 RK Radiostanice R-863 Předpis pro technickou obsluhu Technologické postupy 17R-002
KARAT M-24	Radiostanice	GO	Příručka pro opravu 01.00.000RK Technologický postup č. 24 R-010
ORLAN-85ST	Radiostanice	GO	Technologický postup č. 171 EPR-050
BAKLAN-5	Radiostanice	GO	Radiostanice BAKLAN Předpis pro tech. obsluhu Rádiová stanice BAKLAN. Popis a provoz Technologický postup č. 2R-002*)
SPU-7	Zařízení dorozumivací	GO	Příručka pro opravu SPU-7 Systém palubního telefonu SPU-7 (Mi-17 Technologické postupy 17R-005*)
RI-65-B	Zařízení dorozumivací	GO	Technologie opravy RI-65-B Příručka pro generální opravu 3.832.023 RK Předpis pro technickou obsluhu RI-65 Technologické postupy 35R-001
MS-61	Magnetofon	GO	MS-61 Technologie opravy Magnetofon MS-61 Předpis prací Technologický postup č. 8R-001
ARK-9	Radiokompas automatický	GO	Příručka pro opravu ARK-9 Technologické postupy 2R-001, 20 802, 2 R-005
ARK-15M	Radiokompas	GO	Mi-24V Radiokompas ARK-15M, Část 1 – 4 ARK-15M Radiokompas Technický popis, popis a Instrukce pro provoz Technologický postup č. 24 R-004*)
ARK-UD	Radiokompas	GO	Příručka pro opravu Radiokompas ARK-UD Technický popis (Mi-17)

				Radiokompas ARK-UD Předpis (Mi-17) Technologický postup
RV-3 písm. E RV-5 (M)	Radiovýškoměr	GO		Příručka pro opravu GU1.301.034 RK, TP 2R-003 a 2 R-004 Instrukce pro provoz RV-5(M), TP 24 R-005, 24 R-008
DISS-15 DISS-15 D	Radiovýškoměr	GO		Aparatura DISS-15, Technologie opravy, Kniha 1-28 Technologické postupy 24R-014
DISS-32-90 DISS-32-90E DISS-32-90AE	Dopplerův čítač	GO		Instrukce pro GO DISS-32-90, DMCHI.641.I.032 RK Technologický postup 171 R-020
A-037 ser. 04	Radiovýškoměr	GO		Technologický postup č. 171 R-001*)
A-034-4-17	Ukazatel radiovýškoměru	GO		Technologický postup č. 171 R-001*)
KONTUR-10 (8A813K)	Meteoradar	Přezkouš.		Technologický postup 8 EPR-022

C4 Dveře – Přístupové otvory

Omezení		Název dokladu	
Typ	Název	Rozsah	
171M.0700.0000.000	Výklopná rampa	GO	Technologický postup č. 171 M-045**)
468.5320.440	Panel rampy	GO	Technologický postup č. 17A-043****)
468.5320-800	Panel hydr. čerpadla rampy	GO	Technologický postup č. 17A-044****)

C5 Elektrické napájení a osvětlení

Omezení		Název	Rozsah	Název dokladu
Typ		Název	Rozsah	Název dokladu
DMR-200D, DMR-600T	Relé diferenciální		GO	Příručka pro opravu 015249 R Technologické postupy 2E-013
RN-120-U, RN-180	Regulátor napětí		GO	Technologie na opravu regulátoru napětí RN-120 U Instrukce pro provoz - regulátor RN-120M Technologický postup č. 2 E-007
RN-600, RN-600-2	Regulátor napětí		GO	Příručka pro generální opravu 015 11 RK Technologický postup č. 2 E-003
SGS-40PU, SGO-30U GO-16PČ-8	Generátor		GO	Technologie opravy SGS-40PU, SGS-30U Technologické postupy 8E-015, 2 E-006*)
KOČ-1A	Skříňka frekvence		GO	Příručka pro generální opravu 008.354 RK Technologický postup č. 17 E-012
AZP1-3D, AZP1-1SD AZP-8	Automat přepětový		GO	Příručka pro generální opravu 015291-01 RK Automat ochrany sítě AZP-8 M, AZP-8 M 2. série Technologický postup č. 17 E-021 a č. 16205
VU-6A VU-6B	Usměrňovač		GO	Instrukce pro provoz Kniha III část 1 - Mí-24D Technologický postup č. 17 E-005*) a č. 171 E-033 Usměrňovač VU-6B Instrukce pro GO 024.30.02 TU V-86-25 Usměrňovač VU-6B Instrukce pro obsluhu 8A3.215.022 RO
PO-500A, S, SV	Měníč		GO	Měníče PO-500A, PO-750A Popis a provoz Technologický postup č. 18760 *)
PO-750A	Měníč		GO	Měníč PO-750A Technický popis Měníče PO-500A, PO-750A Popis a provoz Technologický postup č. 18 736
PT-1000CS	Měníč		GO	Technologický postup č. 8 E-017*)
PT-200C-Š	Měníč		GO	Měníč el. proudu PT-200C-II a PT-200C-III Popis a provoz Měníč PT-200C Instrukce pro provoz

©LOM PRAHA s.p.

Reprodukování, šíření a poskytnutí této SOP, jejích částí nebo jejího obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno.
Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu

			Technologický postup č. 16207*)
PT-500C, CB (SV)	Měníč	GO	PT-500C Instrukce pro provoz Kniha III část 1 PT-500C Instrukce pro provoz přístrojové vybavení Technologický postup č. 17 606
PT-125C	Měníč	GO	PT-125C Instrukce pro provoz a Technický popis Technologický postup č. 20717
FG-5, FKR-1	Filtr	GO	Technologický postup 17 E-036, 17 E-033*)
F-70	Filtr	GO	Instrukce pro provoz a Technický popis Filtr F-70
F 100			Technologický postup č. 17 E-023, 17 E-024, 17 E-029*)
BČF-208	Blok střídavých fází	GO	Technologický postup č. 17 E-031*)
APP-1A	Blok automat. přepínání	GO	Instrukce pro provoz kniha III. - letounové vybavení Opravárenská dokumentace LOT č. 02-2482
APP-1M-3			Technologický postup č. 24 E-005*)
Tr 115/36, TR-100/2	Transformátor	GO	Technologický postup č. 17526 *), 17 E-029*)
KVR-3-2, KVR-1 2.ser	Skříňka přepínací	GO	Technologický postup č. 17 E-037*), 8E-030
KPR-9,	Skříňka přepínací a regulace	GO	Technologický postup č. 2E-005
KPR-1	Skříňka přep. a regulace	GO	Technologický postup č. 2 E-002*)
SKNA-22-2A	Agregát zapalování	GO	Nízkonapěťové zapalování SKNA-22-2A oprava Technologický postup č. 8 E-001
PSG-15M	Automat spouštění motoru	GO	Příručka pro GO Mi-8 - Kniha 3
I-2	Impulzátor napětí	GO	Technologický postup č. 8 E-023
STG-3 2. série	Dynamo spouštěč	GO	Příručka pro generální opravu AI-9/AI-9V Technologický postup č. AI-9V/TE-6100
BSGO400A	Blok	GO	Technologický postup č. 171 E-034
KVP-1A (2.ser)	Skříňka připojení a regulace	GO	Příručka pro GO Mi-8 - Kniha 3
KRN-O (2.ser)	Skříňka připojení a regulace	GO	Technologický postup č. 8 E-022 Příručka pro GO Mi-8 - Kniha 3

©LOM PRAHA s.p.

Reprodukce, šíření a poskytnutí této SOP, jejíž částí nebo jejího obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno.
Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu

FGS-2	Filtr	GO	Technologický postup č. 8 E-021
TKS-611A	Stykač	GO	Příručka pro GO Mi-8 - Kniha 3
TKS-211DOD	Stykač	GO	Technologický postup 24E-029*)
TKD133DOD	Stykač	GO	Technologický postup 24E-029*)
TKD511DT	Stykač	GO	Technologický postup 24E-029*)
TS310S04B	Transformátor	GO	Transformátor TS 130 S04B, TS3330S04B
TS330S04B			Technologický postup č. 24 E-012 a 17 E-030*)
9V.09.00.060	Vodič ke svíčke	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK
			Technologický postup č. 5800
9V.09.03.000	Elektrický kolektor	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK
			Technologický postup č. 6200
25TL.09.03.340	Kolektor připojení TSS	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK
			Technologický postup č. 8000
25TL.09.03.000/290	Kolektor vodičů	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK
			Technologický postup č. 8100
25TL.09.00.040	Kabel ke svíčke	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK
			Technologický postup č. 8200
PT-125C	Měníč	GO	PT-125C-3.série – Technický popis a instrukce pro provoz
			Technologický postup č. 20717.
KV-112	Zapalovací agregát	GO	Technologický postup č. 17E-015
VS-33A	Odpor	GO	Technologický postup č. 17 E-016
APRS-15-2, APRS-30-2	Zdroj osvětlení	Prezkouš.	Technologický postup č. 8 EPR-021

C6 Vybavení

Omezení		Rozsah	Název dokladu
Typ	Název		
EPK-2T-60	Stěrač	GO	Technologie remonta EPK-2T Technologické postupy 24E-015
FPP-7M	Světlomet – přístávací	GO	Příručka pro generální opravu 8J2.424.001 RK Návod k obsluze Mi-171Š Světlomet FPP-7,FPP-7M Technologický postup č. 24 E-019
LPG-150M	Navijecí zařízení	GO	Technický popis a instrukce pro provoz elektrického navijáku zdvihacího zařízení LPG-150 M Technologický postup č. 17A-005*)
8MT-9600-10	Váha podvěsu	GO	Technologický postup č. 17A-013*)
DG-64M	Zámek	GO	Technologický postup č. 17A-013*)
8AMT-9611-000	Vnější podvěs	GO	Technologický postup č. 171Z-014*)
8AMT-9611-160	Ochranný rám	GO	Technologický postup č. 171Z-015*)
8AMT-9600-100	Váha podvěsu	GO	Technologický postup č. 171Z-016*)
DG-65	Zámek	GO	Technologický postup č. 171Z-017*)
MP-100M	Elektromechanismus	GO	Technický popis elektromechanismu MP-100M Instrukce pro provoz MP-100M - Technologický postup č. 17620 A*)
MPRF-1A(M)	Světlomet – přístávací	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8; Kniha 3 Technologický postup č. E1-234, č. 17602
PRF-4	Světlomet – přístávací	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8; Kniha 3 Technologický postup č. E1-234, č. 17602
EPV-50BT	Elektromechanismus	GO	Remont EVP-150MT 2. série Technologický postup č. 24 E-016*)
EPV-150MT			
8AT-9600-00	Palubní jeřáb	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8, Kniha 2 Technologický postup 17 D-020
LPG-2	Elektrický naviják	GO	Technologický postup č. 8A-038*)

©LOM PRAHA s.p.

Reprodukování, šíření a poskytnutí této SOP, jejích částí nebo jejího obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno.
Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu

CHS-62	Světlo pohybové koncové	GO	Technologický postup č. 171 E-101*)
OPS	Světlo poziční	GO	Technologický postup č. 17 E-026*)
OPS-57	Reflektor	GO	Technologický postup č. 17 E-026*)
PBS-1	Lampa	GO	Technologický postup č. 171 E-007*)
8AMT-6820-500-01(-02)	Protiprachové zařízení PZU	GO	Technologický postup č. 17 E-040*) Technologický postup 17 E-04, 24 EPR-006*)
246-6820-00-01/02			
246-6820-40-01/02			
8AT-6820-40.01 (02)			
KUL-150	Ovládací pult	GO	Technologický postup č. 17E-032
KUL-2	Skrň ovládání jeřábu	GO	Technologický postup č. 8E-014

C7 Motor - APU

Omezení		Název	Rozsah	Název dokladu
Typ				
7867.8700,-01,-02,-03,-04		Olejevý agregát	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/072.90.03 Technologické postupy TV3-117/TE-6700
0780679710, 7867.9800		Olejevý čistič	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/072.90.02 Technologické postupy TV3-117/TE-6800
7867.7600-01,-03,-04		Olejevé odsávací čerpadlo SPA	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/072.90.06 Technologické postupy TV3-117/TE-8000
7867.8400		Olejevý přetlakový ventil	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/072.90.12 Technologické postupy TV3-117/TE-7300
0780895470,-01, 7889.5670		Kolektor vodičů	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/080.01.02 Technologické postupy TV3-117/TE-7100, TE-7110
7889.3600		Kolektor termočlánků	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/080.01.01 Technologické postupy TV3-117/TE-7000
0780899230, 0780899240		Výsokonapěťové vodiče	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/080.01.05 Technologické postupy TV3-117/TE-7200
7889.5580, 0780899260		Kolektor DTA	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/080.01.04 Technologické postupy TV3-117/TE-7700
7889.5560		Kabelová přechodka k DČV-2500	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/080.01.03 Technologické postupy TV3-117/TE-8400
TV2-1117		volná turbína	oprava	oprava turbíny a vyvážení v rozsahu TI-201
7883.1380,-02, 7883.9180,-01		Hydraulický válec	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/075.30.04 Technologické postupy TV3-117/TE-6900

C8 Řízení letadla

Omezení		Rozsah	Název dokladu
Typ	Název		
8A-5400-120-3	Zatěžovací mechanismus	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-024 a č. 8A-002*)
8A-5400-120-5	Zatěžovací mechanismus	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-024 a č. 8A-002*)
8A-5103-220, 184-5103-220 EMT-2 (2M)	Agregát řízení Elektromechanická brzda	GO	Technologický postup č. 17A-023*)
		GO	Technický popis a instrukce pro montáž, provoz a konzervaci elektromagnetické brzdy EMT-2 M Technologický postup č. 8A-047*)
8A-5901-130, 8AMT-5901-130 8MT-5901-130	Páka kolektivu levá	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8, Kniha II Technologický postup č. 8 E-013, 17 K-003, 171 K-003
8A-5901-140 8AMT-5901-140	Páka kolektivu pravá	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8, Kniha II Technologický postup č. 8 E-013, 17 K-003, 171 K-003
8A-5104-200	Díly úseku hydraulických zesilovačů	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8, Kniha II Příručka pro GO vrtulníku Mi-17, Kniha I, část 3 Technologický postup 17 K-003
8AMT-5104-200 8MT-5104-200	Díly prostoru hydraulických zesilovačů	GO	Příručka pro GO Mi-8 Kniha 2 Technologický postup č. 171 K-001*)
8AT-5104-305	Konzola uchycení	GO	Příručka pro GO Mi-8 Kniha 2 Technologický postup č. 171 K-001*)
6S2.339.000	Agregát řízení	GO	Technologický postup č. 8 P-006*)

C9 Palivo

Omezení		Rozsah	Název dokladu
Typ	Název		
NR-3AM, VM, AK, VK, VMA, VM-T, VMA-T	Čerpadlo-regulátor	GO Přezkouš.	Příručka pro generální opravu NR-3A,AM,AK, VK Příručka pro generální opravu RKR NR-3VM,VMA/ Technologické postupy TV3-117/TE-5100
IM-3A	Pracovní mechanismus	GO	Příručka pro generální opravu RKR 73.10.14 Technologické postupy TV3-117/TE-6400
DCN-70A	Dodávací čerpadlo	GO	Příručka pro generální opravu DCN70.000 A RK Technologické postupy TV3-117/TE-5300
0780889040,-01	Drenážní ventil	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/073.02.02 Technologické postupy TV3-117/TE-5600
7833.5600-01	Palivový kolektor	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/073.12.17 Technologické postupy TV3-117/TE-6600
766 300 A-1-T	Ventil plovákový	GO	Technologie opravy plovákového ventilu Technologické postupy 8A-020
ECN 91B, ECN 91S	Čerpadlo palivové	GO	Příručka pro generální opravu Mí-24(kniha 2) Technologické postupy 17A-007
8AT-6100-125	Zpětný ventil	GO	Technologie opravy zpětného ventilu Technologické postupy 8A-012
140-6100-100	Zpětný ventil	GO	Technologie opravy zpětného ventilu Technologické postupy 8A-021
8AT-6100-600 140-6100-100	Zpětný ventil	GO	Technologie opravy zpětného ventilu Technologické postupy 8A-021
8AT-6100-150	Zpětný ventil	GO	Technologie opravy přechodky s ventilem Technologické postupy 8A-017
726	Spouštěcí palivové čerpadlo	GO	Příručka pro generální opravu AI-9/AI-9V Technologický postup č. AI-9V/TE-5100
1703 A (A-T)	Konzervační ventil	GO	Technologie generální opravy

©LOM PRAHA s.p.

Reprodukování, šíření a poskytnutí této SOP, jejíž částí nebo jejího obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno.
Porušení zakazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu.

2 OST 1 10167-71			Technologický postup č. 2A-036
748A	Čerpadlo palivové	GO	Technologie opravy 748A
748B			Technologické postupy 8A-025
463B	Čerpadlo palivové	GO	Katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-17
			Technologický postup č. 17A-008*)
ECN-75 (B), ECN 40 (PCR-1-Š)	Čerpadlo palivové odstředivé	GO	Technologie opravy čerpadla ECN 75
			Technologický postup č. 2A-031*)
781 200 (A)	Blok protipožárních ventilů	GO	Technologie montáže bloku ventilů 781200
			Technologický postup č. 2A-028
8MTP-6102-010, 8MT-6120-10	Blok čerpadla	GO	Technologický postup č. 17A-007*)
8AT-6120-60	Blok čerpadla	GO	Technologický postup č. 8A-030*)
11 TF 30 SM-1 (ST, S-1)	Čistič paliva	GO	Technologický postup č. 24A-041*), TE-6100
140-6603-150	Čistič paliva N.P.	GO	Obrázkový katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-8 kniha3
			Příručka pro provoz vrtulníku Mi-17, vrtulníkové systémy
8AT-6104-50	Blok čističů	GO	Technologický postup č. 8A-053*)
774	Čistič	GO	Technologický postup č. 8A-014*)
772	Solenoidní ventil	GO	Technologický postup č. 17A-022*)
610 200 A	Elektromagnetický ventil	GO	Technologický postup č. 17A-020*)
			Technický popis a instrukce pro opravu ventilu 610 200 A
8AT-6100-666	Zpětný ventil	GO	Technologický postup č. 8A-050*)
8AT-6601-175	Zpětný ventil	GO	Technologický postup č. 8A-046*)
8AT-6100-60	Zpětný ventil-nádrže	GO	Technologický postup č. 2A-008*)
781 100	Blok ventilů	GO	Technologický postup č. 8A-021*)
140-6106-060	Termoventil	GO	Technologický postup č. 2A-028
768 600 M (MA*)	Požární kohout	GO	Technologický postup č. 17A-001*)
633 600 A	Uzavírací kohout	GO	Technologický postup č. 8A-037*)
637 000	Přepouštěcí kohout	GO	Technologický postup č. 24A-072*)
			Příručka pro GO vrtulníku Mi-8 kniha3
			Technologický postup č. 8A-027*)

©LOM PRAHA s.p.

Reprodukování, šíření a poskytnutí této SOP, jejích částí nebo jejího obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno.
Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu

630 600	Kohout uzavírací	GO	Výkres uzavíracího kohoutu 633600/A
633 630			Technologický postup č. 8A-016*)
600 400 A (M)	Vypouštěcí kohout	GO	Technologický postup č. 2A-025*)
605 400T			Technologický postup č. 24A-083*)
636 700A			Technologický postup č. 8A-034*)
601 100 M	Vypouštěcí kohout	GO	Technologický postup č. 8A-031*)
773 N	Reduktor	GO	Technologický postup č. 17A-021*)
489 M-01 (-8)	Vypouštěcí kohout	GO	Technologický postup č. 170-182*), Oprava 489M.01-8
2437 (-02)	Palivový ohřivač KO-50		Vrtulník Mi-171Š Instr.pro provoz Kniha 2 část 2
	- Skříňka řízení 4087, Termostat vy-		Technický popis instrukce pro provoz ohřivače 2437 - KO-50
	pínač 2416, Elektromotor MV-280 B,	GO	Technologický postup č. 17 E-007, 24 P-052, 17 E-003, 17 E-014,
	Motor čerpadla EM-662T, Potencio-		17E-011, 17A-016, 17A-017, 17A-019*)
	metr regulační 2400V, Palivová		
	krabice 2621		
EM-8AT-61-5028	Odpadní nádrž	GO	Technologický postup č. 8A-018
8AT-6100-028	Odpadní nádrž	GO	Technologický postup č. 8A-018*)
8AT-7610-810	Odpadní nádrž	GO	Technologický postup č. 8A-051
NR-9V	Čerpadlo regulátor	GO	Příručka pro generální opravu AI-9/AI-9V
			Technologický postup č. AI-9V/TE-5200
ECN-91S	Palivové čerpadlo	GO	Příručka pro GO Mi-24 Kniha II
			Technologický postup č. 17A-007**)
17107-6103-00, 17107-6104-00	Podvěsná nádrž	GO	Technologický postup č. 17A-038*)
8MT-6102-100, -200, -400, -500	Podvěsná nádrž	GO	Obrázkový katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-8 kniha3
8AT-6102-100, -200, -400, -500,			Technologický postup č. 8A-033*)
-600, 8AMT-6102-400, -550			Katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-17
Ema-8AMT.61.1967	Zpětný ventil	GO	Technologický postup č. 17A-040*)
Ema-8AMT-61-1963	Čerpadlo – ejektor	GO	Technologický postup č. 17A-039*)
8AT-6117-00;	Přídavná nádrž	GO	Obrázkový katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-8 kniha3
8MT-6117-00			Technologický postup č. 8A-022*)

8AT-6116-00; 8MT-6116-00	Přídavná nádrž	GO	Obrázkový katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-8 kniha3 Technologický postup č. 8A-022*)
8MTP-6102-040 8MTP-6102-050	Podvěsná nádrž (velká)	GO	Obrázkový katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-8 kniha3 Technologický postup č. 8A-033*)
8MT-6102-400 8MT-6102-500	Podvěsná nádrž	GO	Obrázkový katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-8 kniha3 Technologický postup č. 8A-033*)
2508	Tryska	GO	Technologický postup č. 17A-018*)
8450 S 52-2	Uzávěr nádrže	GO	Technologický postup č. 17A-015*)
8AT-6101-000, 8MT-6101-000 8TV-6101-500	Spotřební nádrž	GO	Příručka pro GO vrtulníku Mi-8, Kniha II Příručka pro GO vrtulníku Mi-17, Kniha I, část 1
8AMT-6101-000			Technologický postup 8 D-006
990-4-6	Zpětný ventil	GO	Technologický postup č. 17A-033*)
11TF30ST-1	Palivový čistič	GO	Technologický postup TV3-117/TE-6100
8D2.966.236 8D2.966.236PS	Palivový čistič	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-6100 Technologický postup č. TV3-117/TE-8500
9V.10.00.130	Zpětný ventil	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.0000RK Technologický postup č. 5500
9V.03.04.000	Pracovní tryska	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.0000RK Technologický postup č. 5700
9V.03.05.000	Zapalovač	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.0000RK Technologický postup č. 5900
9V.10.00.070	Ventil dodávky paliva	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.0000RK Technologický postup č. 6700
9V.08.03.190	Drenážní nádržka	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.0000RK Technologický postup č. 6800
25.09.04.000	Spouštěcí ventil	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 7100 9v
25TL.03.04.020-01	Palivová tryska	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK

25.08.03.770	Odpadní nádržka	GO	Technologický postup č. 5400 Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 5500
25.10.03.400	Hydraulický válec	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 6200
25.53.05.300, -01, -02	Žapalovač s tryskou	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 6300
25.53.05.400, -01, -02	Plnicí ventil	GO	Technologický postup č. 170 137*)
800 600M (-1)	Palivo-olejový agregát	GO	Příručka pro GO AI-25TL 2700000000-80RK Technologický postup č. AI-25TL/TE-5100
4717 AT	Regulátor dodávky paliva	GO	Příručka pro GO AI-25TL 2700000000-80RK Technologický postup č. AI-25TL/TE-5300
4000	Čerpadlo paliva	GO	Příručka pro GO AI-25TL 2700000000-80RK Technologický postup č. AI-25TL/TE-5200
4001			

C10 Vrtulníky – rotory

Omezení		Rozsah	Název dokladu
Typ	Název		
8-1930-000 ser.02	Hlava nosného rotoru	GO	Technologie generální opravy hlavy nosného rotoru Technologické postupy 24A-027A
8-1950-000 ser. 01 a 02	Automat cykliky	GO	Technologie opravy automatu cykliky (kniha 1-6) Technologické postupy 8A-054
246-3904-000 246-3901-000	Výrovnávací rotor	GO	Technologie opravy ocasní vrtule Technologické postupy 24A-026
8-1930-700 8-1930 -700 U	Tlumič hlavy nosného rotoru	GO	Proces opravy hlavy nosného rotoru Mi-8 Technologické postupy 24A-027-2; -3
8AMT-1250-00; 8MT-1280-100 8AT-1250-00	Tlumič vibrací	GO	Katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-17, kniha 1 Mi-171 Š Instrukce pro provoz kniha II část 2 Dodatek pro GO vrtulníku Mi-171 Š Technologický postup č. 17A-024*)
8-3904-000 8AT-3100-00	Výrovnávací rotor Stabilizátor	GO GO	Technologický postup č. 8A-060 Příručka pro generální opravu vrtulníku Mi-17, Kniha 1, Část 2 Technologický postup č. 17 D-071
8AT-2700-00	Listy nosného rotoru	Oprava, prodl. PD	Technologický postup č. 17D-013 Technologický postup č. 17D-012

C11 Vrtulníky – transmise

Omezení		Název	Rozsah	Název dokladu
Typ				
VR-14	Hlavní reduktor		GO	Příručka pro generální opravu 07870.0200 RK1 (1-8) Seznam technologické dokumentace STE-39
VR-8	Hlavní reduktor		PP-50/100 200 hod	
7867.6800, 7967.3900-01	Olejeový agregát		GO	Příručka pro GO 07870.0200 RK1, kniha 4 Technologické postupy VR-14/TE-5000
7267.0100, 7267.0500	Olejeový filtr		GO	Příručka pro GO 07870.0200 RK1, kniha 4 Technologické postupy VR-14/TE-5400
8A-6311-00	Ventilátor		GO	Technologie opravy ventilátoru Technologické postupy 24A-030
8A-1515-000	Reduktor vložený		GO	Technologie opravy vloženého reduktoru Technologické postupy 24A-010
246-1517-000	Reduktor koncový		GO	Technologie opravy ocasního reduktoru (kniha 1-2) Technologický postup č. 24A-022*)
56-1400-00	Brzda rotoru		GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 2A-024
8A-1500-001, 8A-1500-002/1, /2, 8A-1500-003 140-0800-00	Příruba		GO	Příručka pro generální opravu vrtulníku Mi-17, Kniha I, část 4. Technologický postup 17 K-001
	Rám hlavního reduktoru		GO	Příručka pro GO Mi-17 kniha I, část 4 Technologický postup č. 17 D-068*)
8A-0800-00	Rám hlavního reduktoru		GO	Příručka pro GO Mi-8 kniha II, Hlava V Technologický postup č. 8 D-068
8AMT-0600-00	Koncový nosník		GO	Technologické postupy 171D-071*)
171M.0500.0000.000	Ocasní nosník		GO	Technologický postup č. 8DI-072 a č. 171 D-075 *)

C12 Hydraulika

Omezení		Rozsah	Název dokladu
Typ	Název		
KAU-30B	Zesilovač hydraulický	GO	Příručka pro generální opravu KAU-30B/RA-60B Technologické postupy 17A-011
RA-60 B	Zesilovač hydraulický	GO	Příručka pro generální opravu KAU-30B/RA-60B Technologické postupy 17A-011
REP-8T	Relé elmagnet. polariz.	GO	Příručka pro generální opravu KAU-30B/RA-60B Technologický postup č. 24 E-003
15-5303-10/1 (-10/2, -10/3)	Hydroakumulátor	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-004*)
8A-5301-370/1	Hydroakumulátor	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-004*)
8A-5301-370/2	Čistič (FG 11 SN)	GO	Technologické postupy filtru
8A-5301-160	Čistič (FG 11 BN)	GO	Technologické postupy 17 020*)
8A-5301-170	Ventil	GO	Příručka pro generální opravu Mi-24(kniha 2) Technologické postupy 24A-096*)
1925 A-1-T	Ventil	GO	Příručka pro generální opravu Mi-24(kniha 2) Technologické postupy 24A-096*)
1890 A-3-T	Hydraulická nádrž	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-019
8A-5302-00	Hydraulická nádrž vyrovnávací	GO	Technologický postup č. 8A-040*)
8-1930-800	Čerpadlo zubové	GO	Příručka pro generální opravu čerpadla NŠ 39 M Technologické postupy 8A-042
NŠ 39M	Hydraulický akumulátor	GO	Příručka pro generální opravu Technologický postup č. 8A-005*)
8-5301-10	Hydraulický čistěč	GO	Katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-171 Š, kniha 3 Technologický postup č. 17A-009*)
8D2.966.017-2 8D2.966.015-2			

©LOM PRAHA s.p.

Reprodukování, šíření a poskytnutí této SOP, jejích částí nebo jejího obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno.
Porušení zakazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu

GA 59/1, GA 74M/5, GA 77V	Elektromagnetický ventil	GO	Technologický postup č. 8A-006, 8A-007, 8A-008*)
140-5913-60	Hydraulický válec	GO	Technologický postup č. 17A-002*)
8AT-5103-550	Hydraulický doraz	GO	Technologický postup č. 8A-011*)
OK 10A (6A, 8A)	Zpětný ventil	GO	Technologický postup č. 16 031*)
8MT-5301-00, 8A-5301-00	Hydraulický panel	GO	Technologický postup č. 8A-009*)
8AMT-5301-00			
8450 S 52-1T, 8A-5302-30	Uzávěr nádrže	GO	Technologický postup č. 17A-015*)
140-6103-00			
0780831380	Hydraulický válec	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-6900
GA 163 T/16	Elektromagnetický ventil	GO	Technologický postup č. 24A-056*)
GA-111	Hydraulický zámek	GO	Technologický postup č. 17A-036*)
468.5320.380	Hydraulický válec	GO	Technologický postup č. 17A-034*)
468.5320.610	Hydraulický válec	GO	Technologický postup č. 17A-035*)
305-NR-01	Ruční čerpadlo rampy	GO	Technologický postup č. 17A-041*)
NP-27 TM	Hydraulické čerpadlo	GO	Technologický postup č. 17A-027*)
NTM-240	Manometr tlaku	GO	Technologický postup č. 17 P-014*)
NTM-400, NTM-100	Manometr	GO	Technologický postup č. 8P-045*)
KAU-115, M/AM	Kombinovaný agregát	GO	Technologické postupy 17A-011*)
FSS-1	Signalizátor třísek	GO	Technologický postup č. 8A-048*)
SS-78	Signalizátor třísek	GO	Technologický postup č. 17A-003*)
9V.07.01.070	Olejevé čerpadlo	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 5300
9V.07.06.310	Olejevá nádrž	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 5400
9V.07.04.000	Čistič oleje	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK Technologický postup č. 6300
25TL.07.06.000-01, -02	Olejevá nádrž	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 6500

VO-25	Odstředivý odlučovač	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 6600
MA-25	olejový agregát	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 6700
25TL.07.07.000-01 25TL.07.07.050	Signalizátor nečistot	GO	Příručka pro generální opravu 0270000000-80RK Technologický postup č. 8400
2-6201-20 8450 S 52-6-T	Uzávěr nádrže	GO	Technologický postup č. 17A-015*)
5349T, 2281 B	Chladič oleje	GO	Technologický postup č. 24A-025*) a č. 8A-032
GA 192 (T) GA 192/2 (8A-5301-140)	Ventil elektromagnetický	GO	Technologie opravy elektromagnetického kohoutu Technologické postupy 8A-001*
GA 172-00-2T/-3T	Dávkovač	GO	Technologie opravy dávkovačů Technologické postupy 15 514
140-6201-200-1 /-2	Olejová nádrž	GO	Příručka pro generální opravu KAU-30B/RA-60B Technologické postupy 17A-011
8AT-6200-240	Blok kohoutů	GO	Technologický postup č. 8A-013
EML-8AT-62-540	Vypouštěcí kohout	GO	Technologický postup č. 8A-049
24-1930-800	Hydraulická nádrž vyrovnávací	GO	Technologický postup č. 8A-040*)
468.5320.010	Hydraulický blok	GO	Technologický postup č. 8A-009*)
468.5320.111	Nádrž rampy	GO	Technologický postup č. 17A-030*)
468.5320.1310.01/.02	Zámek rampy	GO	Technologický postup č. 17A-037*)
8AT-6201-100-1/-2	Olejová nádrž	GO	Technologický postup č. 8A-028*)
8AMT-5301-00	Hydraulický blok	GO	Technologický postup č. 8A-009*)
661 400	Pojistný ventil	GO	Technologický postup č. 17A-032*)

C13 Indikátory - Záznamový systém

Omezení		Rozsah	Název dokladu
Typ	Název		
DTA-10	Snímač otáček	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/073.16.01 Technologické postupy TV3-117/TE-6200
DČV-2500	Snímač otáček	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/073.16.01 Technologické postupy TV3-117/TE-6500
T-102	Termočlánek	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/080.01.01 Technologické postupy TV3-117/TE-6000
K-82	Svorkovnice	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/080.01.01 Technologické postupy TV3-117/TE-5900
SP-26P3T	Zapalovací svíčka	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/072.00.00-2 Technologické postupy TV3-117/TE-8700
PVD-6M	Trubice Pitotova	GO	Technologie opravy výsílče vzdušného tlaku Technologické postupy 17A-014
IV-500E	Systém měření vibrací	GO	Příručka pro generální opravu 6L1.620.003 RK Technologický postup č. 24 P-024, 24 P-025, 24 P-026
TUE-48	Ukazatel teploty oleje	GO	Technologie remonta TUE-48 Technologický postup č. 8 P-022
D-1M D-1M U2	Výsílč otáček	GO	Technologie opravy - tachometr D-1 Technologické postupy 8P-023
ID-8 IDT-8	Výsílč tlaku	GO	Technologie opravy ID-8 a ID-100 Technologické postupy 17525
UII-100K	Ukazatel tlaku	GO	Technologie opravy ukazatele UI-100 Technologický postup č. 17524
MVU-100K	Ukazatel tlaku	GO	Technologie opravy - ukazatele tlaku MVU Technologický postup č. 17524
AGB-3K	Horizont umělý	GO	Příručka pro generální opravu AGB-3 Letecký horizont AGB-3 (3K)

©LOM PRAHA s.p.

Reprodukování, šíření a poskytnutí této SOP, jejích částí nebo jejího obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno.
Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu

				Letecký horizont AGB-3(K) Instrukce pro provoz Technologický postup č. 8 P-001
PMK-21TV	Programový mechanismus		GO	Technologie opravy-přepínací relé PMK-21 Technologický postup 2 E-014
8AT-7420	Kolektor ocasní vrtule		GO	Příručka pro generální opravu 002.099 RK Technologický postup č. 24 E-014
IN-4	Indikátor nulový		GO	Příručka pro generální opravu 218.3333.532 RK
KZSP	Vysílač vzdušné rychlosti		GO	Příručka pro opravu 34.12.15
VK-53RV, VK-53E-RV,	Vypínač korekce		GO	Technologický postup č. 8 P-019
VK-53E-RŠ			GO	Příručka pro generální opravu VK-53 Technologický postup č. 18704
RT12-6-2s	Regulátor teplot		GO	RT-12-6 – Technologie opravy 8G2.002.054 RK Technologický postup č. 24 P-042*)
URT-27	Regulátor teplot		GO	Příručka pro generální opravu URT-27 Regulátor teploty URT-27 Technický popis Technologický postup č. 8 P-012
SKES-2027V	Vysílač paliva plovákový - Vys. palivoměru DTPR, Imitátor vysílače, palivoměru IDP-1,-2, Přepínač P8U		GO	Přístroj SKES -2027A - Návod pro opravu - Technologický postup č. 17 P-008, 17 P-007, 24 P-019, 8 P-026
VR-10MIK	Variometr		GO	VR-10M - Technologie opravy Technologický postup č. 7412
8G2.002.054-3 2. ser.	Regulátor teploty motoru		GO	Příručka pro GO 8G2002.054 RK Technologický postup č. 17 R-006*)
SARPP-12D/M	Registrátor informací		GO	Příručka pro generální opravu SARPP-12 SARPP-12 Technický popis Technologický postup č. 24 P-002, č. 24 P-008, č. 24 P-003, č. 24 P-006, č. 24 P-004, č. 8 P-033 a č. 17 546
DAS	Snímač přístrojové		GO	Příručka pro generální opravu 034.12.05

	rychlosti		Technologický postup č. 24 P-006
IR-117	Indikátor režimu	GO	Příručka pro generální opravu IR-117 Ukazatel režimů IR-117
BU-32-1	Blok řízení	GO	Technologický postup č. 24 P-022, 17512, 24 P-023
6S2.553.009	Výsílac zpět. vazby DOS	GO	Příručka pro generální opravu 6S2.399.032 RK Technologický postup č. 24 P-007
PRS-8	Palubní registr. systém	GO	Příručka pro generální opravu 6S2.553.009 RK Technologický postup č. 24 P-037
DV-302T, DV-3	Ventilátor	GO	Bulletin č. 1883507022 Vrtulník Mi-8 Instrukce pro provoz a technickou obsluhu Kniha III Části 1,2,3
APD-78A	Automat spouštění	GO	Technologický postup č. 24 E-027*) Popis funkce spouštěcího panelu APD-78 A
TER-1M, TSV36M313	Regulátor teploty	GO	Technologický postup č. 17 E-001 Technický popis a instrukce pro TER-1M Technologie prověrky a seřízení TER-1M
FR-100	Kolektor nosné vrtule	GO	Technologický postup č. 8 P-013
SM-1BM	Reflektor	GO	Technologický postup č. 24 E-013
SBK	Lampa	GO	Technologický postup č. 17 E-029*) Technologický postup č. 17E-055 *)
	Svítilna kabinová	GO	Technický popis Kniha 4 Vybavení - Mi-24D Technický popis Kniha 4 Vybavení - Mi-24V Technický popis přístrojové vybavení Mi-24 Instrukce pro provoz Kniha III část 1 - Mi-24D Instrukce pro provoz přístrojové vybavení Mi-24 Technologický postup č. 24 E-028*)
BSG	Blok	GO	Instrukce pro obsluhu a provoz BSG Technologický postup č. 8 P-018*)
D-2MT, D-2M,	Výsílac otáček	GO	Výsílac otáček D-1 M,D-2 T,D-2 M,D-2 MT

D-2UT, D-2MU2				Technologický postup č. 8 P-023*)
2IA-6	Teploměr zdvojený	GO		Technický popis ukazatel teplot 2IA-6K (souprava) Technologický postup č. 24 P-001
PK-6	Svorkovnice	GO		Technologický postup č. 24 P-047*)
DVK	Snímač výškové korekce	GO		Technologický postup č. 8 P-023*)
IP21-15	Ukazatel polohy	GO		Technologický postup č. 17 P-003*)
DS-11	Snímač polohy selsynový	GO		Technologický postup č. 24 P-038*)
TST-282S	Ukazatel teploty	GO		Technologický postup č. 17805*)
TST-2	Ukazatel	GO		Technologický postup č. 39 P-017*)
SD-29A	Signalizátor tlaku	GO		Technologický postup č. 9816*)
MST-35A, -25A, -10A(S)	Signalizátor tlaku	GO		Technický popis přístroje Technologický postup č. 8 P-017*)
US-450K	Ukazatel rychlosti	GO		Rychloměr US-80, US-35 K, US-450K Technologický postup č. 7409
VD-10VK	Výškoměr	GO		Výškoměr VD-10, VD-15, VD-17, VD-12 Technologický postup č. 6987
2UT-6K	Ukazatel teplotoměru zdvojený	GO		Ukazatel teplot 2UT-6K Technologický postup č. 24 P-001 a 24 P-047**)
GMK-1AE GMK-1GE	Kurzový systém - Indukční vysílač ID-3, Automat se souhl. AS-1, Korekční mech. KM-8, Pult říz. PU-26E, 27E, Gyroagregát GA-6	GO		Technologický postup č. 24 P-017, 35 P-004, 24 P-013, 24 P-015, 24 P-016, 24 P-014 a 24 P-050, 17 P-010, 8 P-031, 8 P-028, 8 P-029, 17 P-009
UGR-4UK	Ukazatel	GO		Příručka pro opravu UGR-4U/UK Technologický postup č. 17578
EUP-53K	Zatáčkoměr	GO		Technický popis Ukazatel EUP-53, EUP-53U Instrukce pro provoz EUP-53 i EUP-53U Návod k obsluze Ukazatel EUP-53(U) Technologický postup č. 16709

K12-51D/M	Zapisovač informací	GO	Technologický postup č. 24 P-002
UsS-4-2M	Zařízení sesouhlasení	GO	Technologický postup č. 24 P-002
MU-615A	Výsíláč polohy	GO	Technologický postup č. 24 P-004
DV-15MV	Výsíláč výšky	GO	Technologický postup č. 8 P-033
1186A	Rozdělovač signálů	GO	Technologický postup č. 17 546
MSTV 2,5S, MSTV-1,7	Signalizátor tlaku	GO	Technologický postup č. 8 P-017
IKD-27Da-220-780	Měřič tlaku komplexní	GO	Technologický postup č. 24 P-039
TV-1	Ukazatel teploty	GO	Technologický postup č. 8 P-020
TV-45K	Ukazatel teploty	GO	Technologický postup č. 24 P-048
AČS-1/-1M	Hodiny palubní	GO	Technický popis AČS-1
			Technologický postup č. 17814
UI3-3K	Ukazatel tříručičkový	GO	Technický popis přístrojové vybavení Kniha 4 Elektr. ukazatel UKZ-2, UKZ-3, EMI-3 R, LUN1525, UI3-3 K, UI3-6 K
			Technologický postup č. 17520
PM-10R	Snímač tlaku	GO	Technologický postup č. 17512
ITE-1	Ukazatel otáček	GO	Tachometr ITE-2 Technický popis Ukazatel otáčkoměru ITE-1, ITE-2
ITE-2			Technologický postup č. 17510
UI3-6K	Ukazatel tříručičkový	GO	Technický popis přístrojové vybavení Kniha 4 Elektr. ukazatel UKZ-2, UKZ-3, EMI-3 R, LUN1525, UI3-3 K, UI3-6 K
			Technologický postup č. 17520
UI1-3K	Ukazatel tlaku	GO	Technický popis přístrojové vybavení Kniha 4 Elektr. ukazatel UKZ-2, UKZ-3, EMI-3 R, LUN1525, UI3-3 K, UI3-6 K
			Technologický postup č. 17520
MST-25A	Signalizátor tlaku	GO	Technický popis přístroje
			Technologický postup č. 8 P-017
ID-100, ID-240, ID-400	Výsíláč tlaku	GO	Výsíláč tlakoměru IDT-8, ID-3, ID-8, IMD-8, IDT-300, ID-100
			Technologický postup č. 17525
MA-60	Manometr	GO	Manometr MA technický popis a Instrukce pro provoz

SPUU-52-1 SPUU-52-3 SPUU-52E	Systém pohyb. dorazů	GO	Technologický postup č. 16713
S-1	Siréna	GO	Průručka pro generální opravu 6C1.600.052 RK Technologický postup č. 24 P-039, 24 P-007, 24 P-037
A-1/A-2/A-3 VF-0,4	Ampérmetr Voltmetr	GO GO	Vrtulník Mi-8 Instrukce pro provoz a technickou obsluhu Kniha III Části 1,2,3 Technologický postup č. 8 P-021
TF-1 (-25,-100,-150) TTF1-30	Transformátor	GO	Vrtulník Mi-8 Instrukce pro provoz a technickou obsluhu Kniha III Části 1,2,3; Technologický postup č. 17E-041
TS/1-2	Transformátor	GO	Technologický postup č. 17E-025
AF-1	Ampérmetr	GO	Technologický postup č. 8 P-021
V-1	Voltmetr	GO	Technologický postup č. 16 719
APD-9V	Spouštěcí panel	GO	Instrukce pro provoz vrtulníku Mi-24 D, kniha 3, část 1 Technologický postup č. 17 E-004
MSL-3	Zábleskový maják	GO	Technický popis Kniha 4 Vybavení - Mi-24D Technický popis Kniha 4 Vybavení - Mi-24V Technický popis přístrojové vybavení Mi-24 Instrukce pro provoz Kniha III část 1 - Mi-24D Instrukce pro provoz přístrojové vybavení Mi-24 Návod k obsluze (Mi-171Š) MSL-3-2S Technologický postup č. 8 E-007
RU-2	Páka ručního řízení	GO	Rukojeť kolektivu pravého pilota V191.51-05.000; Rukojeť kolektivu levého pilota V191.51-06.000 Technologický postup č. 17 E-018,17 E-019
P-9T	Výsíláč teploty	GO	Mi-171 Š instrukce pro provoz kniha III část 1 systém Technologický postup č. 8 P-014
P-2Tr	Výsíláč teploty	GO	VRTULNÍK Mi-8 Instrukce pro provoz a technickou obsluhu KNIHA III ČÁSTI 1,2,3

				Elektr. ukazatel UKZ-2, UKZ-3, EMI-3 R, LUN1525, UI3-3 K, UI3-6 K Technologický postup č. 17520
KTA-5	Zařízení		GO	Technický popis a instrukce provoz aparatura KTA-5
UŠV-1K	Ukazatel		GO	Technologie remonta UZP a UŠV-1K Technologický postup č. 7441
UZP	Výsíláč		GO	Technologie remonta UZP a UŠV-1K Technologický postup č. 8 P-025
AGB-96R-S	Horizont umělý	Přezkoušení		Horizont umělý AGB-96 Instrukce pro GO 6II2.511.018 PK
AGB-96D-S				Horizont umělý AGB-96, Instrukce pro provoz 6Š2.511.018 RE Technologický postup č. 171 P-040
642 500	Plnicí ventil		GO	Technologický postup č. 170137*)
7888.0550	Blok drenážních ventilů		GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-5600
7971.0190	Magnetická zátka		GO	Příručka pro GO 07870.0200 RK1 Technologický postup č. VR-14.24/TE-5200
94D	Elektromagnet		GO	Technologický postup č. 2 E-001*)
91a.399.001	Blok měniče BMP		GO	Technologický postup č. 17 P-002*)
AT-8-3	Transformátor		GO	Technologický postup č. 2 E-015*)
BANO-45	Letadlové nav. světlo		GO	Technologický postup č. 171 E-102**)
EPM.844.004ET	Výsíláč teploty odporový		GO	Technologický postup č. 171 P-038*)
MP-50S, V	Elektromotor		GO	Technologický postup č. 2E-010*)
MST-30A	Signalizátor tlaku		GO	Příručka pro GO MST-A Remont Technologický postup č. 8P-017 *)
MSTV-1,5	Signalizátor tlaku		GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-8800 (TA 052)
MV-100K	Ukazatel tlaku		GO	Technologický postup č. 16713*)
MSTV - 1,5AS	Signalizátor tlaku		GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-8800 (TA 052)

**SOP 003
PŘÍLOHA č.3**



MSTV – 2,5	Signalizátor tlaku	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-8900 (TA 052)
N 7608-80	Zpětný ventil	GO	Technologický postup č. 170218*)
PM-10MR	Vysílač tlaku	GO	Technologický postup č. 24 P-021*)
PS-1	Zátka signalizátor	GO	Příručka pro GO 07870.0200 RK1 Technologický postup č. VR-14,24/TE-5300
RPR – 3A	Regulátor mezních režimů	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-5200
SK-22-2K	Zapalovací cívka	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR Technologický postup č. TV3-117/TE-5500
TN-115-7,5	Transformátor	GO	Technologický postup č. 17E-022 *)
UR-117	Ukazatel režimů	GO	Technologický postup č. 24 P-022*)
VAR-30MK	Variometr membránový	GO	Variometr VAR-30M Oprava Technologický postup č. 7412 *)
IMD-8, IMD-100, IMD-150, IMD-240S, IMD-400S	Vysílač tlaku	GO	Technologie opravy IDT-8, ID-8, ID-100 Technologický postup č. 17 525 *)
KI-13K	Kompas kapal.	GO	Technologický postup č. 16151 *)
2400V	Potenciometr	GO	Technologický postup č. 17 E-011*)
ERD – 3V, ERD-3VMA	Regulátor mezních režimů	GO	Příručka pro GO ERD-3V, VM 8T3035011 RK Technologické postupy TV3-117/TE-5400
MST-120, MST-140S (AS) MST-40AS, MST-14A, MST-80 MST-6A	Signalizátor tlaku	GO	Příručka pro GO MST-A Remont Technologický postup č. 8P-017 *)
MSTV-1,2	Vysílač tlaku	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.0000RK Technologický postup č. 6400
P-1	Vysílač teploty	GO	Technologický postup č. 17505*)
P-77		GO	Technologický postup č. 24 P-058 *)
AGK-47 (B)	Horizont umělý	GO	Letecký horizont AGK-47B(47V) Technický popis Technologický postup č. 7438*)

GIK-1	Kurzový systém	GO	Kompas GIK-1 Remont Technologický postup č. 18707-9*)
PSG-14A	Spouštěcí panel	GO	Technologický postup č. 2E-008*)
M11-A	Blok	GO	Technologický postup č. 171 P-049*)
MP-100V1	Elektromotor	GO	Technologický postup č. 7024*)
MP-100S	Elektromotor	GO	Technologický postup č. 17E-002 *)
MGP-180, MGP-180V	Elektromagnet	GO	Technologický postup č. 18739 A *)
EMT-244D	Blok kontroly náklonu	GO	Technologický postup č. 24 E-032*)
BKK-18	Přezkouš.	GO	Technologický postup č. 171EPR-049*)
BSPK-1		GO	Technologický postup č. 8 EPR-020*)
UII-8	Ukazatel tlaku	GO	Technologický postup č. 17524*)
USB-1K 2. ser.	Ukazatel	GO	Technologický postup č. 7441*)
KT-01AVE	IR rušič	GO	RKR Mi-17 kniha 2 Technologický postup č. 171Z-004, 005, 006*)
EV-0,7-1640	Ventilátor	GO	Technologický postup č. 171 E-103*)
BK-7	Blok přepínací	GO	Technologický postup č. 171 P-019*)
SP-0,4E	Snímač tlaku	GO	Technologický postup č. 2 E-017*)
BSS 4-03, BSS 4-01	Blok sledovací	GO	Technologický postup č. 171EPR-049*) a 171 P-036*)
ITG-1	Měřič teploty	GO	Technologický postup č. 17805 *)
ITK-5	Měřič režimů KTA-5	GO	Technologický postup č. 8P-043 *)
UTK-5	Zesilovač KTA-5	GO	Technologický postup č. 8P-043 *)
MA-250M	Manometr	GO	Technologický postup č. 16 713*)
BS-1	Blok	GO	Technologický postup č. 171 P-014**)
8AT-7411	Sběrač proudu nos. rotoru	GO	Technologický postup č. 8 E-031
KR-12 SI	Cívka zapalovací	GO	Příručka pro generální opravu AI-9/AI-9V Technologický postup č. AI-9V/TE-6000
SKN - 11 - 1	Zapalovací cívka	GO	Příručka pro GO AI-25TL 270000000-80RK Technologický postup č. AI-25TL/TE-8300

MKT-210A	Elektromagnetický ventil	GO	Příručka pro generální opravu AI-9/AI-9V Technologický postup č. AI-9V/TE-6500 (TA 074)
MKT-212(A)	Elektromagnetický ventil	GO	Příručka pro generální opravu AI-9/AI-9V Technologický postup č. AI-9V/TE-6900 (TA 064)
MKV-241(090110208299)	Elektromagnetický ventil nouzového ovládání	GO	Příručka pro GO AI-25TL 270000000-80RK Technologický postup č. AI-25TL/TE-7200

C14 Podvozek

Omezení		Název	Rozsah	Název dokladu
Typ				
8A-4101-00 B	Tlumič hlavního podvozku			Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-044
KT 97/3	Hlavní kolo s brzdou			Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-043
KT 97-310	Kolo 865 x 280			Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-043
KT 97-220-1	Brzda			Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-043
8A-4102-00	Poloosa			Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-035
8A-4103-00	Vzpěra			Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-036
8A-4201-00A	Přední podvozková noha			Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-029
K 2116	Kolo přední			Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-026
8A-4200-10	Vzpěra přední nohy			Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-029-1
V24-4301-100-7 8A-4701-00	Tlumič ocasní opěry			Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 24A-016 a 8A-039
56-4700-70 V24-4300-00	Ocasní opěra			Příručka pro generální opravu Mi-8 kniha 2 Příručka pro generální opravu Mi-17 kniha 1 část 2 Technologický postup č. 8A-041
8AMT-4102-01, -02	Poloosa hlavní nohy			Technologický postup č. 8A-035*)

C15 Kyslík

Omezení		Název dokladu	
Typ	Název	Rozsah	
KP-58	Kyslíkový přístroj	GO	Technologie opravy Mig-21 Technologické postupy 00A-008
R-58	Nouzový rozpojovač	GO	Instrukce pro provoz kompletu KKO-LS2, Doplňení instrukcí pro provoz KKO-LS2 pro Mi-171Š Technologický postup č. 00A-010

C16 – Vrtule

Omezení		Název dokladu	
Typ	Název	Rozsah	
VIŠ Š V-20	ВИШ III V-20	Periodická údržba po 50 hod.	Technický popis a instrukce pro provoz vrtule VIŠ III V-20
T-122-801	L-26.1-81005	Periodická údržba po 50 hod.	PŮ: MP-Z381-OKBSA-01 dodatek č.:2

C17 Pneumatický a podtlakový systém

Omezení		Rozsah	Název dokladu
Typ	Název		
SV-78A, BA	Vzduchový spouštěč	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/080.12.00, 10, 11 Technologické postupy TV3-117/TE-6300, TE-7400, TE-7500, TE-7600
7884.4020,-01	Přetlakový spouštěcí ventil	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 080.21.06 Technologické postupy TV3-117/TE-7800
7884.4030	Odpouštěcí vzduchový ventil	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 075.30.03 Technologické postupy TV3-117/TE-7900
723 900-4 AG, AT	Čistič	GO	Oprava a technický popis filtru 723 900-4 Technologické postupy 17022
723 900-6 AT	Čistič	GO	Oprava a technický popis filtru 723 900-6 Technologické postupy 17022
8A-6921-190	Tlumič kapoty	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-024
8A-6950-20	Tlumič víka reduktoru	GO	Příručka pro generální opravu Mi-17(kniha 1) Technologické postupy 8A-024
AK-50 T 1	Kompresor	GO	Oprava vzduchových kompresorů AK-50 Technologické postupy 8A-056
AD-50	Tlakový automat	GO	Technologický postup č. 2A-029*)
998 A4	Zpětný ventil	GO	Technický popis vrtulníku Mi-24 V kniha 2 Technologický postup č. 8A-058, 2A-004
636 100 (M)	Redukční zrychlovač	GO	Vrtulník Mi-8 příručka pro provoz a technickou obsluhu; Kniha 2; Část 1 Technologický postup č. 9740*) a č. 170 41*)
UP 03/2M UP 24/2	Redukční ventil	GO	UP-25/2, Technický popis a instrukce pro provoz Technologický postup, č. 9881*) č. 170 55
PU-7 (U1-39) UP-25/2	Plnicí hrdlo	GO	Technologický postup č. 170 08*)
3509 S-50	Odkalovač	GO	Technologický postup č. 2A-027*)
5565 A-10	Přepínací kohout	GO	Technologický postup č. 15 588*)
623 700-3		GO	

©LOM PRAHA s.p.

Reprodukování, šíření a poskytnutí této SOP, jejíž částí nebo jejího obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno.
Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu

623 600-1			
8MT-5600-100	Panel s agregáty	GO	Katalog dílů a sestav vrtulníku Mi-17
8AT-5600-250			Technologický postup č. 17A-004*)
8A-6900-20	Tlumič stupátka	GO	Technologický postup č. 8A-024
KP-9V	Přepouštěcí ventil	GO	Příručka pro generální opravu 9V.00.00.000RK
			Technologický postup č. 6600
SV-25	Startér vzduchový	GO	Příručka pro generální opravu 02700000000-80RK
			Technologický postup č. 6100
25TL.10.01.050	Vzduchový filtr	GO	Příručka pro generální opravu 02700000000-80RK
			Technologický postup č. 6400
VÚ 25.01.07.830	Ventil ohřevu	GO	Příručka pro generální opravu 02700000000-80RK
			Technologický postup č. 7300
25.01.07.800	Termoregulátor	GO	Příručka pro generální opravu 02700000000-80RK
			Technologický postup č. 4600
8AP-0700-60	Zajišť. válec polohy dveří	GO	Technologický postup č. 8A-045
1263	Pneumatické relé KO-50	GO	Technologický postup č. 17E-009 *)

C18 Ochrana proti námraze/dešti/požáru

Omezení		Rozsah	Název dokladu
Typ	Název		
7884.2910, 7884.9270, 7884.9290	Regulátor teploty odmrazování	GO	Příručka pro generální opravu 078000000 RKR/ 075.10.01 Technologické postupy TV3-117TE-5800.
RIO-3A	Signalizátor námrazy	GO	Technologie remonta - RIO-3 (Mi-2).
SO-121VM		GO	Technologické postupy 2P-001.
UBŠ-4-4, OS-2, 1-2-4-210	Hasicí láhev	GO	Technologický postup č. 35A-001, č. 8105*).
OS-2, (8AT-7400-200)	Hasicí láhev	GO	Technologický postup č. 7346
(VP-7400-200)			
682 700-2	Reduktor	GO	Instrukce pro provoz vrtulníku Mi-17 systémy vrtulníku.
OU-2	Ruční hasicí přístroj	GO	Technologický postup č. 8A-053*).
OSU-5	Láhev neutrálního plynu	GO	Technologický postup č. 8105.
SSP-FK	Systém signalizace požáru	GO	Technologický postup č. 7346, 00A-002.
		GO	Příručka pro opravu DM1.171.037 RBP.
		GO	Technologické postupy 17P-001 a 2 E-016.
PGKc	Pyroventil	GO	Technologický postup č. 35A-001*).
SSP-6	Systém signalizace požáru	GO	Technologický postup č. 2 E-011*).

C19 Okna

Omezení		Název	Rozsah	Název dokladu
Typ			Opravy	
Typy uvedené ve skup. A3				Dle schválené dokumentace

C20 Konstrukce

Omezení		Název	Rozsah	Název dokladu
Typ			Opravy	
Typy uvedené ve skup. A3			GO	Dle schválené dokumentace
8AMT-0600-00		Koncový nosník		Příručka pro GO Mi-8 kniha 2
50.13.030.00.00				Technologický postup č. 171 D-071*), 8 DI-071 *)
171M.0500.0000.000		Ocasní nosník	GO	Příručka pro GO Mi-8 kniha 2
8AMT-0500-00				Technologický postup č. 171 D-071*), 8 DI-072 *)

*) označené technologické postupy byly jako alternativní dokumentace pro GO potvrzeny v rámci certifikace konstrukční kanceláři MVZ MIL a VERTOLETY ROSSII vydáním přílohy certifikátu 005/01Mi-2017.

D1 Nedestruktivní zkoušení (NDT)

Omezení
Defektoskopická kontrola metodou vířivých proudů (ET)
Defektoskopická kontrola metodou vizuální (VT)
Defektoskopická kontrola metodou ultrazvukovou (UT)
Defektoskopická kontrola metodou kapilární (PT)
Defektoskopická kontrola metodou magnetickou práškovou (MT)