

SEZNAM ÚKOLŮ PRO PROKÁZÁNÍ PRAXE

Název	Datum	Typ letadla, poznávací zn.	Podpis osoby provádějící úkol	Podpis instruktora
ATA 05 - Časové omezení, kontroly údržby / Time Limits / Maintenance Checks	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Provést kontrolu po 100 hodinách (GA letadlo).				
Provést kontrolu B nebo C (dopravní letadlo)				
Asistence při plánované kontrole dle AMM				
Zkontrolovat správnost vyplnění palubního technického deníku.				
Zkontrolovat správnost vyplnění palubního technického deníku.				
Zkontrolovat záznamy z hlediska AD a servisních informací.				
Zkontrolovat záznamy životnosti komponentů.				
Provést nebo vysvětlit postup kontroly po tvrdém přistání.				
Provést nebo vysvětlit postup kontroly po zásahu bleskem.				
ATA 06 - Rozměry, oblasti / Dimensions and Areas	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Lokalizovat component podle zóny nebo stanice.				
Provést kontrolu souměrnosti draku nebo komponentu.				
ATA 07 - Zvedání a podpírání / Lifting and Shoring	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Zvednout letadlo – příďový nebo hlavní podvozek.				
Zvednout celé letadlo.				
Zavěsit nebo podepřít hlavní komponent.				
ATA 08 – Vyvažování, vážení / Leveling and Weighing	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Vyrovnat letadlo do předepsané polohy.				
Provést vážení letadla.				
Vypočítat těžiště a limity vyvážení.				
Připravit změnu hmotnosti a vyvážení.				
Zkontrolovat letadlo podle seznamu vybavení.				
ATA 09 - Vlečení a pojiždění / Towing and Taxiing	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Připravit letadlo k vlečení.				
Vlečení letadla.				
Účast v týmu vlečení nebo pojiždění.				
ATA 10 - Parkování a kotvení / Parking and Mooring	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Uvázat letadlo.				
Zaparkovat, zajistit a zakrýt letadlo.				
Umístění letadla do hangáru nebo na stání.				
Zajištění listy vrtule nebo rotoru.				
ATA 11 - Štítky a označení / Placards and Markings	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Zkontrolovat správnost štítků.				
Zkontrolovat správnost označení.				
ATA 12 – Služby / Servicing	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Plnění letadla palivem				
Vypustit palivo z letadla.				
Kontrola tlaku pneumatik				
Kontrola a doplnění oleje.				
Zkontrolovat a doplnit hydraulickou kapalinu.				
Zkontrolovat tlak akumulátoru.				
Doplnění pneumatického systému.				
Promazat letadlo dle AMM.				
Připravit pozemní zdroj.				
Údržba toalety vodního systému				
Provést předletovou nebo denní kontrolu.				
ATA 18 Analýza vibrací a hluku / Vibration and Noise Analysis	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Analýzovat vibrace vrtulníku nebo motoru.				
Analýzovat spectrum hluku.				
Analýzovat vibrace motoru.				
ATA 21 – Klimatizace / Air Conditioning	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			

Výměna spalovacího topného zařízení				
Výměna výpustného ventilu				
Výměna zařízení na oběh par				
Výměna zařízení na oběh vzduchu				
Výměna ventilátoru kabiny				
Výměna výměníku tepla				
Výměna regulátoru přetlakování				
Vyčištění výpustného ventilu				
Kontrola provozu systému klimatizace/topení				
Kontrola provozu systému přetlakování				
Odstranění poruchy systému				
ATA 22 - Automatické řízení letu / Auto Flight	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Zastavení servosystémů				
Sestavení kotevních úchytů kabelů				
Výměna regulátoru				
Výměna zesilovače				
Kontrola provozu automatického řízení letu				
Kontrola provozu automatu tahu				
Kontrola provozu tlumiče bočního kmitání				
Kontrola a seřízení spojky servosystému				
Nastavení zesílení automatického řízení letu				
Funkční kontrola vyvážení podle Machova čísla				
Odstranění poruchy systému				
Kontrola systému automatického přistání				
Kontrola systému pro řízení optimalizace letu				
Kontrola systému stabilizace				
ATA 23 – Komunikace / Communications	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna komunikační jednotky VHF				
Výměna komunikační jednotky HF				
Výměna stávající antény				
Výměna vybíječe statické elektřiny				
Kontrola provozu rádia				
Kontrola antény VSWR				
Provozní kontrola Selcal				
Provozní kontrola palubního rozhlasu				
Funkční kontrola integrovaného komunikačního systému				
Oprava koaxiálního kabelu				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 24 - Elektrický systém / Electrical Power	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Nabíjení olověného akumulátoru				
Nabíjení niklokadmiového akumulátoru				
Kontrola kapacity akumulátoru				
Hlubkový chod niklokadmiového akumulátoru				
Výměna generátoru/alternátoru				
Výměna spínačů				
Výměna obvodových spínačů				
Seřízení regulátoru napětí				
Doplnění analytické zprávy elektrického zatížení				
Oprava/výměna napájecího elektrického kabelu				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 25 - Vybavení, zařízení / Equipment, Furnishings	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna koberce				
Výměna sedadla posádky				
Výměna sedadla cestujících				
Kontrola setrvačnosti cívek				
Kontrola sedadel/pásů z hlediska bezpečnosti				
Kontrola nouzového vybavení				
Kontrola ELT z hlediska souladu s předpisy				
Oprava odpadkové nádoby toalety				
Oprava čalounění				
Změna uspořádání kabiny				
ATA 26 - Požární ochrana / Fire Protection	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			

Kontrola obsahu požárních tlakových lahví				
Kontrola provozu systému výstražné signalizace				
Kontrola obsahu hasicího přístroje v kabině				
Kontrola systému detektorů kouře na toaletách				
Zastavení nové požární tlakové lahve				
Výměna zápalnice požárních tlakových lahví				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
Prohlídka systému detektorů požáru motorů				
ATA 27 - Řízení letu / Flight Controls	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna vodorovného stabilizátoru				
Výměna výškového kormidla				
Výměna křídélka				
Výměna směrového kormidla				
Výměna vyvažovací plošky				
Instalace řídicího lanka a uložení				
Výměna klapky				
Výměna posilovače řízení letu				
Seřízení servomechanizmu vyvažovací plošky				
Seřízení vyvažovací plošky				
Seřízení tahu řídicího lanka				
Kontrola rozsahu a citlivosti pohybu				
Kontrola montáže a zajištění				
Odstranění poruchy systému				
ATA 28 – Palivo / Fuel	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna vstřikovacího čerpadla				
Výměna přepínače nádrží				
Výměna palivové nádrže				
Kontrola filtrů				
Systém kontroly okamžité spotřeby				
Kontrola cejchování přístrojů měřících množství paliva				
Kontrola provozu plnění/přepínačů				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 29 – Hydraulika / Hydraulic Power	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna motorem ovládaných čerpadel				
Výměna záložních čerpadel				
Výměna akumulátoru				
Kontrola provozu uzavíracího ventilu				
Kontrola filtrů				
Kontrola systému ukazatelů				
Kontrola funkčnosti systému				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 30 - Ochrana proti ledu a dešti / Ice and Rain Protection	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna čerpadla				
Výměna časového spínače				
Instalace motor stěračů				
Kontrola provozu systémů				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 31 - Systémy ukazatelů, zapisovací systémy / Indication / Recording Systems	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna zapisovače letových údajů				
Výměna zapisovače hlasu v pilotním prostoru				
Výměna hodin				
Výměna hlavní výstražné jednotky				
Výměna FDR				
Zpřístupnění údajů FDR				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
Provedení postupů ESDS				
Prohlídka z hlediska požadavků HIRF				
ATA 32 - Přistávací zařízení / Landing Gear	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Upevnění kola				
Výměna hlavního podvozku				
Výměna příďového podvozku				
Výměna tlumiče bočního kmitání				

Sestavení řízení příďového podvozku				
Výměna těsnění podvozkové vzpěry				
Výměna brzdící jednotky				
Výměna regulačního ventilu brzd				
Odvzdušnění brzdy				
Zkouška protismykové jednotky				
Zkouška zatažení podvozku				
Výměna pryžových svazků				
Seřízení mikropsínače				
Výměna vzpěry				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
Zkouška systému vnějších brzd				
ATA 33 – Světla / Lights	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Oprava/výměna rotačního majáku				
Oprava/výměna přístávacích světel				
Oprava/výměna navigačních světel				
Oprava/výměna vnitřního osvětlení				
Oprava/výměna systému nouzového osvětlení				
Kontrola systému nouzového osvětlení				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 34 – Navigace / Navigation	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Cejchování ukazatele magnetického kurzu				
Výměna rychloměru				
Výměna výškoměru				
Výměna počítače aerometrických dat				
Výměna jednotky VOR				
Výměna ADI				
Výměna HSI				
Kontrola pitot-statického systému z hlediska netěsnosti				
Kontrola provozu směrového setrvačníku				
Kontrola funkce meteorologického radaru				
Kontrola funkce Dopplerovského radaru				
Kontrola funkce TCAS				
Kontrola funkce DME				
Kontrola funkce odpovídaje ATC				
Kontrola funkce systému povelového řízení letu				
Kontrola funkce inerciálního navigačního systému				
Ukončení korekce kvadrantové chyby systému ADF				
Aktualizace souboru dat systému optimalizace letu				
Kontrola cejchování pitot-statických přístrojů				
Kontrola cejchování systému hlášení tlakové výšky				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
Kontrola systému návěstidel				
Výměna kompasu přímý/nepřímý				
Kontrola družicové komunikace SATCOM				
Kontrola GPS				
Zkouška AVM				
ATA 35 – Kyslík / Oxygen	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Prohlídka kyslíkového vybavení na palubě				
Pročištění a doplnění kyslíkového systému				
Výměna regulátoru				
Výměna generátoru kyslíku				
Zkouška kyslíkového systému posádky				
Kontrola rozmístění automatického kyslíkového systému				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 36 - Pneumatický system / Pneumatic	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna filtru				
Výměna kompresoru				
Doplnění odpařovače				
Seřízení regulátoru				
Kontrola z hlediska netěsnosti				
Systém zjišťování a odstraňování závad				

ATA 37 - Podtlakový systém / Vacuum	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna podtlakových čerpadel				
Kontrola/výměna filtrů				
Seřízení regulátoru				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 38 - Voda, odpad / Water, Waste	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna vodních čerpadel				
Výměna kohoutu				
Výměna čerpadla toalety				
Odstranění poruchy systému				
ATA 45 - Centrální systém údržby / Central Maintenance System	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Získávání údajů z centrálního systému údržby				
Výměna centrálního systému údržby				
Kontrola vestavěného zkušebního zařízení				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA - 49 - Pomocný palubní zdroj / Airborne Auxiliary Power (APU)	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Instalace APU				
Prohlídka horkých částí				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 51 – Konstrukce / Structure (General)	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Oprava kovového potahu				
Oprava sklolaminátu				
Oprava dřevěné části				
Oprava plátěného potahu				
Obnova plátěného potahu řídicích ploch				
Ošetření korodující části				
Ochranné ošetření části				
ATA 52 – Dveře / Doors	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Sestavení/seřízení zajišťovacího mechanismu				
Seřízení systému palubních schodů				
Kontrola provozu nouzových východů				
Zkouška výstražného systému dveří				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 56 – Okna / Windows	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna čelního skla				
Výměna okna				
Obnovení průhlednosti okna				
ATA 57 – Křídla / Wings	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Oprava potahu				
Obnova plátěného potahu křídla				
Výměna koncového oblouku křídla				
Výměna žebra				
Kontrola nastavení křídla / uložení				
ATA 61 – Vrtule / Propellers	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Sestavení vrtule po dopravě				
Výměna vrtule				
Výměna reduktoru				
Seřízení reduktoru				
Provedení statické kontroly funkce				
Kontrola provozu během chodu motoru na zemi				
Kontrola nastavení vrtule				
Kontrola nastavení mikropínačů				
Odstranění poškození listu vrtule				
Dynamické vyvážení vrtule				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 62 - Hlavní rotor / Main Rotor	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Zástavba sestavy rotoru				

Výměna listů rotoru				
Výměna sestavy tlumičů				
Kontrola nastavení rotoru				
Kontrola statického vyvážení				
Kontrola dynamického vyvážení				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 63 - Náhon rotoru / Main Rotor Drive	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna vzpěry				
Výměna převodového spojení				
Výměna spojky/prvku volného kola				
Výměna převodového řemenu				
Zástavba hlavního reduktoru				
Provedení generální opravy hlavního reduktoru				
Kontrola snímače třísk v reduktoru				
ATA 64 - Ocasní rotory / Tail Rotor	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Zástavba sestavy rotoru				
Výměna vrtule				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 65 - Náhon ocasního rotoru / Tail Rotor Drive	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna kuželového reduktoru				
Výměna univerzálního spoje				
Provedení generální opravy kuželového reduktoru				
Zástavba sestavy převodu				
Kontrola snímače třísk				
ATA 67 - Řízení letu vrtulníku / Rotorcraft Flight Controls	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Zástavba unášecí desky				
Zástavba směšovací komory				
Seřízení vedení úhlu nastavení				
Sestavení systému kolektivu				
Sestavení systému cyklíky				
Sestavení směrového systému				
Kontrola řízení s ohledem na montáž a zajištění				
Kontrola řízení s ohledem na ovládání a citlivost				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 71 - Pohonná jednotka / Power Plant (General)	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Sestavení ECU				
Výměna motoru				
Oprava chladicí přepážky				
Oprava krytu motoru				
Seřízení klapky krytu motoru				
Oprava vadného zapojení				
Zjišťování a odstraňování závad				
Účast při suchém protočení motoru				
Účast při mokřím protočení motoru				
Účast při startu motoru (v ručním režimu)				
ATA 71 - Pístové, turbínové motory	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna PRT				
Výměna turbodmychadla				
Výměna tepelných štítů				
Výměna rozvodu výfukových plynů				
Seřízení regulátoru hustoty				
ATA 72 - Pístové motory / Piston Engine	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Sejmutí/zástavba převodové skříně				
Kontrola doběhu klikové hřídele				
Kontrola světllosti zdvihátka ventilu				
Kontrola komprese				
Vytáhnutí zlomeného šroubu				
Zastavení heli-cívky pro opravu závitů				
Spuštění motoru na zemi				
Stanovení/kontrola referenčních otáček				
Systém zjišťování a odstraňování závad				

ATA 73 - Pístové motory - palivo a řízení / Engine Fuel and Control	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna motorem ovládaného čerpadla				
Seřízení AMC				
Seřízení ABC				
Zastavení karburátoru/vstřikovače				
Seřízení karburátoru/vstřikovače				
Vyčištění trysky vstřikovače				
Výměna hlavního vedení				
Kontrola nastavení plováku karburátoru				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 74 - Pístové motory - zapalovací systémy / Ignition	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna magneta				
Výměna přerušovače zapalování				
Výměna svíčky				
Zkouška svíčky				
Kontrola vodiče H.T.				
Zástavba nového vodiče				
Kontrola časování				
Kontrola přemostění systému				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 78 - Pístové motory – výfuk / Exhaust	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna výfukového těsnění				
Prohlídka svařované opravy				
Tlaková kontrola topení kabiny				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 72 - Turbinové motory / Engine (Turbine)	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna modulu				
Prohlídka horkých částí				
Motorová zkouška				
Stanovení vztažného výkonu				
Diagnostika tendence změn, porovnávací analýza				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 73 - Turbinové motory - palivo a řízení / Engine Fuel and Control	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna uzavíracího ventilu protipožární stěny				
Výměna FCU				
Výměna motorem ovládaného čerpadla				
Čištění a zkouška trysky paliva				
Čištění a výměna filtru				
Seřízení FCU				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 74 - Turbinové motory - zapalovací systémy / Ignition	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Kontrola žhavicí svíčky / zapalovací elektrody				
Kontrola vodiče H.T.				
Kontrola zapalovací jednotky				
Výměna zapalovací jednotky				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 78 - Turbinové motory - výfuk / Exhaust	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna výstupní trysky				
Výměna sestavy ochranného pláště				
Zástavba vyvažovací plošky				
ATA 76 - Ovládání motoru / Engine Controls	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Sestavení páky palivové přípusti				
Sestavení řízení otáček				
Sestavení pákového kohoutu pro vysokotlakou směs				
Sestavení plynové páky				
Kontrola řízení synchronizace (vícemotorové letouny)				
Kontrola řízení s ohledem na rozsah a citlivost provozu				
Seřízení patky mikropsínačů				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 77 - Indikace/signalizace motoru / Engine	Jméno instruktora: AML:			

Indicationg	Organizace údržby:			
Výměna motorových přístrojů				
Výměna teplocitné vložky pro měření teploty oleje				
Výměna termočlánků				
Kontrola cejchování				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 79 – Olej / Oil	Jméno instruktora: AML:			
	Organizace údržby:			
Výměna oleje				
Kontrola filtrů				
Seřízení pojistného tlakového ventilu				
Výměna olejové nádrže				
Výměna olejového čerpadla				
Výměna chladiče oleje				
Doplnění oleje				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 80 – Spouštění / Starting	Jméno instruktora: AML:			
	Organizace údržby:			
Výměna startéru				
Výměna startovacího relé				
Výměna startovacího regulačního ventilu				
Kontrola otáček při spouštění				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 82 - Vstřikování vody do motoru / Water Injection	Jméno instruktora: AML:			
	Organizace údržby:			
Výměna vodního/metanolového čerpadla				
Kontrola průtoku vodního/metanolového systému				
Seřízení vodní/metanolové řídicí jednotky				
Kontrola jakosti tekutiny				
Systém zjišťování a odstraňování závad				
ATA 72 - Pohonná jednotka elektrická / Electric Powerplant / Electric Propulsion	Jméno instruktora: AML:			
	Organizace údržby:			
Demontáž / montáž invertoru (nebo jednotky, která kombinuje obě části).				
Kontrola řídicí jednotky / invertoru na viditelné poškození nebo uvolněné spoje.				
Kontrola vysokonapětových kabelových svazků na opotřebením, prodření nebo poškození.				
Ověření uzemnění a propojení elektrického systému pohonné jednotky (izolace, kontrola kondenzátoru DC-link, test propojení a odporu silových vodičů).				
Kontrola chladicích kanálů, proudění vzduchu a celistvost kopotáže.				
Seřízení vstupních / výstupních klapek chlazení (je-li instalováno).				
Kontrola funkce ventilátorů nebo čerpadel chladicí kapaliny.				
Kontrola uložení motoru a upevňovací body motoru.				
Kontrola konců hřídele motoru a spojek na viditelné opotřebením nebo vychýlení.				
Kontrola ložisek na abnormální hluk / vibrace při nízkých otáčkách / ručním otáčení.				
Kontrola vnější kabeláže, konektorů a kabelů snímačů.				
Ověření funkce externích senzorů (teplota, proud, napětí) podle údajů v kokpitu / system údržby.				
Kontrola sekvence startu motoru a bezpečného zapnutí napájení (ruční / line postup).				
Kontrola otáčení motoru bez zatížení (ruční protočení bez zátěže) a control maximálního kroutícího momentu.				
Provedení simulace zatížení.				
Provedení kalibrace indikace kroutícího momentu.				
Ověření stavu řídicí jednotky motoru / invertoru a indikací chyb / poruch.				
Odstraňování drobných závad zjištěných při údržbě na základně / traťové údržbě (hlášení, alarmy, výstražná světla)				
ATA 24 - Bateriový systém (elektrický) / Battery System	Jméno instruktora: AML:			
	Organizace údržby:			

Kontrola odvodnění / odvětrání skříně baterie.				
Kontrola filtrů / sítě chladicího systému.				
Kontrola průtoku v cirkulačním systému chladicí kapaliny.				
Kontrola kalibrace indikátorů baterie (SOC / SOH).				
Provedení řízení vybití / nabití baterie (režim údržby).				
Deaktivace / aktivace bateriových stykačů (prostřednictvím údržbových / systémových ovladačů, je-li to možné).				
Odstraňování závad bateriového systému.				
ATA 28 - Systém palivových článků (vodík) / Hydrogen / Fuel Cell System	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Kontrola systému odvodu vody / kondenzátoru z vodíkového systému.				
Ruční výpočet hmotnosti / tlaku vodíku.				
Kontrola vodíkových filtrů / odlučovače vlhkosti.				
Kontrola průtoku systému přívodu / cirkulace vodíku.				
Kontrola kalibrace indikátorů tlaku / množství vodíku.				
Kontrola funkce voličů přívodů vodíku / logika rozdělování / sběru plynů.				
Kontrola funkce nouzového odvětrání / čistící systém.				
Kontrola přečerpávání vodíku mezi nádržemi (pokud to systém umožňuje)				
Provedení odčerpání paliva / odtlačování vodíku.				
Provedení tlakového plnění / postup pro snížení tlaku vodíku.				
Deaktivace / aktivace vodíkových ventilů (přívod, křížové propojení, plnění, odvětrání).				
Odstraňování závad vodíkového systému / systému palivových článků.				
ATA 83 - Příslušenství reduktoru / Accessory Gearbox	Jméno instruktora: AML: Organizace údržby:			
Výměna reduktoru				
Výměna hnací hřídele				
Kontrola snímače třísk				