

SEZNAM ÚKOLŮ PRO PROKÁZÁNÍ PRAXE pro AML L1 / L1 (C) / L2 / L2 (C)

Tento seznam úkolů slouží jako doplňující evidence základní praktické zkušenosti podle bodu 66.A.30 přílohy III (Part-66) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 a je určen k prokázání požadované základní praxe při žádosti o:

- první vydání průkazu způsobilosti k údržbě letadel (Aircraft Maintenance Licence – AML), nebo
- rozšíření stávajícího AML o další kategorii nebo podkategorie.

Požadovaná praxe musí být získána pod dohledem kvalifikovaného osvědčujícího personálu s příslušnými oprávněními pro danou kategorii nebo podkategorii AML.

Potvrzená praxe je platná po dobu 10 let v souladu s bodem 66.A.30(f) Part-66.

Rozsah provedených úkolů musí pokrývat reprezentativní průřez činností údržby odpovídající požadavkům bodu 66.A.30(d), zejména z hlediska délky, složitosti a rozmanitosti vykonávaných úkolů.

U kluzáků a motorových kluzáků může být požadovaná rozmanitost úkolů prokazována prostřednictvím úkolů údržby konstrukce letadla uvedených v části „Konstrukce“.

Nejméně jeden rok požadované praxe musí představovat nedávnou praktickou zkušenost s údržbou letadel příslušné kategorie nebo podkategorie, pro kterou je AML požadován.

Pokyny k vyplnění:

- Veškeré záznamy v tomto seznamu musí být provedeny způsobem, který vylučuje jejich dodatečné odstranění nebo úpravu.
- Záznamy provádí držitel seznamu osobně; provedené úkoly musí být potvrzeny oprávněnou osobou vykonávající dohled (osvědčující personál nebo oprávněná osoba organizace dle Part-145 nebo Part-M/F).
- V případě použití tohoto seznamu jako podkladu k žádosti o AML se uvedení nepravdivých údajů považuje za porušení právních předpisů.

Rozsah vyplnění jednotlivých částí seznamu úkolů se liší v závislosti na kategorii nebo podkategorii AML a typu letadla. Následující bloky seznamu úkolů musí být vyplněny v závislosti na kategorii nebo podkategorii AML a typu konstrukce letadla, na kterém byla požadovaná praxe získána.

Kategorie / podkategorie AML	Bloky k vyplnění	Poznámka
L1 (C) – kompozitní kluzáky	Blok 01, blok 07, blok 08 (je-li použitelné)	S výjimkou úkolů pro dřevěné, kovové a plátěné konstrukce
L1 - kluzáky	Blok 01, blok 07, blok 08 (je-li použitelné)	Včetně úkolů pro kompozitní, kovové, dřevěné nebo plátěné konstrukce dle typu letadla
L2 (C) – kompozitní motorové kluzáky a kompozitní ELA1 letouny	Blok 01, blok 02, blok 03, blok 07, blok 08 (je-li použitelné)	
L2 - motorové kluzáky a ELA1 letouny	Blok 01, blok 02 a dále dle konstrukce: blok 03 – kompozitní konstrukce, 04 – kovová konstrukce, 05 – dřevěná konstrukce, 06 – trubková konstrukce potažená plátěným povrchem, Blok 07 a blok 08 (je-li použitelné)	Dle typu konstrukce

Tento seznam úkolů slouží jako podpůrný doklad k žádosti o vydání nebo rozšíření AML podle bodu 66.A.30 přílohy III (Part-66) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014.

01		OBECNÉ ÚDAJE O ZÁKLÁDNÍ PRAXI PRO AML KATEGORIE L1 (C) / L2 (C)			
Základní praxe pro kategorii L1 (C) / L2 (C)		ÚDRŽBA PROVÁDĚNÁ V			PLNÝ ÚVAZEK „F“(*) / ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK „P“(*) / VÍKENDOVÁ PRÁCE „V“ (*)
		V ORGANIZACI ÚDRŽBY		MIMO ORGANIZACI ÚDRŽBY	
Datum zahájení praxe	Datum ukončení praxe	Název / číslo oprávnění organizace údržby	Jméno / podpis odpovědného nebo technického vedoucího	Jméno osoby vykonávající dohled / číslo AML / podpis	

Seznam úkolů pro prokázání praxe dle bodu 66.A.30, Annex III (Part-66) nařízení (EU) č. 1321/2014

Obecné informace k úkolům:

1. Musí být vyplněno alespoň 50 % příslušných úkolů.
2. V každém podbodě musí být proveden alespoň jeden úkol.
3. Neprovedené úkoly musí zůstat volné a mohou být kompenzovány doplňujícími úkoly uvedenými v části 08

02	SEZNAM ÚKOLŮ PRO AML KATEGORIE L2 / L2 (C) A PRO LETOUNY ELA1				
Datum	Úkol	Pracovní karta	Registrace letadla	Typ letadla	Podpis supervizora
	ATA 05 - Časové omezení, kontroly údržby / Time Limits / Maintenance Checks				
	Provést kontrolu po 100 hodinách (GA letadlo).				
	Provést kontrolu B nebo C (dopravní letadlo)				
	Asistence při plánované kontrole dle AMM				
	Provedení kontroly správnosti vyplnění palubního technického deníku.				
	Provedení kontroly záznamů z hlediska AD a servisních informací				
	Provedení kontroly záznamů životnosti komponentů				
	Provést nebo vysvětlit postup kontroly po tvrdém přistání.				
	Provést nebo vysvětlit postup kontroly po zásahu bleskem.				
	ATA 06 - Rozměry, oblasti / Dimensions and Areas				
	Lokalizovat komponent podle zóny nebo stanice.				
	Provést kontrolu souměrností draku nebo komponentu.				
	ATA 07 - Zvedání a podpírání / Lifting and Shoring				
	Zvednout letadlo – příďový nebo hlavní podvozek.				
	Zvednout celé letadlo.				
	Zavěsit nebo podepřít hlavní komponent.				
	ATA 08 – Vyvažování, vážení / Leveling and Weighing				
	Vyrovnat letadlo do předepsané polohy.				
	Provést vážení letadla.				
	Vypočítat těžiště a limity vyvážení.				
	Připravit změnu hmotnosti a vyvážení.				
	Zkontrolovat letadlo podle seznamu vybavení.				
	ATA 09 - Vlečení a pojiždění / Towing and Taxiing				
	Připravit letadlo k vlečení.				
	Vlečení letadla.				
	Účast v týmu vlečení nebo pojiždění.				
	ATA 11 - Štítky a označení / Placards and Markings				
	Zkontrolovat správnost štítků.				
	Zkontrolovat správnost označení.				
	ATA 12 – Služby / Servicing				
	Plnění letadla palivem				
	Vypustit palivo z letadla.				
	Kontrola tlaku pneumatik				
	Kontrola a doplnění oleje.				
	Zkontrolovat a doplnit hydraulickou kapalinu.				
	Zkontrolovat tlak akumulátoru				

	Doplnění pneumatického systému				
	Promazat letadlo dle AMM				
	Připravit pozemní zdroj				
	Údržba toalety vodního systému				
	Provést předletovou nebo denní kontrolu				
	ATA 21 – Klimatizace / Air Conditioning				
	Výměna spalovacího topného zařízení				
	Výměna výpustného ventilu				
	Výměna zařízení na oběh par				
	Výměna zařízení na oběh vzduchu				
	Výměna ventilátoru kabiny				
	Výměna výměníku tepla				
	Výměna regulátoru přetlakování				
	Vyčištění výpustného ventilu				
	Provedení kontroly funkce systému klimatizace				
	Provedení kontroly funkce systému přetlakování				
	Systém zjišťování a odstraňování závad				
	ATA 22 - Automatické řízení letu / Auto Flight				
	Zastavení servosystémů				
	Sestavení kotevních úchytků kabelů				
	Výměna regulátoru				
	Výměna zesilovače				
	Provedení kontroly provozu automatického řízení letu				
	Provedení kontroly provozu automatu tahu				
	Provedení kontroly provozu tlumiče bočního kmitání				
	Provedení kontroly a seřízení spojky servosystému				
	Nastavení zesílení automatického řízení letu				
	Funkční kontrola vyvážení podle Machova čísla				
	Odstranění poruchy systému				
	Provedení kontroly systému automatického přistání				
	Provedení kontroly systému pro řízení optimalizace letu				
	Provedení kontroly systému stabilizace				
	Systém zjišťování a odstraňování závad				
	ATA 23 – Komunikace / Communications				
	Výměna komunikační jednotky VHF				
	Výměna komunikační jednotky HF				
	Výměna stávající antény				
	Výměna vybíječe statické elektřiny				
	Provedení kontroly provozu rádia				
	Provedení kontroly antény VSWR				
	Provedení provozní kontroly systému Selcal				
	Provedení provozní kontroly palubního rozhlasu				
	Provedení funkční kontroly integrovaného komunikačního systému				
	Oprava koaxiálního kabelu				
	Systém zjišťování a odstraňování závad				
	ATA 24 - Elektrický systém / Electrical Power				
	Provedení nabíjení olověného akumulátoru				

	Provedení nabíjení niklokadmiového akumulátoru				
	Provedení kontroly kapacity akumulátoru				
	Provedení hloubkového vybití niklokadmiového akumulátoru				
	Výměna generátoru/alternátoru				
	Výměna spínačů				
	Výměna obvodových spínačů				
	Seřízení regulátoru napětí				
	Doplnění analytické zprávy elektrického zatížení				
	Oprava/výměna napájecího elektrického kabelu				
	Systém zjišťování a odstraňování závad				
	ATA 25 - Vybavení, zařízení / Equipment, Furnishings				
	Výměna koberce				
	Výměna sedadla posádky				
	Výměna sedadla cestujících				
	Kontrola setrvačnosti cívek				
	Kontrola sedadel/pásů z hlediska bezpečnosti				
	Kontrola nouzového vybavení				
	Kontrola ELT z hlediska souladu s předpisy				
	Oprava odpadkové nádoby toalety				
	Oprava čalounění				
	Změna uspořádání kabiny				
	ATA 26 - Požární ochrana / Fire Protection				
	Kontrola obsahu požárních tlakových lahví				
	Kontrola provozu systému výstražné signalizace				
	Kontrola obsahu hasícího přístroje v kabině				
	Kontrola systému detektorů kouře na toaletách				
	Zastavení nové požární tlakové lahve				
	Výměna zápalnice požárních tlakových lahví				
	Systém zjišťování a odstraňování závad				
	Prohlídka systému detektorů požáru motorů				
	Kontrola obsahu požárních tlakových lahví				
	ATA 27 - Řízení letu / Flight Controls				
	Výměna vodorovného stabilizátoru				
	Výměna výškového kormidla				
	Výměna křídélka				
	Výměna směrového kormidla				
	Výměna vyvažovací plošky				
	Instalace řídicího lanka a uložení				
	Výměna klapky				
	Výměna posilovače řízení letu				
	Seřízení servomechanizmu vyvažovací plošky				
	Seřízení vyvažovací plošky				
	Seřízení tahu řídicího lanka				
	Provedení kontroly rozsahu a citlivosti pohybu				
	Provedení kontroly montáže a zajištění				
	Odstranění poruchy systému				
	ATA 28 – Palivový systém / Fuel Systems				
	Provést podrobné seznámení s palivovým systémem dle AMM nebo jiných informací				

	výrobce				
	Provedení kontroly funkce systému odvodu vody				
	Výměna / instalace ventilu odvodu vody				
	Výměna / instalace palivového voliče				
	Provedení / instalace palivového voliče				
	Výměna / instalace / prohlídka palivových hadic a potrubí – spojek / konektorů				
	Provedení prohlídky palivového potrubí a hadic				
	Provedení kontroly systému odvětrávání paliva				
	Výměna / instalace palivových nádrží				
	Provedení prohlídky palivových nádrží				
	Výměna / instalace / kontrola palivových regulačních ventilů				
	Výměna / instalace magnetických ukazatelů množství paliva				
	Provedení kontroly / výpočtu množství paliva manuální metodou				
	Výměna / instalace posilovacího čerpadla				
	Provedení kontroly filtrů				
	Provedení průtokové zkoušky palivového systému				
	Provedení kontroly / seřízení kalibrace palivoměrů				
	Provedení kontroly / seřízení kalibrace palivoměrů				
	Provedení kontroly funkce přívodu paliva / voličů				
	Provedení kontroly funkce systému vypouštění paliva				
	Zjišťování a odstraňování závad systému				
	Tlakové odčerpání paliva				
	Deaktivace / reaktivace palivových ventilů				
	ATA 29 – Hydraulický systém / Hydraulic Power				
	Provést podrobné seznámení s hydraulickým systémem dle AMM				
	Výměna / instalace / prohlídka čerpadla				
	Kontrola / výměna filtrů odvodňovacího systému skříně				
	Výměna / instalace / prohlídka záložního čerpadla				
	Výměna / instalace / prohlídka hydraulického motorového čerpadla / generátoru				
	Výměna / instalace / prohlídka akumulátoru				
	Provedení prohlídky hydraulického potrubí a hadic				
	Provedení kontroly funkce uzavíracího ventilu				
	Provedení kontroly filtrů / systému zanesení a indikátoru				
	Provedení kontroly indikačních systémů				
	Natlakování / odtlakování hydraulického systému				
	Provést seznámení s funkcí jednotky přenosu výkonu (PTU)				
	Zjišťování a odstraňování závad systému				
	ATA 30 - Ochrana proti ledu a dešti / Ice and Rain Protection				
	Výměna čerpadla				
	Výměna časového spínače				
	Kontrola opravy odmrazovací manžety vrtule				
	Zkouška systému odmrazování vrtule				

	Kontrola / zkouška odmrazovací manžety náběžné hrany křídla.				
	Výměna ventilu ochrany proti námraze / odmrazování.				
	Instalace motoru stěrače.				
	Provedení kontroly funkce systémů				
	Provozní zkouška ochrany pitotovy sondy proti námraze.				
	Provozní zkouška ochrany TAT sondy proti námraze.				
	Provozní zkouška systému ochrany křídla proti námraze.				
	Asistence při provozní zkoušce ochrany vstupu vzduchu do motoru proti námraze (za chodu motoru).				
	Zjišťování a odstraňování závad systému.				
	ATA 31 - Systémy ukazatelů, zapisovací systémy / Indication / Recording Systems				
	Výměna zapisovače letových údajů.				
	Výměna zapisovače hlasu v pilotním prostoru.				
	Výměna hodin.				
	Výměna hlavní výstražné jednotky.				
	Výměna FDR.				
	Zpřístupnění údajů FDR.				
	Zjišťování a odstraňování závad systému.				
	Provedení postupů ESDS.				
	Prohlídka z hlediska požadavků HIRF.				
	Spuštění / ukončení postupu EIS.				
	BITE test CFDIU.				
	Pozemní kontrola centrálního výstražného systému				
	ATA 32 - Přistávací zařízení / Landing Gear				
	Upevnění kola				
	Výměna hlavního podvozku				
	Výměna příďového podvozku				
	Výměna tlumiče bočního kmitání				
	Sestavení řízení příďového podvozku				
	Výměna těsnění podvozkové vzpěry				
	Výměna brzdící jednotky				
	Výměna regulačního ventilu brzd				
	Odvzdušnění brzdy				
	Provedení zkoušky protismykové jednotky				
	Provedení zkoušky zatažení podvozku				
	Výměna pryžových svazků				
	Seřízení mikropřínače				
	Výměna vzpěry				
	Systém zjišťování a odstraňování závad				
	Zkouška systému vnějších brzd				
	ATA 33 – Světla / Lights				
	Oprava/výměna rotačního majáku				
	Oprava/výměna přistávacích světel				
	Oprava/výměna navigačních světel				
	Oprava/výměna vnitřního osvětlení				
	Oprava/výměna systému nouzového osvětlení				

	Provedení kontroly systému nouzového osvětlení				
	Systém zjišťování a odstraňování závad				
	ATA 34 – Navigace / Navigation				
	Provést podrobné seznámení s navigačním systémem dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Provedení kontroly / výměny / instalace pitot-statické sondy				
	Provedení zkoušky těsnosti pitot-statického systému				
	Výměna / instalace magnetického kompasu				
	Provedení zkoušky / seřízení magnetického kompasu				
	Provedení kontroly / výměny / instalace směrového setrvačnicku				
	Provedení kontroly / výměny / instalace umělého horizontu				
	Výměna / instalace HSI				
	Provedení kontroly / výměny / instalace jednotky VOR				
	Provedení kontroly / výměny / instalace jednotky ADF				
	Provedení kontroly / výměny / instalace jednotky odpovídače				
	Provedení funkční kontroly systému GPS				
	Provedení prohlídky antén				
	Provedení prohlídky kabeláže a konektorů navigačních systémů				
	ATA 35 – Kyslík / Oxygen				
	Provést podrobné seznámení s kyslíkovým systémem dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Provedení prohlídky palubního kyslíkového vybavení				
	Provedení prohlídky kyslíkové masky, láhve a regulátoru				
	Provedení prohlídky kyslíkových hadic a potrubí				
	Pročištění a doplnění kyslíkového systému				
	Výměna / instalace regulátoru				
	Výměna / instalace generátoru kyslíku				
	Zkouška kyslíkového systému posádky				
	Provedení kontroly automatického spuštění kyslíkového systému				
	Zjišťování a odstraňování závad systému				
	ATA 36 - Pneumatický systém / Pneumatic				
	Provést podrobné seznámení s pneumatickým systémem dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Kontrola / výměna / instalace filtru				
	Výměna / instalace uzavíracího vzduchového ventilu				
	Výměna / instalace regulačního ventilu tlaku				
	Výměna / instalace / kontrola kompresoru				
	Provedení prohlídky hadic a potrubí pneumatického systému				
	Doplnění vysoušeče				
	Seřízení regulátoru				
	Provedení kontroly těsnosti				
	Zjišťování a odstraňování závad systému				

	ATA 37 - Podtlakový systém / Vacuum				
	Výměna podtlakových čerpadel				
	Provedení kontroly / výměny filtrů				
	Seřízení regulátoru				
	Systém zjišťování a odstraňování závad				
	ATA 61 – Vrtule / Propellers				
	Provést podrobné seznámení s vrtulí dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Provedení kontroly / sestavení vrtule po dopravě				
	Výměna / instalace vrtule				
	Provedení základního seřízení vrtule				
	Výměna / instalace regulátoru otáček				
	Provedení seřízení regulátoru otáček				
	Provedení statické funkční kontroly				
	Provedení kontroly provozu během chodu motoru na zemi				
	Provedení kontroly nastavení vrtule (track)				
	Provedení kontroly nastavení mikropsínačů				
	Zjišťování a odstraňování závad systému				
	Prohlídka šroubů a matic vrtule				
	Prohlídka kuželu vrtule a přítlačných desek vrtule				
	Prohlídka listů vrtule				
	Dynamické vyvážení listů vrtule				
	Posouzení / oprava poškození listu vrtule dle AMM (kovová vrtule)				
	Posouzení / oprava poškození listu vrtule dle AMM (dřevěná vrtule)				
	Posouzení / oprava poškození listu vrtule dle AMM (dřevěná kompozitní vrtule)				
	Provedení kontroly dotažení po instalaci dřevěné vrtule				
	Provedení kontroly dotažení po instalaci kovové vrtule				
	Provedení kontroly zajištění šroubů vrtule				
	ATA 71 - Pohonná jednotka / Power Plant				
	Provedení 100 hodinové kontroly motoru (letouny všeobecného letectví)				
	Provést podrobné seznámení se zážehovým pístovým motorem dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Provést podrobné seznámení s vznětovým motorem dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Provedení kontroly / výměny / instalace uložení motoru				
	Provedení kontroly / výměny / instalace tlumicích prvků uložení motoru				
	Výměna / instalace motoru dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Provedení kontroly / výměny / instalace odvodňovacích / odvzdušňovacích vedení motoru				
	Zjišťování a odstraňování závad zážehového pístového motoru dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Zjišťování a odstraňování závad vznětového motoru dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Konzervace motoru dle AMM nebo jiných informací výrobce				

	Provedení nebo asistence při spuštění motoru / chodu motoru na zemi				
	ATA 72 - Pistové motory / Piston Engine				
	Provést podrobné seznámení se systémem motoru dle AMM nebo jiných informací výrobce.				
	Provést podrobné seznámení se systémem FADEC motoru dle AMM nebo jiných informací výrobce.				
	Provedení kontroly diferenciálního tlaku.				
	Provedení kontroly komprese.				
	Provedení kontroly těsnosti klikové skříně				
	Provedení kapilární kontroly trhlin (dle AMM)				
	Provedení boroskopické prohlídky (dle AMM)				
	Provedení kontroly házivosti klikové hřídele.				
	Provedení kontroly vnitřní koroze klikové hřídele.				
	Provedení kontroly / výměny / instalace válce.				
	Vyjmutí / výměna zlomeného svorníku.				
	Provedení kontroly vůle zdvihátka ventilu.				
	Instalace závitové vložky (helicoil).				
	Provedení kontroly / výměny / instalace skříně příslušenství.				
	Provedení spuštění motoru na zemi a seřízení (ověření výkonu).				
	Provedení alespoň jedné neplánované prohlídky údržby dle AMM nebo jiných informací výrobce. Příklad: Postup prohlídky po překročení otáček motoru.				
	Zjišťování a odstraňování závad systému.				
	ATA 73 - Pistové motory - palivo a řízení / Engine Fuel and Control				
	Provést podrobné seznámení s palivovým systémem dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Provedení kontroly / výměny / instalace motorem poháněného čerpadla				
	Provedení kontroly / výměny / instalace elektrického čerpadla				
	Prohlídka / výměna / instalace palivového filtru				
	Provedení kontroly / výměny / instalace systému primeru / hadic / vedení				
	Provedení kontroly / výměny / instalace palivových hadic a potrubí				
	Provedení kontroly / výměny / instalace chladiče paliva				
	Provedení kontroly / výměny / instalace karburátoru / vstřikovače				
	Prohlídka / vypuštění plovákové komory karburátoru				
	Prohlídka vnitřního palivového filtru karburátoru				
	Provedení kontroly vnitřního systému primeru karburátoru				
	Provedení kontroly / seřízení ovládání karburace / vstřikování				
	Provedení kontroly / výměny / instalace rozdělovače paliva				
	Prohlídka / čištění / výměna / instalace trysek vstřikovače				
	Seřízení směsi				
	Seřízení volnoběžné směsi				
	Seřízení systému primeru				
	Synchronizace karburátorů				

	Seřízení systému vstřikování				
	Zjišťování a odstraňování závad systému				
	ATA 74 - Pistové motory - zapalovací systémy / Ignition				
	Provést podrobné seznámení se zapalovacím systémem dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Prohlídka instalace zapalovacích komponent motoru				
	Provedení kontroly / výměny / instalace zapalovacích svíček				
	Prohlídka / čištění / seřízení zapalovacích svíček				
	Provedení kontroly / výměny / instalace zapalovací kabeláže				
	Provedení kontroly / výměny / instalace koncovek zapalovací kabeláže				
	Prohlídka / výměna / instalace magneta				
	Provedení kontroly / seřízení základního časování magneta				
	Provedení prohlídky / výměny / instalace zapalovacího vibrátoru				
	Provedení kontroly / výměny / instalace zapalovacího spínače				
	Provedení kontroly / výměny / instalace FADEC nebo LASAR				
	Provedení kontroly přemostění systému				
	Stanovení / kontrola referenčních otáček				
	Zjišťování a odstraňování závad systému				
	ATA – 75 Chlazení / Cooling				
	Provést podrobné seznámení s chladicím systémem dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Provedení kontroly / opravy / instalace / prohlídka chladicích přepážek				
	Provedení prohlídky / opravy krytu motoru				
	Provedení kontroly / opravy / instalace klapky krytu motoru				
	Seřízení klapky krytu motoru				
	Provedení prohlídky / výměny / instalace ventilu alternativního přívodu vzduchu a vzduchového filtru				
	Provedení prohlídky / výměny / instalace ovládacího lanka ventilu přívodu vzduchu				
	Provedení prohlídky kapalinového chladicího systému dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Provedení prohlídky / výměny / instalace chladiče				
	Doplnění chladicí kapaliny				
	Zjišťování a odstraňování závad systému				
	ATA 76 - Ovládání motoru / Engine Controls				
	Sestavení páky palivové přípuštění				
	Sestavení řízení otáček				
	Sestavení pákového kohoutu pro vysokotlakou směs				
	Sestavení plynové páky				
	Provedení kontroly řízení synchronizace (vícemotorové letouny)				
	Provedení kontroly řízení s ohledem na rozsah a citlivost provozu				
	Seřízení patky mikrospínačů				
	Systém zjišťování a odstraňování závad				

	ATA 77 – Indikace / signalizace motoru / Engine Indicating				
	Provést podrobné seznámení se systémem indikace motoru dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Provedení kontroly / výměny / instalace motorových přístrojů				
	Provedení kontroly / výměny / instalace teplocitné vložky / indikátoru teploty oleje				
	Provedení kontroly / výměna / instalace snímače teploty výfukových plynů				
	Provedení kontroly / výměny / instalace snímače nebo indikátoru tlaku oleje				
	Provedení kontroly / výměny / instalace indikátoru plnicího tlaku				
	Provedení kontroly / výměny / instalace indikátoru průtoku paliva				
	Provedení kontroly / výměny / instalace indikátoru otáček.				
	Provedení kontroly snímačů / převodníků (palivo, tlak oleje, teplota oleje, otáčky)				
	Prohlídka / výměna / instalace termočlánků. Seřízení termočlánků				
	Provedení kontroly kalibrace přístrojů				
	Provedení kontroly značení přístrojů dle AFM a / nebo AMM				
	Prohlídka / kontrola / výměna vodičů / kabelů / vedení				
	Zjišťování a odstraňování závad systému				
	ATA 78 – Výfuk / Exhaust (pístové motory)				
	Provést podrobné seznámení s výfukovým systémem dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Provedení vizuální prohlídky výfukového systému				
	Provedení kontroly / výměny těsnění výfuku				
	Provedení kontroly vůle sedla ventilu				
	Prohlídka svařované opravy				
	Prohlídka svařovaných komponent výfukového systému				
	Provedení kontroly systému ohřevu vzduchu				
	Provedení kontroly hadic a potrubí výfukového systému				
	Tlaková kontrola výměníku topení kabiny				
	Posouzení poškození výfukového systému				
	Zjišťování a odstraňování závad systému				
	ATA 79 – Olej / Oil				
	Provést podrobné seznámení s olejovým systémem dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Výměna oleje / kontrola hladiny oleje				
	Provedení ředění oleje				
	Provedení kontroly / výměny / instalace olejového filtru				
	Rozříznutí olejového filtru a provedení vizuální prohlídky dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Provedení kontroly / seřízení pojistného tlakového ventilu				
	Provedení kontroly / výměny / instalace olejové nádrže				
	Provedení kontroly / výměny / instalace olejového čerpadla				

	Prohlídka / výměna / instalace chladiče oleje				
	Vyčištění chladiče oleje				
	Prohlídka / výměna / instalace uzavíracího ventilu na protipožární přepážce				
	Provedení kontroly / výměny / instalace olejových vedení a potrubí				
	Provedení odvzdušnění olejového systému				
	Prohlídka snímačů třisek a magnetických zátek				
	Zjišťování a odstraňování závad systému				
	ATA 80 – Spouštění / Starting				
	Provést podrobné seznámení se spouštěcím systémem dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Výměna / prohlídka startéru				
	Prohlídka startovacího ozubeného kola a pastorku				
	Provedení kontroly spojky startéru				
	Prohlídka spojky startéru				
	Provedení kontroly / výměny / instalace startovacího relé				
	Provedení kontroly / výměny / instalace startovacího regulačního ventilu				
	Provedení kontroly otáček při spouštění				
	Prohlídka / výměna / instalace startovacího disku				
	Prohlídka / oprava vadné kabeláže				
	Zjišťování a odstraňování závad systému				
	ATA 81 – Turbinové / pístové motory				
	Prohlídka / výměna / instalace turbodmychadla				
	Prohlídka / výměna / instalace tepelných štítů				
	Prohlídka / výměna / instalace obtokového ventilu (waste gate)				
	Provedení kontroly skříně kompresoru turbodmychadla				
	Provedení kontroly kompresoru turbodmychadla				
	Provedení kontroly lopatek kompresoru turbodmychadla				
	Provedení kontroly mazacího systému turbodmychadla				
	Provedení kontroly regulačního ventilu turbodmychadla (waste gate)				
	Seřízení regulátoru hustoty				
	Zjišťování a odstraňování závad u pístového motoru s turbodmychadlem dle AMM				
	ATA 83 – Příslušenství reduktoru / Accessory Gearbox				
	Provést podrobné seznámení s příslušenstvím reduktoru dle AMM nebo jiných informací výrobce				
	Prohlídka převodovky				
	Provedení kontroly / opravy / instalace reduktoru				
	Demontáž / montáž komponent reduktoru				
	Provedení kontroly reduktoru vrtule				
	Provedení kontroly spojky reduktoru vrtule				
	Výměna / kontrola hnací hřídele				
	Kontrola snímače třisek				

Podpis žadatele:

Seznam úkolů pro prokázání praxe dle bodu 66.A.30, Annex III (Part-66) nařízení (EU) č. 1321/2014

Obecné informace k úkolům:

4. Musí být vyplněno alespoň 50 % příslušných úkolů.
5. V každém podbodě musí být proveden alespoň jeden z úkolů.
6. Neprovedené úkoly musí zůstat volné a mohou být kompenzovány doplňujícími úkoly uvedenými v části 08

03	SEZNAM ÚKOLŮ PRO PRO KATEGORIE L2 / L2 (C) PRO LETOUNY S KOMPOZITNÍ KONSTRUKCÍ A LETOUNY ELA1				
Datum	Úkol	Pracovní karta	Registrace letadla	Typ letadla	Podpis supervizora
	ATA – 51 Konstrukce (standardní postupy, klasifikace poškození, posouzení a oprava) / Structure (Standard Practices, Damage Classification, Assessment and Repair)				
	Provést podrobné seznámení se standardními postupy a konstrukcí dle AMM nebo jiných informací výrobce.				
	Provedení poklepové zkoušky / zkoušky mincí a světelné zkoušky.				
	Posouzení třídy a typu poškození (dle AMM)				
	Příprava různých typů lepidel pro opravy (dle AMM)				
	Vyhodnocení / přizpůsobení podmínek prostředí pro práci s kompozity.				
	Provedení opravy sendvičové kompozitní konstrukce (dle AMM)				
	Příprava / provedení lakování po opravě.				
	Provedení vyvážení po opravě / lakování (dle AMM).				
	Prohlídka / oprava / výměna uvolněných nýtů, spojovacích prvků a cam-locků.				
	Posouzení koroze.				
	Ošetření koroze.				
	Aplikace ochranné úpravy.				
	Prohlídka / oprava komponent ocasních ploch.				
	Aplikace ochranné úpravy.				
	Provedení měření odporu přemosťovacího systému.				
	ATA 52 – Dveře / Doors				
	Prohlídka dveří pro cestující / překrytu kabiny dle AMM.				
	Seřízení zajišťovacího mechanismu.				
	Provedení kontroly funkce nouzových východů.				
	Provedení zkoušky výstražného systému dveří.				
	Zjišťování a odstraňování závad zajišťovacího systému.				
	Demontáž a montáž dveří pro cestující (dle AMM).				
	Demontáž a montáž nouzového východu (dle AMM).				
	Prohlídka nákladových dveří (dle AMM).				
	ATA 53 – Trup / Fuselage				
	Prohlídka podélníků, přepážek a žeber.				
	Prohlídka tvarových přepážek / spojovacích prvků / upevnění.				
	Prohlídka povrchu (promáčknutí, trhliny, otvory, delaminace).				
	Prohlídka kontrolních otvorů.				
	Provedení kontroly odlepení konstrukčních spojů.				
	Provedení prohlídky protipožární přepážky.				

	ATA 55 – Stabilizátory / Stabilizers				
	Provedení prohlídky podélníků a žeber.				
	Provedení prohlídky spojovacích prvků / upevnění.				
	Provedení prohlídky povrchu (promáčknutí, trhliny, otvory, delaminace).				
	Provedení prohlídky svislé ocasní plochy.				
	Provedení kontroly odlepení konstrukčních spojů.				
	ATA 56 – Okna / Windows				
	Provedení výměny / instalace čelního skla.				
	Provedení kontroly čelního skla a oken kabiny.				
	Provedení výměny / instalace okna kabiny.				
	Obnova průhlednosti oken.				
	Provedení prohlídky oken.				
	Provedení čištění oken				
	ATA 57 – Křídla / Wings				
	Provedení prohlídky tvarových přepážek / spojovacích prvků / upevnění.				
	Provedení prohlídky povrchu (promáčknutí, trhliny, otvory, delaminace).				
	Provedení prohlídky hlavních šroubů.				
	Provedení kontroly / výměny / instalace závěsů / ložisek.				
Podpis žadatele:					

Seznam úkolů pro prokázání praxe dle bodu 66.A.30, Annex III (Part-66) nařízení (EU) č. 1321/2014

Obecné informace k úkolům:

7. Musí být vyplněno alespoň 50 % příslušných úkolů.
8. V každém podbodě musí být proveden alespoň jeden z úkolů.
9. Neprovedené úkoly musí zůstat volné a mohou být kompenzovány doplňujícími úkoly uvedenými v části 08

04	SEZNAM ÚKOLŮ PRO PRO KATEGORIE L2 / L2 (C) PRO LETOUNY KOVOVÉ KONSTRUKCE A LETOUNY ELA1				
Datum	Úkol	Pracovní karta	Registrace letadla	Typ letadla	Podpis supervizora
	ATA – 51 Konstrukce (standardní postupy, klasifikace poškození, posouzení a oprava) / Structure (Standard Practices, Damage Classification, Assessment and Repair)				
	Provést podrobné seznámení se standardními postupy a konstrukcí dle AMM nebo jiných informací výrobce.				
	Posouzení třídy a typu poškození (dle AMM)				
	Provedení kontroly kapilárních trhlin (dle AMM)				
	Provedení přípravy / výběru plechového materiálu (dle AMM)				
	Provedení opravy podélníku a / nebo žebra a / nebo nosníku (dle AMM)				
	Provedení opravy potahové konstrukce (dle AMM)				
	Provedení opravy s použitím epoxidových tmelů a / nebo sklolaminátu (dle AMM)				
	Provedení přípravy / provedení lakování po opravě.				
	Provedení vyvážení po opravě / lakování (dle AMM).				
	Provedení prohlídky / opravy / výměny uvolněných nýtů, spojovacích prvků a cam-locků.				
	Provedení prohlídky / výměny / instalace závěsů přístupových otvorů.				
	Posouzení koroze.				
	Aplikace ochranné úpravy.				
	Provedení prohlídky / opravy komponent ocasních ploch.				
	Aplikace ochranné úpravy.				
	Provedení měření odporu přemostovacího systému.				
	ATA 52 – Dveře / Doors				
	Prohlídka dveří pro cestující / překrytu kabiny dle AMM.				
	Seřízení zajišťovacího mechanismu.				
	Provedení kontroly funkce nouzových východů.				
	Provedení zkoušky výstražného systému dveří.				
	Zjišťování a odstraňování závad zajišťovacího systému.				
	Demontáž a montáž dveří pro cestující (dle AMM).				
	Demontáž a montáž nouzového východu (dle AMM).				
	Provedení prohlídky nákladových dveří (dle AMM).				
	ATA 53 – Trup / Fuselage				
	Provedení prohlídky podélníků, přepážek a žeber.				
	Provedení prohlídky tvarových přepážek / spojovacích prvků / upevnění.				
	Provedení prohlídky povrchu (promáčknutí, trhliny, otvory, delaminace).				

	Provedení prohlídky kontrolních otvorů.				
	Provedení kontroly odlepení konstrukčních spojů.				
	Provedení prohlídky protipožární přepážky.				
	ATA 55 – Stabilizátory / Stabilizers				
	Provedení prohlídky podélníků a žeber.				
	Provedení prohlídky spojovacích prvků / upevnění.				
	Provedení prohlídky povrchu (promáčknutí, trhliny, otvory, delaminace).				
	Provedení prohlídky svislé ocasní plochy.				
	Provedení kontroly odlepení konstrukčních spojů.				
	ATA 56 – Okna / Windows				
	Provedení výměny / instalace čelního skla.				
	Provedení kontroly čelního skla a oken kabiny.				
	Provedení výměny / instalace okna kabiny.				
	Obnova průhlednosti oken.				
	Provedení prohlídky oken.				
	Provedení prohlídky těsnění.				
	Provedení čištění oken.				
	ATA 57 – Křídla / Wings				
	Provedení prohlídky podélníků, nosníků a žeber.				
	Provedení prohlídky spojovacích prvků / upevnění.				
	Provedení prohlídky povrchu (promáčknutí, trhliny, otvory, uvolněné nýty).				
	Provedení prohlídky hlavních šroubů.				
	Provedení kontroly / výměny / instalace závěsů / ložisek.				
	Provedení kontroly odlepení konstrukčních spojů.				
Podpis žadatele:					

Seznam úkolů pro prokázání praxe dle bodu 66.A.30, Annex III (Part-66) nařízení (EU) č. 1321/2014

Obecné informace k úkolům:

1. Musí být vyplněno alespoň 50 % příslušných úkolů.
2. V každém podbodě musí být proveden alespoň jeden úkol.
3. Neprovedené úkoly musí zůstat volné a mohou být kompenzovány doplňujícími úkoly uvedenými v části 08

05	SEZNAM ÚKOLŮ PRO PRO KATEGORIE L2 PRO LETOUNY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE A LETOUNY ELA1				
Datum	Úkol	Pracovní karta	Registrace letadla	Typ letadla	Podpis supervizora
	ATA – 51 Konstrukce (standardní postupy, klasifikace poškození, posouzení a oprava) / Structure (Standard Practices, Damage Classification, Assessment and Repair)				
	Provést podrobné seznámení se standardními postupy a konstrukcí dle AMM nebo jiných informací výrobce.				
	Posouzení třídy a typu poškození (dle AMM)				
	Provedení kontroly kapilárních trhlin (dle AMM)				
	Příprava / výběr plechového materiálu (dle AMM)				
	Provedení opravy podélníku a / nebo žebra a / nebo nosníku (dle AMM)				
	Provedení opravy potahové konstrukce (dle AMM)				
	Provedení opravy s použitím epoxidových tmelů a / nebo sklolaminátu (dle AMM)				
	Provedení přípravy / provedení lakování po opravě.				
	Provedení vyvážení po opravě / lakování (dle AMM).				
	Provedení prohlídky / opravy / výměna uvolněných nýtů, spojovacích prvků a cam-locků.				
	Provedení prohlídky / výměny / instalace závěsů přístupových otvorů.				
	Provedení posouzení koroze.				
	Aplikace ochranné úpravy.				
	Provedení prohlídky / opravy komponent ocasních ploch.				
	Aplikace ochranné úpravy.				
	Provedení měření odporu přemostovacího systému.				
	ATA 52 – Dveře / Doors				
	Provedení prohlídky dveří pro cestující / překrytu kabiny dle AMM.				
	Seřízení zajišťovacího mechanismu.				
	Provedení kontroly funkce nouzových východů.				
	Zkouška výstražného systému dveří.				
	Zjišťování a odstraňování závad zajišťovacího systému.				
	Demontáž a montáž dveří pro cestující (dle AMM).				
	Demontáž a montáž nouzového východu (dle AMM).				
	Prohlídka nákladových dveří (dle AMM).				
	ATA 53 – Trup / Fuselage				
	Provedení prohlídky podélníků, nosníků, žeber a přepážek.				
	Provedení prohlídky tvarových přepážek / spojovacích prvků / upevnění.				
	Provedení prohlídky povrchu (promáčknutí, trhliny, otvory, uvolněné nýty).				
	Provedení prohlídky přístupových otvorů.				

	Provedení prohlídky / výměny těsnění protipožární přepážky.				
	ATA 55 – Stabilizátory / Stabilizers				
	Provedení prohlídky podélníků a žeber.				
	Provedení prohlídky spojovacích prvků / upevnění.				
	Provedení prohlídky povrchu (promáčknutí, trhliny, otvory, delaminace).				
	Provedení prohlídky svislé ocasní plochy.				
	Provedení kontroly odlepení konstrukčních spojů.				
	ATA 56 – Okna / Windows				
	Provedení výměny / instalace čelního skla.				
	Provedení kontroly čelního skla a oken kabiny.				
	Provedení výměny / instalace okna kabiny.				
	Obnova průhlednosti oken.				
	Provedení prohlídky oken.				
	Provedení prohlídky těsnění.				
	Provedení čištění oken.				
	ATA 57 – Křídla / Wings				
	Provedení prohlídky spojovacích prvků / upevnění.				
	Provedení prohlídky povrchu (promáčknutí, trhliny, otvory, degradace materiálu, poruchy lepených spojů nebo povrchové úpravy).				
	Provedení prohlídky hlavních šroubů.				
	Provedení kontroly / výměny / instalace závěsů / ložisek.				
Podpis žadatele:					

Seznam úkolů pro prokázání praxe dle bodu 66.A.30, Annex III (Part-66) nařízení (EU) č. 1321/2014 Obecné informace k úkolům: 1. Musí být vyplněno alespoň 50 % příslušných úkolů. 2. V každém podbodě musí být proveden alespoň jeden úkol. 3. Neprovedené úkoly musí zůstat volné a mohou být kompenzovány doplňujícími úkoly uvedenými v části 08					
06	SEZNAM ÚKOLŮ PRO PRO KATEGORIE L2 PRO LETOUNY KOVOVÉ TRUBKOVÉ KONSTRUKCE S PLÁTĚNÝM POTAHEM A LETOUNY ELA1				
Datum	Úkol	Pracovní karta	Registrace letadla	Typ letadla	Podpis supervizora
	ATA – 51 Konstrukce (standardní postupy, klasifikace poškození, posouzení a oprava) / Structure (Standard Practices, Damage Classification, Assessment and Repair)				
	Provést podrobné seznámení se standardními postupy a konstrukcí dle AMM nebo jiných informací výrobce.				
	Posouzení třídy a typu poškození (dle AMM)				
	Provedení kapilární kontroly trhlin (dle AMM)				
	Příprava / výběr plechového materiálu (dle AMM)				
	Provedení opravy podélníku a / nebo žebra a / nebo nosníku (dle AMM)				
	Provedení opravy potahové konstrukce (dle AMM)				
	Provedení opravy s použitím epoxidových tmelů a / nebo sklolaminátu (dle AMM)				
	Provedení přípravy / provedení lakování po opravě.				
	Provedení vyvážení po opravě / lakování (dle AMM).				
	Provedení prohlídky / opravy / výměny uvolněných nýtů, spojovacích prvků a cam-locků.				
	Provedení prohlídky / výměny / instalace závěsů přístupových otvorů.				
	Posouzení koroze.				
	Aplikace ochranné úpravy.				
	Provedení prohlídky / opravy komponent ocasních ploch.				
	Aplikace ochranné úpravy.				
	Provedení měření odporu přemostovacího systému.				
	ATA 52 – Dveře / Doors				
	Provedení prohlídky dveří pro cestující / překrytu kabiny dle AMM.				
	Seřízení zajišťovacího mechanismu.				
	Provedení kontroly funkce nouzových východů.				
	Zkouška výstražného systému dveří.				
	Zjišťování a odstraňování závad zajišťovacího systému.				
	Demontáž a montáž dveří pro cestující (dle AMM).				
	Demontáž a montáž nouzového východu (dle AMM).				
	Provedení prohlídky nákladových dveří (dle AMM).				
	ATA 53 – Trup / Fuselage				
	Provedení prohlídky podélníků, nosníků, žeber a přepážek.				
	Provedení prohlídky tvarových přepážek / spojovacích prvků / upevnění.				
	Provedení prohlídky povrchu (promáčknutí, trhliny, otvory, uvolněné nýty).				

	Provedení prohlídky přístupových otvorů.				
	Provedení prohlídky / výměny těsnění protipožární přepážky.				
	ATA 55 – Stabilizátory / Stabilizers				
	Provedení prohlídky podélníků a žeber.				
	Provedení prohlídky spojovacích prvků / upevnění.				
	Provedení prohlídky povrchu (promáčknutí, trhliny, otvory, delaminace).				
	Provedení prohlídky svislé ocasní plochy.				
	Provedení kontroly odlepení konstrukčních spojů.				
	ATA 56 – Okna / Windows				
	Provedení výměny / instalace čelního skla.				
	Provedení kontroly čelního skla a oken kabiny.				
	Provedení výměny / instalace okna kabiny.				
	Obnova průhlednosti oken.				
	Provedení prohlídky oken.				
	Provedení prohlídky těsnění.				
	Provedení čištění oken.				
	ATA 57 – Křídla / Wings				
	Provedení prohlídky spojovacích prvků / upevnění				
	Provedení prohlídky povrchu (napnutí, uvolněný potah, trhliny – dle AMM)				
	Provedení prohlídky hlavních šroubů.				
	Provedení kontroly / výměny / instalace závěsů / ložisek.				
Podpis žadatele:					

Seznam úkolů pro prokázání praxe dle bodu 66.A.30, Annex III (Part-66) nařízení (EU) č. 1321/2014									
Obecné informace k úkolům:									
1. Musí být vyplněno alespoň 50 % příslušných úkolů.									
2. V každém podbodě musí být proveden alespoň jeden úkol.									
3. Neprovedené úkoly musí zůstat volné a mohou být kompenzovány doplňujícími úkoly uvedenými v části 08									
07	SEZNAM ÚKOLŮ AML PRO PRO KATEGORIE L1 (C) / L2 (C)								
Datum	Úkol	Pracovní karta	Registrace letadla	Typ letadla	L1	L1 (C)	L2	L2 (C)	Podpis supervizora
	Obecné činnosti								
	Provedení kontroly nebo výměny štítků				x	x	x	x	
	Vážení letadla, list hmotnosti a vyvážení				x	x	x	x	
	Dokumentace roční prohlídky nebo opravy				x	x	x	x	
	Provedení kontroly záznamů z hlediska souladu se směrnicemi letové způsobilosti (AD)				x	x	x	x	
	Roční prohlídka				x	x	x	x	
	Roční prohlídka				x	x	x	x	
	Roční prohlídka				x	x	x	x	
	Roční prohlídka				x	x	x	x	
	Roční prohlídka				x	x	x	x	
	Provedení prohlídky po mimořádné události.				x	x	x	x	
	Demontáž / montáž křídel a ocasních ploch				x	x	x	x	
	Vyvažování a vážení								
	Provedení vyrovnaní kluzáku do předepsané polohy				x	x	x	x	
	Provedení vážení, list hmotnosti a vyvážení				x	x	x	x	
	Příprava změny hmotnosti a vyvážení				x	x	x	x	
	Provedení kontroly seznamu vybavení.				x	x	x	x	
	Řízení letu								
	Křídélka, klapky: demontáž — vyvážení — montáž				x	x	x	x	
	Výškové kormidlo: demontáž — vyvážení — montáž				x	x	x	x	
	Směrové kormidlo: demontáž — vyvážení — montáž				x	x	x	x	
	Výroba a instalace lanka směrového kormidla				x	x	x	x	
	Instalace táhla výškového kormidla.				x	x	x	x	
	Zajištění čepů, šroubů a korunových matic.				x	x	x	x	
	Utěsnění mezer				x	x	x	x	
	Elektrický systém								
	Elektrické komponenty a kabeláž: demontáž — montáž.				x	x	x	x	
	Údržba akumulátorů				x	x	x	x	
	Avionické systémy								
	COM: demontáž — montáž.				x	x	x	x	
	NAV: demontáž — montáž.				x	x	x	x	

	XPDR: demontáž — montáž.				x	x	x	x	
	Anténa / anténní kabel: demontáž — montáž.				x	x	x	x	
	Vybavení kabiny / systémy								
	Demontáž/ montáž bezpečnostních pásů				x	x	x	x	
	Demontáž / montáž kyslíkového systému — zkouška.				x	x	x	x	
	Výměna nebo oprava překrytu kabiny.				x	x	x	x	
	Pitot-statický systém: demontáž — montáž — zkouška.				x	x	x	x	
	Letové přístroje: demontáž — montáž.				x	x	x	x	
	Instalace schváleného vybavení.				x	x	x	x	
	Instalace kompasu — kompenzace.				x	x	x	x	
	Demontáž / montáž vlečného zařízení				x	x	x	x	
	Demontáž / montáž / zkouška systému vodní přítěže.				x	x	x	x	
	Demontáž / montáž podvozku				x	x	x	x	
	Výměna součástí brzdového systému				x	x	x	x	
	Ověření a seřízení sklápěcího systému u motorových kluzáků				x	x	x	x	
	Dřevěná konstrukce / kovová konstrukce potažená plátnem								
	Dřevěné konstrukce / kovové trubky a plátěný potah				x		x		
	Provedení prohlídky / zkouška z hlediska poškození.				x		x		
	Oprava žebrové konstrukce.				x		x		
	Oprava překližkového potahu.				x		x		
	Obnova nebo oprava konstrukce s plátěným potahem.				x		x		
	Ochranný nátěr a konečná povrchová úprava.				x		x		
	Instalace záplaty na plátěném potahu.				x		x		
	Oprava aerodynamických krytů.				x		x		
	Kompozitní konstrukce								
	Provedení opravy laminátu.				x	x	x	x	
	Provedení opravy sendvičové konstrukce.				x	x	x	x	
	Částečná oprava gelcoatu.				x	x	x	x	
	Kompletní aplikace gelcoatu.				x	x	x	x	
	Provedení opravy aerodynamických krytů.				x	x	x	x	
	Kovová konstrukce								
	Provedení kontroly trhlin.				x		x		
	Provedení kontroly potahu.				x		x		
	Odvrtání trhlin.				x		x		
	Nýtování.				x		x		
	Lepení konstrukčních částí.				x		x		
	Provedení antikorozní ošetření.				x		x		

Jméno a příjmení:

číslo AML:

(pod)kategorie AML:

	Oprava aerodynamických krytů.				x		x		
Podpis žadatele:									

strana 24 z 24