

Papír

Povolený rozsah měrné hmotnosti (gramáže) papíru je 250-300 g/m², přičemž doporučena je nejvyšší měrná hmotnost 300 g/m².

Skládání technického průkazu

Technické průkazy se podélně skládají na čtvrtiny.

Fonty

Fonty použité pro sazbu textových polí jsou

- Roboto Regular,
- Roboto Condensed Regular,
- Roboto Bold.

Fonty je možné zdarma používat v rámci licence SIL Open Font License, Version 1.1

(<https://fonts.google.com/specimen/Roboto/license>).

Stáhnout font můžete zde: <https://fonts.google.com/specimen/Roboto> (pomocí tlačítka „Get font“), případně zde: <https://nextcloud.caa.cz/index.php/s/49Z8NwqCB63ZeW6>.

Při editaci Technických průkazů je zakázáno používat náhrady fontů!!!

Tisk Technických průkazů

Šablona pro tisk Technických průkazů je určena k tisku na formát papíru A4.


Povolený posuv tisku mezi jednotlivými stranami při oboustranném tisku

Při oboustranném tisku (zejména na domácích, případně poloprofesionálních tiskárnách) může docházet ke vzájemnému posuvu tisku mezi jednotlivými stranami.

Maximální povolený posuv je 0,5 mm!

Větší než povolený posuv je potřeba kompenzovat použitím předpřipravených souborů s posuvem anebo editací zdrojového souboru s příponou „sla“. Vzor technických průkazů je vytvořen v Open Source systému Scribus, který je zdarma dostupný pro různé operační systémy na webu <https://www.scribus.net/downloads/>.

Při tisku z PDF zvolte možnost „Skutečná velikost“!!! (Viz obrázek níže.)



V adresáři <https://nextcloud.caa.cz/index.php/s/mDqYMPyrR4Snekj> jsou připraveny šablony pro oboustranný tisk na papír formátu A4 s ořezovými značkami. Hlavním dokumentem je soubor „Technicky_prukaz_A4.pdf“, ve kterém jsou připraveny obě strany Technického průkazu bez vzájemného posuvu mezi jednotlivými stranami. Je zde uložen také zdrojový soubor s příponou „SLA“, který je možné editovat při dodržení výše uvedených pravidel.

V případě potřeby kompenzace vzájemného posuvu stran při tisku jsou v adresáři <https://nextcloud.caa.cz/index.php/s/qY4SgnFbxj72nH> připraveny soubory, v nichž je vždy strana č. 2 posunuta vůči neměnné straně č. 1. Soubory označené znaménkem minus obsahují stránku č. 2 posunutou doleva o uvedený počet milimetrů. Např. soubor „Technicky_prukaz_A4_-1,5.pdf“ obsahuje šablonu, kdy strana č. 2 je posunuta o 1,5 mm doleva vůči straně č. 1. Soubory označené znaménkem plus obsahují stránku č. 2 posunutou doprava o uvedený počet milimetrů. Např. soubor „Technicky_prukaz_A4_+2,0.pdf“ obsahuje šablonu, kdy strana č. 2 je posunuta o 2,0 mm doprava vůči straně č. 1.

Pokud naleznete v šablonách chybu, dejte mi o ní, prosím, vědět:

Jan Skapa

jan.skapa@caa.gov.cz

+420 724 61 11 81