

# Úřad pro civilní letectví

K letišti 1149/23, 168 00 PRAHA 6

Čj. 005144-26-701  
Sp. zn. 003207-26-701

V Praze dne 08. 04. 2026



## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 44 odst. (6) a § 89 odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“), v souladu s ustanovením § 172 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

### **Dočasně rezervované a dočasně vyhrazené prostory (Temporary Reserved and Temporary Segregated Areas)**

**LKTRA200 SAINT HILL HIGH, LKTRA201 SPA HIGH,  
LKTRA202 SPA LOW, LKTRA203 CASTLE,  
LKTRA204 BEACH, LKTRA205 BRIDGE, LKTRA206 POND,  
LKTRA207 COUPLER, LKTRA208 RIVER, LKTRA209 BERD,  
LKTRA210 SEPEK, LKTRA211 TALIN, LKTRA212 CIZO,  
LKTRA213 SAINT HILL LOW, LKTS100 BOLETICE**

(dále též jen „prostory AMPLE STRIKE 2026“ či „prostory“)

### Článek I

Prostory AMPLE STRIKE 2026 jsou zřizovány z moci úřední na základě projednání podnětu Velitelství vzdušných sil Armády ČR, sídlem Vítězné náměstí 1500/5, Praha 6, 160 00, IČO: 60162694 (dále jen „VeVzS AČR“), na zřízení prostorů pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2026. Prostory jsou zřízeny na období 06. 09. 2026 – 11. 09. 2026 a 14. 09. 2026 – 18. 09. 2026.



| Název prostoru              | Vertikální hranice           | Horizontální hranice   | Poznámka  |
|-----------------------------|------------------------------|--|---|
|                             |                              |  | pro přelet tohoto prostoru je FL250.<br>Při využívání LKTRA201 SPA HIGH je nutné vyhybat se prostoru LKP2 TEMELÍN.  |
| <b>LKTRA202<br/>SPA LOW</b> | <u>1000 FT AGL</u><br>GND    | Kružnice o poloměru 3 NM<br>se středem v poloze uzavřeného<br>letišťe Bechyně:<br>49 16 22,91 N 014 30 10,05 E   | Prostor je vertikálně využíván<br>od GND do 1000 FT AGL (včetně).   |
| <b>LKTRA203<br/>CASTLE</b>  | <u>FL245</u><br>1000 FT AGL  | 49 15 04,34 N 014 01 06,19 E -<br>49 07 31,77 N 014 12 08,96 E -<br>49 02 59,23 N 014 21 09,55 E -<br>48 40 32,97 N 014 22 20,67 E -<br>48 39 51,12 N 014 10 07,25 E -<br>48 59 25,81 N 013 39 35,43 E -<br>49 15 04,34 N 014 01 06,19 E   | Prostor je vertikálně využíván<br>od 1000 FT AGL (včetně) do FL240<br>(včetně).<br>Nejbližší použitelná letová hladina<br>pro přelet tohoto prostoru je FL250.  |
| <b>LKTRA204<br/>BEACH</b>   | <u>FL245</u><br>5000 FT AMSL | 49 38 28,05 N 014 18 03,71 E -<br>49 31 06,50 N 014 27 22,59 E -<br>49 15 04,34 N 014 01 06,19 E -<br>48 59 25,81 N 013 39 35,43 E -<br>49 03 12,62 N 013 33 40,47 E -<br>49 19 56,98 N 013 53 56,70 E -<br>49 38 28,05 N 014 18 03,71 E   | Prostor je vertikálně využíván<br>od 5000 FT AMSL (včetně) do FL240<br>(včetně).<br>Nejbližší použitelná letová hladina<br>pro přelet tohoto prostoru je FL250.   |
| <b>LKTRA205<br/>BRIDGE</b>  | <u>FL095</u><br>3500 FT AMSL | 49 16 22,73 N 015 42 25,40 E -<br>49 11 08,75 N 015 46 53,78 E -<br>49 08 24,01 N 015 41 45,46 E -<br>49 02 44,99 N 015 05 55,93 E -<br>49 03 00,98 N 014 50 22,84 E -<br>49 06 41,18 N 014 52 10,55 E -<br>49 06 06,51 N 015 03 04,55 E -<br>49 11 29,67 N 015 33 08,93 E -<br>49 16 22,73 N 015 42 25,40 E   | Prostor bude vertikálně využíván<br>od 3500 FT AMSL (včetně) do FL090<br>(včetně).<br>Nejbližší použitelná letová hladina<br>pro přelet tohoto prostoru je FL100.<br>Prostor bude zpravidla využíván<br>společně s prostorem LKTRA206 POND. |
| <b>LKTRA206<br/>POND</b>    | <u>FL245</u><br>3500 FT AMSL | 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E -<br>49 09 57,74 N 014 53 46,79 E -<br>48 51 04,30 N 014 44 33,21 E -<br>48 43 45,80 N 014 37 38,31 E -<br>48 40 32,97 N 014 22 20,67 E -<br>49 02 59,23 N 014 21 09,55 E -<br>49 05 48,00 N 014 26 48,00 E -<br>49 13 46,20 N 014 49 03,70 E   | Prostor vertikálně využíván od 3500 FT<br>AMSL (včetně) do FL240 (včetně).<br>Nejbližší použitelná letová hladina<br>pro přelet tohoto prostoru je FL250.   |
| <b>LKTRA207<br/>COUPLER</b> | <u>FL095</u><br>3500 FT AMSL | 49 45 16,63 N 016 40 47,88 E -<br>49 44 17,02 N 016 56 09,33 E -<br>49 39 15,82 N 016 56 40,65 E -<br>49 39 57,90 N 016 45 07,90 E -<br>49 27 16,04 N 016 12 12,59 E -<br>49 24 23,95 N 016 04 52,10 E -<br>49 21 18,47 N 016 00 38,07 E -<br>49 22 12,16 N 015 58 54,36 E -<br>49 23 07,62 N 015 52 37,73 E -<br>49 30 44,56 N 016 06 40,45 E -<br>49 45 16,63 N 016 40 47,88 E | Prostor bude vertikálně využíván<br>od 3500 FT AMSL (včetně) do FL090<br>(včetně).<br>Nejbližší použitelná letová hladina<br>pro přelet tohoto prostoru je FL100.<br>Prostor je zpravidla aktivován společně<br>s prostorem LKTRA208 RIVER. |

| Název prostoru    | Vertikální hranice   | Horizontální hranice   | Poznámka  |
|-------------------|----------------------|--|---|
| LKTRA208<br>RIVER | FL125<br>1000 FT AGL | 49 51 39,00 N 017 14 53,00 E -<br>49 40 35,00 N 017 14 55,00 E -<br>49 35 38,00 N 017 17 13,00 E -<br>49 30 12,00 N 017 17 12,00 E -<br>49 31 17,00 N 016 57 35,00 E -<br>49 39 15,82 N 016 56 40,65 E -<br>49 44 17,02 N 016 56 09,33 E -<br>49 44 43,73 N 016 56 06,74 E -<br>49 51 39,00 N 017 14 53,00 E | Prostor bude vertikálně využíván od 1000 FT AGL (včetně) do FL120 (včetně).<br><br>Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL130.   |
| LKTRA209<br>BERD  | 1000 FT AGL<br>GND   | Kružnice o poloměru 5 NM se středem v poloze:<br>49 21 48,75 N 014 21 48,62 E  | Prostor je vertikálně využíván od GND do 1000 FT AGL (včetně).<br><br>Prostor LKTRA209 BERD je zpravidla aktivován společně s prostorem LKTRA201 SPA HIGH a LKTRA204 BEACH.<br><br>Aktivace vždy pouze jednoho z prostorů LKTRA209 BERD, LKTRA210 SEPEK, LKTRA211 TALIN a LKTRA212 CIZO bez opakování aktivace následující den.   |
| LKTRA210<br>SEPEK | 1000 FT AGL<br>GND   | Kružnice o poloměru 5 NM se středem v poloze:<br>49 23 21,82 N 014 25 19,24 E  | Prostor je vertikálně využíván od GND do 1000 FT AGL (včetně).<br><br>Prostor LKTRA210 SEPEK je zpravidla aktivován společně s prostorem LKTRA201 SPA HIGH a LKTRA204 BEACH.<br><br>Aktivace vždy pouze jednoho z prostorů LKTRA209 BERD, LKTRA210 SEPEK, LKTRA211 TALIN a LKTRA212 CIZO bez opakování aktivace následující den.  |
| LKTRA211<br>TALIN | 1000 FT AGL<br>GND   | Kružnice o poloměru 5 NM se středem v poloze:<br>49 14 40,72 N 014 14 50,23 E  | Prostor je vertikálně využíván od GND do 1000 FT AGL (včetně).<br><br>Prostor LKTRA211 TALIN je zpravidla aktivován společně s prostorem LKTRA201 SPA HIGH a LKTRA204 BEACH.<br><br>Aktivace vždy pouze jednoho z prostorů LKTRA209 BERD, LKTRA210 SEPEK, LKTRA211 TALIN a LKTRA212 CIZO bez opakování aktivace následující den.  |
| LKTRA212<br>CIZO  | 5000 FT AMSL<br>GND  | Kružnice o poloměru 5 NM se středem v poloze:<br>49 21 21,96 N 014 05 08,56 E  | Prostor je vertikálně využíván od GND do 5000 FT AMSL (včetně).<br><br>Prostor LKTRA212 CIZO je zpravidla aktivován společně s prostorem LKTRA201 SPA HIGHT a LKTRA204 BEACH.<br><br>Aktivace vždy pouze jednoho z prostorů LKTRA209 BERD, LKTRA210 SEPEK, LKTRA211 TALIN a LKTRA212 CIZO bez opakování aktivace následující den. |


| Název prostoru             | Vertikální hranice        | Horizontální hranice   | Poznámka  |
|----------------------------|---------------------------|--|---|
| LKTRA213<br>SAINT HILL LOW | 1000 FT AGL<br>500 FT AGL | 49 47 25,00 N 017 22 18,00 E -<br>49 46 35,89 N 017 32 27,73 E -<br>49 44 31,88 N 017 26 35,72 E -<br>49 35 58,88 N 017 23 50,72 E -<br>49 36 10,00 N 017 19 35,00 E -<br>49 47 25,00 N 017 22 18,00 E   | Prostor je vertikálně využíván od 500 FT AGL (včetně) do 1000 FT AGL (včetně).<br><br>Prostor LKTRA213 SAINT HILL LOW je aktivován pouze společně s prostorem LKTS3 LIBAVÁ. |
| LKTS3100<br>BOLETICE       | FL245<br>GND              | 48 54 59,73 N 014 07 56,81 E -<br>48 48 32,66 N 014 16 16,87 E -<br>48 46 38,90 N 014 17 33,17 E -<br>48 43 57,47 N 014 12 43,13 E -<br>48 44 18,88 N 014 06 43,65 E -<br>48 46 20,70 N 014 01 56,84 E -<br>48 54 41,66 N 013 53 33,78 E -<br>48 54 59,73 N 014 07 56,81 E | Prostor je vertikálně využíván od GND do FL240 (včetně).<br><br>Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL250.                                    |

S prostory AMPLE STRIKE 2026 budou současně využívány prostory LKTS3 LIBAVÁ a LKTS4 HRADIŠTĚ:

| Název prostoru     | Vertikální hranice | Horizontální hranice   | Poznámka   |
|--------------------|--------------------|--|--|
| LKTS33<br>LIBAVÁ   | FL245<br>GND       | 49 46 35,89 N 017 32 27,73 E -<br>49 45 47,94 N 017 40 53,77 E -<br>49 42 16,93 N 017 43 20,75 E -<br>49 38 58,84 N 017 38 17,85 E -<br>49 34 13,89 N 017 37 40,77 E -<br>49 33 22,90 N 017 32 39,77 E -<br>49 33 25,05 N 017 31 51,04 E -<br>49 34 40,89 N 017 28 59,77 E -<br>49 35 58,88 N 017 23 50,72 E -<br>49 44 31,88 N 017 26 35,72 E -<br>49 46 35,89 N 017 32 27,73 E   | Prostor je vertikálně využíván od GND do FL240 (včetně).<br><br>Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL250. |
| LKTS44<br>HRADIŠTĚ | FL235<br>GND       | 50 21 44,00 N 013 06 13,00 E -<br>50 21 04,00 N 013 13 47,00 E -<br>50 18 35,00 N 013 13 45,00 E -<br>50 16 40,00 N 013 14 06,00 E -<br>50 12 51,65 N 013 15 49,68 E -<br>50 11 26,00 N 013 10 32,00 E -<br>50 10 59,00 N 013 06 26,00 E -<br>50 11 42,50 N 013 01 22,00 E -<br>50 11 51,00 N 013 01 01,00 E -<br>50 13 39,00 N 013 00 55,00 E -<br>50 17 50,42 N 013 01 19,26 E -<br>50 20 11,00 N 013 03 00,00 E -<br>50 21 44,00 N 013 06 13,00 E | Prostor je vertikálně využíván od GND do FL230 (včetně).<br><br>Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL240. |

### 3) Zákres prostorů AMPLE STRIKE 2026

6 SEP - 18 SEP 2026



#### **4) Zásady pro využití prostorů AMPLE STRIKE 2026**

- Prostory mají charakter dočasně rezervovaných prostorů (TRA) s výjimkou LKTSA100 BOLETICE, který má charakter dočasně vyhrazeného prostoru (TSA).
- Prostory mají přednost před ostatními dotčenými prostory TRA/TSA zveřejněnými v AIP ČR (ENR 5.2 a AIP SUP) i dotčenými prostory zveřejněnými cestou NOTAM.
- Prostory jsou, pokud v tomto opatření obecné povahy není uvedeno jinak, využívány v plném rozsahu vertikálních a horizontálních hranic.
- Při využívání těchto prostorů je nezbytné respektovat pravidla pro minimální výšku přeletu nad hustě zastavenými místy, rovněž je nezbytné respektovat dotčené zakázané a nebezpečné prostory.
- Jednotlivé prostory budou plánovány, aktivovány a deaktivovány v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR (ENR 1.1.9), uživatel prostorů (zástupce uživatele prostorů) musí:
  - každý den předem do 10.00 hod. UTC upřesnit u MAMC změny v tomto vyhrazení (potvrzení plánu nebo časové zkrácení, výškové zmenšení, zrušení) pro následující den, které budou zveřejněny cestou AUP,
  - neprodleně oznámit MAMC případné změny oproti AUP, zejména zrušení nebo dřívější ukončení činnosti pro daný den, které bude zveřejněno cestou UUP,
  - nejpozději 20 minut před zahájením činnosti u MAMC aktivovat příslušné prostory podle AIP ČR,
  - neprodleně po ukončení činnosti u MAMC deaktivovat příslušné prostory podle AIP ČR (deaktivace se neprovádí v případě, že další činnost se předpokládá do 60 minut po ukončení předešlé činnosti). Pro opětovné zahájení činnosti je nezbytná opětovná aktivace příslušných prostorů,
  - zajistit, aby publikovaná doba aktivace prostorů nebyla překročena.

#### **5) Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení do prostorů AMPLE STRIKE 2026**

- Informaci o aktuálním stavu aktivace jednotlivých prostorů poskytne FIC Praha a ACC Praha. Platnost předané informace je 15 minut. Po uplynutí této doby musí pilot považovat prostory za aktivované.
- Lety letadel nezúčastněných na tomto cvičení prostory AMPLE STRIKE 2026 mohou být výjimečně povoleny s ohledem na charakter probíhajícího výcviku a s ohledem na druh prostoru (TRA nebo TSA). Níže uvedeným letům bude vstup povolen bez ohledu na charakter výcviku:
  - letům Letecké služby Policie ČR, letům pro záchranu lidského života (SAR, LZSS) a letům letecké hasičské služby, které mohou vstoupit do prostorů pro toto cvičení na základě povolení vydaného CRC (Středisko řízení a uvědomování) cestou příslušného civilního stanoviště ATS,
  - letům v rámci NATINAMDS (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO) a NaPoSy PVO ČR (Národní posilový systém protivzdušné obrany České republiky), které mají přednost před lety v rámci tohoto cvičení. Vstup těchto letů do prostorů AMPLE STRIKE 2026 však podléhá letovému povolení vydanému CRC,

- jednotlivým odletům a příletům motorových letadel z/na VFR letiště a registrované plochy SLZ dotčené tímto cvičením (týká se pouze prostorů od GND). Tyto lety budou individuálně povolovány na základě předchozí koordinace, v závislosti na aktuálním využití daného prostoru. Letová povolení jednotlivým letadlům vydává CRC cestou příslušného civilního stanoviště ATS.
- Omezení ve využití tratí ATS a DCT bude zajištěno vytvořením EU restrictions prostřednictvím CADF (Centralized Airspace Data Function) Network Manager EUROCONTROL.

## 6) Kontakty

- CRC – tel. +420 973 232 590,
- Civilní stanoviště ATS – viz AIP ČR a VFR příručka,
- AirOPS AMPLE STRIKE 2026 – mjr. Ing. Josef Klucký, tel. +420 602 127 146,
- VeVzS AČR – pplk. Ing. Michal Nevrlý, tel. +420 602 580 227.

## 7) Publikace prostorů

Informace o vyhrazení prostorů AMPLE STRIKE 2026 bude letecké veřejnosti dána na vědomí prostřednictvím AIP SUP a VFR SUP publikovanými AIM ŘLP ČR, s.p. Plánování prostorů bude žadatel provádět prostřednictvím AMC ČR. Zpráva o plánování prostorů bude publikována v AUP/UUP.

Zaslání podkladů na AIM ŘLP ČR, s.p. pro publikaci prostorů popsanych v tomto opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), včetně příslušných prostorů FBZ, zajistí ODVL SPSp MO ve spolupráci s ŘLP ČR, s.p. po vydání OOP.

## 8) Poplatky

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích, položka 52, písmeno e) je žadatel osvobozen od správního poplatku, neboť se jedná o akci pro potřeby Armády České republiky.

## Článek II

### Návrh odůvodnění

Základní informace o připravovaném mezinárodním vojenském leteckém cvičení AMPLE STRIKE 2026 byly poskytnuty zástupcem Ministerstva obrany na 50. jednání KS ASM dne 18. 09. 2025. Podrobnější informace byly poskytnuty na 51. jednání KS ASM dne 04. 12. 2025.

Úřad obdržel dne 26. 02. 2026 žádost VeVzS AČR o vyhrazení vzdušného prostoru pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2026 (zaevidováno na Úřadě společně s „Protokolem o konstrukci vzdušných prostorů pro cvičení Ample Strike 2026“, zn. SMA R/1465/2026, pod čj. 003207-26-701). Dne 12. 03. 2026 byla žádost doplněna o úpravu vertikální hranice a aktivace prostoru LKTRA213 SAINT HILL LOW (zaevidováno na Úřadě pod čj. 003992-26-701).

Dočasné vyhrazení a rezervování části vzdušného prostoru ČR je vyžadováno pro zabezpečení vojenského mezinárodního leteckého cvičení AMPLE STRIKE 2026. Tímto vyhrazením bude zajištěna bezpečnost jak cvičících jednotek, tak i všech ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení.

Všechny prostory pro cvičení AMPLE STRIKE 2026 budou spravovány AMC (AMC Manageable), to znamená, že budou plánovány cestou AUP, tyto plány budou aktualizovány cestou UUP a následně budou aktivovány a deaktivovány podle skutečné potřeby.

Na základě účelu a povahy činnosti se zřizují prostory AMPLE STRIKE 2026, včetně jejich horizontálního a vertikálního vymezení, časových vymezení a podmínek pro vstup ostatních uživatelů do těchto prostorů, které byly projednány se zástupci ŘLP ČR, s. p., Letecké amatérské asociace ČR, Aeroklubu ČR a odsouhlaseny zástupcem ODVL SPSp MO v souladu odst. 2 § 44 a odst. 1 § 44a zákona o civilním letectví korespondenční formou, jak bylo stanoveno na 52. jednání KS ASM dne 19. 02. 2026 (zápis z jednání evidován na Úřadě pod čj. 002478-26-701).

### Článek III

#### **Uplatnění připomínek**

*Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu se k tomuto návrhu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemně připomínky ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění.*

### Článek IV

#### **Uplatnění námitek**

*Ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu k tomuto návrhu opatření obecné povahy mohou poskytovatelé leteckých služeb a organizace sdružující v České republice uživatele vzdušného prostoru podat písemně odůvodněné námítky u Úřadu pro civilní letectví ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění.*

### Článek V

#### **Návrh poučení**

*Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze podle § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.*

### Článek VI

#### **Návrh účinnosti**

*Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).*

Mgr. Linda Mensová  
odborný rada

Vyvěšeno dne: 09. 04. 2026