

CZECH REPUBLIC
ČESKÁ REPUBLIKA

a Member of the European Union
členský stát Evropské unie

MAINTENANCE ORGANISATION CERTIFICATE
OSVĚDČENÍ ORGANIZACE ÚDRŽBY

REFERENCE / ČÍSLO OSVĚDČENÍ: **CZ.145.0105**

Pursuant to Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EU) No 1321/2014 and subject to the conditions specified below, the Civil Aviation Authority of the Czech Republic hereby certifies:

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 a nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 a za podmínek uvedených níže Úřad pro civilní letectví České republiky tímto osvědčuje:

Aeromec Technik s.r.o., Kunovice, Letecká 1723, PSČ 686 04

as a maintenance organisation in compliance with Section A of Annex II (Part-145) of Regulation (EU) No 1321/2014, approved to maintain products, parts and appliances listed in the attached terms of approval and issue related certificates of release to service using the above references and, when stipulated, to issue airworthiness review certificates after an airworthiness review as specified in point ML.A.903 of Annex Vb (Part-ML) to that Regulation for those aircraft listed in the attached terms of approval.

jako organizaci k údržbě podle oddílu A přílohy II (Část 145) nařízení (EU) č. 1321/2014, oprávněnou provádět údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení uvedených v příložených podmínkách oprávnění a vydávat související osvědčení o uvolnění do provozu za použití výše uvedeného čísla oprávnění a, pokud je tak stanoveno, vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti po kontrole letové způsobilosti, jak stanoví bod ML.A.903 přílohy Vb (Část ML) uvedeného nařízení, pro letadla, jejichž výčet je uveden v příložených podmínkách oprávnění.

CONDITIONS / PODMÍNKY:

1. This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved maintenance organisation exposition as referred to in Section A of Annex II (Part-145), and
Toto oprávnění je omezené do míry stanovené v části uvádějící rozsah prací ve schváleném výkladu organizace údržby podle oddílu A přílohy II (Část 145), a
2. This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organisation exposition, and
Toto oprávnění vyžaduje dodržování postupů stanovených ve výkladu organizace údržby, a
3. This approval is valid whilst the approved maintenance organisation remains in compliance with Annex II (Part-145) of Regulation (EU) No 1321/2014.
Toto oprávnění je platné, pokud organizace oprávněná k údržbě trvale plní požadavky přílohy II (Část 145) nařízení (EU) č. 1321/2014.
4. Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.
Za předpokladu plnění výše uvedených podmínek zůstává toto oprávnění platné po neomezenou dobu, pokud se jej držitel nevzdal nebo nebylo nahrazeno, pozastaveno nebo zrušeno.

Date of original issue / Datum původního vydání: 21.6.2018

Date of this revision / Datum této změny: 5.10.2026

Revision No / Změna č.: 4

For the competent authority / Za příslušný úřad:

CAA CZ / Úřad pro civilní letectví

Ing. Petr Malček Signed / Podpis:

Technical Department Director / Ředitel odboru technického

**MAINTENANCE ORGANISATION TERMS OF APPROVAL
PODMÍNKY OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE ÚDRŽBY**

Reference / Číslo osvědčení:

CZ.145.0105

Organisation / Organizace:

**Aeromec Technik s.r.o.,
Kunovice, Letecká 1723, PSČ 686 04**

CLASS / TŘÍDA	RATING / KVALIFIKACE	LIMITATION / OMEZENÍ	LINE / TRÁŤ	BASE / ZÁKL.
AIRCRAFT LETADLA	A	PA-46-500/600TP	YES / ANO	YES / ANO
		A2 - Aeroplanes MTOM 5700 kg and below / Letouny s MTOM 5700 kg a méně	Airplanes group 3 acc. to Part 66.A.5 (see chapt. 1.9 of MOE) / Letouny skupiny 3 dle Části 66.A.5 (viz čl. 1.9 MOE)	YES / ANO
		Privilege acc. to M.A.901(l) / ML.A.903: NO Právo dle M.A.901(l) / ML.A.903: NE		
COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTORY NEBO APU	C	C3 Comms and Nav. / Spojení a navigace	Components according to the CL AMTRe 003 / Letadlové celky v souladu se seznamem LC AMTRe 003	
		C5 Electrical Power & Lights / Elektrické zdroje a osvětlení		
		C6 Equipment / Vybavení		
		C8 Flight Controls / Řízení letadla		
		C14 Landing Gear / Přistávací zařízení		
		C20 Structural / Konstrukce draku		

These terms of approval are limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of work section of the approved maintenance organisation exposition,

Toto podmínky oprávnění jsou omezeny na výrobky, letadlové části a zařízení a na činnosti stanovené v části uvádějící rozsah prací ve schváleném výkladu organizace údržby.

Maintenance Organisation Exposition reference / Číslo výkladu organizace údržby: **AMTRe 001**

Date of original issue / Datum původního vydání:

31.5.2018

Date of last revision approved / Datum poslední schválené změny:

29.9.2026

Revision No / Změna č.:

15

For the Competent Authority / Za příslušný úřad:

CAA CZ / Úřad pro civilní letectví

Ing. Petr Malček

Signed / Podpis:

Technical Department Director / Ředitel odboru technického

1.9 Zamýšlený rozsah práce organizace

Provádění údržby na základně, případně traťové údržby pro letouny třídy A2, skupiny 2a. a 3. dle Part 66, bod 66.A.5. (Dodatku 1. k AMC Části 66) a údržby letadlových celků.

V rámci údržby letadel provádíme i měření systémů NAV/COMM, ELT, výškoměrů a Pito-statického systému, a XPDR včetně případných kodérů výšky.

Pro vlastní potřebu příležitostně vyrábět vymezený rozsah dílů v souladu s 145.A.42(b)(iii) – popsáno v MOE bod 2.30. Bližší specifikace rozsahu organizace je uvedena v tabulkovém přehledu níže.

Třída / Class - Letadla:

Z - údržba na základně

L - traťové údržby

A2

Kvalifikace:	Modely:	Omezení:	Místo:
---	---	---	---
Cirrus 2X series (Continental)	SR20 SR22 SR22T	Z údržba bez omezení / neprovádí se údržba dle CMM CAPS L do 50 FH, provedení jednoduchých oprav, AD nebo SB jejichž rozsah odpovídá bezpečnému provedení při traťové údržbě a nevyžaduje údržbu na základně	Z, L Z, L Z, L
CSA PS-28 Cruiser (Rotax)	PS-28 Cruiser	Z bez omezení L do 100 FH, provedení jednoduchých oprav, AD nebo SB jejichž rozsah odpovídá bezpečnému pro- vedení při traťové údržbě a nevyžaduje údržbu na základně	Z, L
Diamond DA-20 ser. (Rotax / Continental)	DA-20A1, DA-20C1	Z bez omezení L do 100 FH, provedení jednoduchých oprav, AD nebo SB jejichž rozsah odpovídá bezpečnému pro- vedení při traťové údržbě a nevyžaduje údržbu na základně	Z, L
Cessna (Lycoming)	100/200 series	Z bez omezení L do 50 FH, provedení jednoduchých oprav AD nebo SB jejichž rozsah odpovídá bezpečnému pro- vedení při traťové údržbě a nevyžaduje údržbu na základně	Z, L
Beechcraft (Continental)	BARON series Bonanza series	Z bez omezení L do 50 FH, provedení jednoduchých oprav AD nebo SB jejichž rozsah odpovídá bezpečnému pro- vedení při traťové údržbě a nevyžaduje údržbu na základně	Z, L
Bristell (Rotax)	B20 series	Z bez omezení L do 100 FH, provedení jednoduchých oprav, AD nebo SB jejichž rozsah odpovídá bezpečnému pro- vedení při traťové údržbě a nevyžaduje údržbu na základně	Z, L
Piper (PWC PT6)	PA-46-500TP, 600TP	Z (bez kontroly přetlakování trupu) L provedení údržby v rozsahu jednoduchých kon- trol, oprav / výměn, AD nebo SB jejichž rozsah od- povídá bezpečnému provedení při traťové údržbě a nevyžaduje údržbu na základně	Z, L
Piper (Lycoming)	PA-38	Z bez omezení L provedení údržby v rozsahu jednoduchých kon- trol, oprav / výměn, AD nebo SB jejichž rozsah od- povídá bezpečnému provedení při traťové údržbě a nevyžaduje údržbu na základně	Z, L
Cessna (Continental)	400 series	Z bez omezení L odstraňování závad	Z, L

16.9.2026

Třída / Class - Letadlové celky:

(Letadlové celky jiné než kompletní motory, APU / Components other than complete engine or APUs)

KVALIFIKACE / RATING		SCOPE / ROZSAH
C3	Komunikace a Navigace / Comms and Nav	dle Bodu 11 tohoto MOE
C5	Napájení a osvětlení / Electrical power and Lights	
C6	Vybavení / Equipment	
---	---	
C8	Rízení / Flight controls	
---	---	
---	---	
---	---	
C14	Podvozky / Landing gear	
---	---	
C20	Konstrukce draku / Structure	

Podmínky pro výrobu dílů, skladování a značení jsou popsány v bodech 2.3, 2.16 a 2.30 MOE.

V případě požadavku na provedení údržby mimo hlavní sídlo organizace nebo schválené místo traťové údržby, lze takovou údržbu provést, a to v souladu s právy organizace dle 145.A.75 (c) viz. bod 2.32 MOE. Posouzení / klasifikace údržby zda „základna“ nebo „traťová“ je popsáno v bodu 2.33 MOE.

Bod 11. Capability list

Rozsah/ seznam udržovaných letadlových celků

Rozsah údržby letadel

Údržba je prováděna dle dokumentace provozovatele/ vlastníka – MOE Část 2, bod 2.8 a Část 4 nebo dle řízené dokumentace v držení a řízení AMO.

AMO disponuje kvalifikovaným personálem a základním vybavením k zabezpečení definovaného rozsahu údržby. V případě, že by se prováděla údržba letadlových celků na letadle, pracovníci AMO jsou držiteli kvalifikace na daný typ letadla nebo si AMO smluvně zajistí obsluhu ze strany zákazníka.

T = test / kontrola (test, inspection)

M = údržba / maintenance (oprava /repair)

TL = test / měření / nastavení systému na letounu (test, system measurement / adjustment on an airplane)

Rating Kvalifikace	Description / Název	Part Number / Typ / Model letadla	Manufacturer Výrobce / DAH	Scope Práce
C3	Vertical Speed Indicators	100 ft/min to 20,000 ft/min.	Not specify	T, TL
	Air Speed Indicators	10 Knots to 400 Knots	Not specify	T, TL
	Air Speed Indicator	LUN1108-8	Mikrotechna	T, TL
	Airspeed signalizer	LUN1107-8	Mikrotechna	T, TL
	Airspeed Indicator	LUN1113.xx-8	Mikrotechna	T, TL
	Altimeters *	range of altitude - 1000 to + 55000 ft	various	T, TL
	Altimeter	LUN1121.xx-8	Mikrotechna	T, TL
	Altimeter	LUN1124.xx-8	Mikrotechna	T, TL
	Vertical Speed Indicator	LUN1140.xx-8	Mikrotechna	T, TL
	Vertical Speed Indicator	LUN1141	Mikrotechna	T, TL
C5	Battery *	Air-tight aircraft lead acid electrolyte-filled batteries	various	T
	Battery *	Pb battery sealed	various	T
	Battery *	Pb battery vented	various	T
	Battery *	Aircraft nickel-cadmium batteries	various	T, RM
	Battery *	Nickel-cadmium batteries	VARTA, SAFT, NKBN, HAWKER	T, RM
C6	ELT *	121.5; 243 and 406 MHz, check of ID code, Annual check, Battery replacement	various	T, TL, M
C8	Aileron + trim	Bristell B23 series, TCDS n° EASA.A.642	BRM AERO, s.r.o.	M
	Elevator + trim	Bristell B23 series, TCDS n° EASA.A.642	BRM AERO, s.r.o.	M
	Horizontal stabilizer	Bristell B23 series, TCDS n° EASA.A.642	BRM AERO, s.r.o.	M
	Wing flaps	Bristell B23 series, TCDS n° EASA.A.642	BRM AERO, s.r.o.	M
C14	Wheel *	for aircraft group 3 iaw Part 66, bod 66.A.5. (Appendix I to AMC to Part 66) and PA-48 500/600TP; —	Beringer / Cleveland (Parker Hanfin); —	T / M
	Brake	for aircraft group 3 iaw Part 66, bod 66.A.5. (Appendix I to AMC to Part 66) and PA-48 500/600TP; —	Beringer / Cleveland (Parker Hanfin); —	T / M
Note *) manuals available via the components manufacturer's web interface or by the aircraft manufacturer are used.				
C20	Fuselage incl. canopy	Bristell B23 series, TCDS n° EASA.A.642	BRM AERO, s.r.o.	M
	Wings	Bristell B23 series, TCDS n° EASA.A.642	BRM AERO, s.r.o.	M